



Porque tu salud es lo primero

Orden: **PA0105961**
ID Paciente: **20824444**

Resultados Análisis Clínicos

Paciente: **MADRIGAL RODRIGUEZ EDGAR OTONIEL**

Sexo: **Masculino**

Fecha de nacimiento: **19/07/1972**

Edad: **49** años

Fecha: **25/03/2022 01:55:42p. m.**

Dirigido a: **DR(A). ASOFARMA DE MEXICO**

Hoja: 1 de 2

Prueba	Bajo (LR)	Dentro (LR)	Sobre (LR)	Límites de referencia
ANTICUERPOS TOTALES ANTI-SARS-CoV-2 POST VACUNA Y/O POST INFECCIÓN				

Ac anti-SARS-CoV-2 (Espícula-1) > 2500 U/mL

Interpretación: Positivo

< 0.8 U/mL Negativo para anti-SARS-CoV-2 (Espícula-1)

> 0.8 U/mL Positivo para anti-SARS-CoV-2 (Espícula-1)

Ac anti-SARS-CoV-2 (Nucleocápside) 81.470 COI

Interpretación: Positivo

COI < 1.0 Negativo para anticuerpos anti-SARS-CoV-2 (Nucleocápside)

COI > o = 1.0 Positivo para anticuerpos anti-SARS-CoV-2 (Nucleocápside)

La magnitud del COI (cut off index) medido no es indicativo de la cantidad de anticuerpos presente en la muestra.

Nota:

Esta prueba detecta anticuerpos dirigidos contra proteínas virales de Espícula-1 y Nucleocápside. Espícula-1 valora anticuerpos post infección o post vacunación y Nucleocápside valora anticuerpos post infección.

Un resultado negativo no descarta la posibilidad de una infección por SARS-CoV-2, ya que en fases tempranas de seroconversión, los anticuerpos pueden ser negativos. Por lo tanto, esta prueba no debe utilizarse para el diagnóstico de infección aguda.

También se han detectado a pacientes con infección confirmada, que no desarrollan anticuerpos específicos contra SARS-CoV-2.

Por otra parte, se ha identificado disminución de los títulos de anticuerpos contra SARS-CoV-2, en algunos pacientes al cabo de unos meses de la infección.

Se han detectado casos en los que algunas vacunas disponibles anti-SARS-CoV-2, no han generado seropositividad.

Método: Electroquimioluminiscencia

INFORME FINAL ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO

Gracias por permitirnos servirle
Responsable del Laboratorio de Análisis Clínicos
Q.F.B. Gloria Yadira Guzmán Pintor
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Cédula Profesional: 10269248

Nuestro Centro Analítico cuenta con las siguientes certificaciones y acreditaciones:



Entidad Mexicana de Acreditación, A.C.
CDMX: No. CL-001, GTO: No. CL-094,
QRO: No. CL-095, GDL: No. CL-030

Nivel 1

Gracias por su preferencia.

GRUPO DIAGNÓSTICO MÉDICO PROA S.A. DE C.V.

SUCURSAL CADEM CENTRO UNION

CALZADA VENTURA PUENTE 530 Col. CUAUHTEMOC C.P.58020

MORELIA, MICHOACAN www.chopo.com.mx



Porque tu salud es lo primero

Orden: **PA0105961**
ID Paciente: **20824444**

Resultados Análisis Clínicos

Paciente: **MADRIGAL RODRIGUEZ EDGAR OTONIEL**

Sexo: **Masculino**

Fecha de nacimiento: **19/07/1972**

Edad: **49** años

Fecha: **25/03/2022 01:55:42p. m.**

Dirigido a: **DR(A). ASOFARMA DE MEXICO**

Hoja: 2 de 2

Prueba	Bajo (LR)	Dentro (LR)	Sobre (LR)	Límites de referencia
--------	-----------	-------------	------------	-----------------------

Acreditación ema: CDMx No: CL-001, GDL No: CL-030, GTO No: CL-094, QRO No: CL-095,
PUE No: CL-114, MTY No: CL-131

"Consulte el alcance de la acreditación en la siguiente liga: www.ema.org.mx".

AVISO IMPORTANTE. Grupo Diagnóstico Médico PROA, S.A. de C.V. (en lo sucesivo el Prestador) a través de este medio hace entrega de los resultados de la prueba practicada. El Prestador NO se hace responsable por cualquier modificación o alteración que los resultados aquí ofrecidos pudieran sufrir por actos del Usuario o de terceros, por lo que, en caso de duda, es responsabilidad del Usuario y de su médico confrontar la información, solicitando la impresión de sus resultados en cualquiera de nuestras unidades en un período no mayor a los 30 días de practicada la prueba o solicitada la orden.

El Prestador por cuestión de confidencialidad, NO revelará, dará, venderá, donará o transmitirá ningún tipo de información personal del Usuario relacionada con los resultados de la prueba practicada, excepto cuando esta información sea solicitada por autoridad competente. Lo anterior en términos de nuestro aviso de privacidad publicado en www.chopo.com.mx

Recuerde que su médico es el único con conocimiento y autoridad para interpretar estos resultados.

En caso de que su médico tenga la necesidad de ratificar el resultado, lo podrá solicitar dentro de los 3 días posteriores a la fecha de entrega, el reproceso del estudio se realiza en la misma muestra. Posterior a esta fecha el resultado entregado se tomará como aceptado. Aplica en muestras sanguíneas con proceso analítico de 24 horas.

Descarga nuestra App para Médicos y Pacientes.



Nuestro Centro Analítico cuenta con las siguientes certificaciones y acreditaciones:



Entidad Mexicana de Acreditación, A.C.
CDMX: No. CL-001, GTO: No. CL-094,
QRO: No. CL-095, GDL: No. CL-030



Nivel 1

Gracias por su preferencia.

GRUPO DIAGNÓSTICO MÉDICO PROA S.A. DE C.V.

SUCURSAL CADEM CENTRO UNION

CALZADA VENTURA PUENTE 530 Col. CUAUHTEMOC C.P.58020

MORELIA, MICHOACAN www.chopo.com.mx