关于贵司风控方案的反馈意见

致：　StreamCube（邦盛科技）商务团队、售前工程师、方案设计团队

发出：　BBwave（789Bingo）技术、运营、产品团队

日期：　2026-10-20

针对：　《BBwave 设备指纹与反欺诈 SaaS 解决方案》

保密：　本文件仅限本项目评估使用，未经我方书面同意，不得转发或用于其他用途

感谢贵司提供方案。我方技术、运营、产品三方已经逐项评审，以下意见会说得直接，请理解这是出于对合作的重视。

1. 总体结论

> **方案对我方业务场景的覆盖是完整的，但目前不满足我方的核心需求，暂不具备进入 POC（试用验证）的条件。**
>
> - **方案的识别方式只是风控规则**：全部风险识别都是「指标计算 + 按阈值执行规则」，没有体现贵司自身的风控模型和风控判断能力。只提供规则，不满足我方需求。
> - **决策成本留给了我方**：每条规则单独输出标签、风险分和风险等级，没有对用户的综合判断。一个用户命中多条规则时，需要我方逐条汇总后自行判断，这正是我方希望由服务方承担的工作。
> - **核心环节没有设计**：提现是我方最核心的风控决策环节，方案没有针对提现的设计，示例只覆盖了注册和登录。

2. 值得肯定的地方

方面	评价
场景覆盖完整	覆盖了设备环境、一人多号、批量注册、多层下线、站内对冲、收益异常、行业关联七类风险，与我方业务对应。
基于原始事件计算	指标由贵司基于我方上报的原始事件计算，不需要我方自行计算大量统计字段。
结果可追溯	每个标签附指标实际值、命中依据和指标快照，便于复核；撤单、重新结算后会更新结果。
结果同步方式	主动推送、单个和批量查询、每日文件、异常情况分开返回，与我方要求一致。
数据口径与使用范围	敏感字段使用我方自有盐，金额和有效投注沿用我方数据，数据只用于本项目。

3. 存在的问题

#	问题	说明	严重程度
1	只有风控规则，没有风控模型	方案的判定全部依赖决策引擎按阈值执行规则（例如「同设备 10 分钟内注册 ≥ 3 个」）。我方引入第三方，看重的是服务方的风控模型、风险数据和风控经验，而不是规则执行能力。方案没有说明贵司使用了哪些模型、如何综合判断。	严重
2	没有用户级综合判断	结果示例中，一个用户同时命中两条规则，分别给出「风险分 86 / 高」和「风险分 60 / 中」，但没有这个用户整体的风险结论。实际业务中一个用户可能命中更多规则，我方无法据此高效决策。	严重

#	问题	说明	严重程度
3	提现环节没有设计	提现是我方最核心的风控决策环节。方案没有说明提现时贵司给出什么判断、依据是什么、我方如何使用。	严重
4	规则和阈值由谁负责不清楚	方案中的阈值「仅用于说明」，没有写明初始规则由谁制定、阈值如何确定、上线后由谁调优。如果需要我方自行设计规则，不符合我方需求。	严重
5	能力缺少证据	行业风险数据只写了「合法授权」，没有说明来源和覆盖范围；站内对冲、收益异常只写了思路，没有具体判定方法和案例；设备 ID 稳定率、碰撞率、识别准确率、接口延迟等指标都没有给出。	严重
6	数据保护内容不具体	只写了「涵盖存放地域、访问限制、隔离与审计」，没有写明数据存放的具体国家和机房、运维人员的访问范围、数据泄露的通知时限。	一般
7	缺少合作信息	没有签约主体、POC 计划、SLA、调用上限和报价。	一般

4. 我方的核心要求

- **提现是核心决策环节。**我方需要的不是一组规则的命中结果，而是贵司基于自身的风控模型、风险数据和风控经验，对用户的风险给出**综合判断**，作为我方决策的依据。
- **最终决定由我方做。**贵司的判断作为依据，我方结合自身规则和二次审查决定是否放行。
- **规则和模型由贵司负责。**初始规则、阈值和模型由贵司提供并持续调优；我方可回传复核结论帮助迭代。
- **能力要有证据。**每项能力都需要说明实现方法，并给出可在 POC 中验证的指标。

5. 请贵司补充的内容

#	事项	需要说明的内容
风控能力		
1	风控模型	使用的模型类型（规则、机器学习、图模型等）及组合方式；模型训练数据来源；在营销滥用、多账号、博彩或类似场景的经验和案例。
2	提现环节的判断	提现时贵司针对该用户给出什么判断、包含哪些内容、依据是什么；接口延迟。
3	用户级综合判断	多条规则命中时，如何形成用户整体的风险结论；综合风险分和等级的计算方法。
4	规则与阈值	初始规则集由谁制定、包含哪些规则；阈值如何确定；上线后的调优方式和周期。
5	行业风险数据	数据来源、覆盖范围、合法性依据，以及在我方自有盐前提下可匹配的标识。
6	对冲与收益异常	多人同局游戏中「互斥投注」的具体判定方法；老虎机等实时游戏的协同识别方法；如何区分正常中大奖。
指标与验证		
7	能力指标	设备 ID 稳定率（按 iOS、Android、网页端分别给出）、碰撞率、环境风险识别率、标签精准率和召回率、各接口延迟和可用性；附测试方法。设备识别须符合 Apple、Google 平台政策。
8	POC 计划	范围、周期、样本、验收方法（以我方审核人员对抽样结果的打标为准）、费用。

#	事项	需要说明的内容
数据保护与合作		
9	数据存放与访问	数据存放的具体国家和机房，备份位置；运维和技术支持人员的访问范围；数据泄露后在发现后 24 小时内通知我方。
10	端支持	各端（iOS、Android、Flutter、H5、PC 网页、App 内嵌网页）具体支持的设备风险检测项、最低版本、包体增量。
11	合作信息	签约主体名称和注册国家；SLA 及未达标的赔偿；各接口调用上限（QPS）；计费方式和分模块报价。

6. 下一步

1. 请贵司在 **2 个工作日内**按第 4 章的核心要求修订方案，并按第 5 章的编号逐项书面回复。
2. 修订方案请重点说明第 5 章第 1–4 项，即贵司的风控模型、提现环节的判断、用户级综合判断，以及规则和阈值由谁负责。
3. 我方评审后安排技术评审会，再约定是否进入 POC。

再次感谢贵司的投入，期待看到一份能体现贵司风控能力的修订方案。