

차량계 건설기계/하역운반 및 중량물취급 안전작업계획서

작성방법 : 참조-산업안전기준에 관한 규칙 제38조 및 산업안전기준에 관한 규칙 제2편 제1장과 제10절의 규정에 의한 건설기계

표준안전작업 지침

1. 검토 및 승인

구 분		일 자	이 름	서 명
작 성	협력업체소장	2026.04.22	박 승 덕	박 승 덕
검 토	시공담당자	2026.04.22	이 종 근	이 종 근
승 인	센터장	2026.04.22	이 서 익	
검 토	안전환경	2026.04.22	김 영 준	김 영 준

2. 작업개요

협력업체		주 일 성 건 축		관리책임자		박 승 덕
공사명		사택1,9 동 지붕 점검		작업장소		사택 1, 9, 5 동 지붕
작업기간	시작	2026.04.28	09:00	운반경로	시점	사택 1층
	종료	2026.04.28	17:00		종점	사택 1, 9, 5 동 지붕
작업지휘자		박 승 덕		작업인원(운전자포함)		5
신호수(유도자)		구 진 회		신호방법(해당시작성)		☐ 무전기 ☐ 호루라기 ☒ 신호봉 등 사용

3. 인력운반 작업계획(해당시 작성)

인력운반 계획						
작업시간 여부	☐ 일시작업(시간당 2회이하)	운반 횟수		회		
	☐ 계속작업 (시간당 3회이상)					
중량물 취급 권장 기준 (해당 사항에 V표시)	작업형태	성별	연령별 허용 권장기준(kg)			
			18세 이하	19~35세	35~50세	51세 이상
	일시작업(2회/hour)	남	25	30	27	25
		여	17	20	17	15
	계속작업(2회/hour)	남	12	15	13	10
		여	8	10	8	5
중량물 제원		운반기구				
품명		대차	규격			
크기(L×H×W)		체결장구	품명/규격			
단위중량(kg)		운반거리(m)				
운반중량(kg/회)		기타				

4. 건설기계 종류 및 제원(해당시 작성)

차량계 하역운반기계		☐ 지게차, 고소작업대(☒ 차량탑재형/스카이, ☐ 시저리프트), ☐ 기타(사다리차)						
차량계 건설기계		☐ 굴삭기, ☐ 콘크리트펌프카, ☐ 불도저, ☐ 로울러, ☐ 로우더, ☐ 어스드릴, ☐ 천공기, ☐ 크레인, ☐ 덤프트럭						
양중기(중량물 취급)		☐ 이동식 크레인, ☐ 차량탑재형 이동식크레인(집게차) ☐ 기타()						
장비 제원								
제조사/모델명		호룡스카이고소작업차		장비번호		대전 99 바 7815		
보험만료일		2026년 10월 30일		검사만료일		2026년 07월 02일		
조종원		서 병 민		후방 방호장치 설치		☐ 마적용	☐ 후방카메라	☒ 후방경보기
차체중량(ton)		16.5 ton		작업반경/인양높이		28 m / 45 m		
인양하중	최대	400 kg		기타				
(ton)	정격							
중량물 제원 (중량물 하역 및 취급 장비에 한해 작성)				달리기구 제원				
품명		작업자		줄걸이	재료/규격			
크기(L×H×W)		2 인			정격하중			
단위중량(kg)		80 Kg			방법			
운반중량(kg/회)		200 Kg		체결장구	품명/규격			
운반거리(m)		20 m			정격하중			

5. 안전작업계획(4번과 연계하여 작성)

작업 계획		1) 작업장소 및 운행경로 조사 : 별지 첨부(통로표기)
		2) 작업내용: 지붕 누수 점검 및 간단 보수
		3) 작업방법 : 스카이 고소작업차를 이용 작업자 양중
사용 전 확인 사항	건설기계 각종장치 체크리스트	누수() /누유() /타이어() /브레이크() /변속레버()
	안전장치 확인사항	전조등()/경보장치()/헤드가드()/물 전도방지 장치() 봄 권상드럼 역회전 방지장치()
	엔진시동후 체크리스트	미압력계() /수온계() /경보등() /누수() /누유()
안전 대책	작업시 유의사항	주행로(10 Km) / 주행속도(10 km) / 정지시, 운전자 이탈시 유의사항(신호수 배치 및 사동정지)
	작업종료 후 정차시 유의사항	작업 종료및 정차시 즉시 주차장 이동
	수송시, 인양시 유의사항	안전 헬스로 주변 통제후 작업
	협박방지 조치(접촉방지 및 통제조치)	안전 통제선 확보 및 신호수 배치
	기타 필요한 안전조치	

6. 근로자 작업계획 교육확인

교육내용	작업안전수칙에 관한 사항 작업간 위험성평가에 관한사항 기타 안전보건조치에 필요한 사항	교육시간	08:00 ~ 09:00
		참석인원	5명
대상자	서명(자필로 성명 기입)		
조종원(인력운반시 미작성)			
작업지휘자/신호수(유도자)	/		
관련 근로자			

첨부서류 : 작업장소 및 운행경로(작업구간 인원 배치상태 포함), 건설장비 등록증, 조종원 면허, 장비 보험등록증, 장비 세부 제원표,
달기구 제원표(줄걸이 및 체결장구), 개인정보 동의서, 안전점검표(장비), 안전을 확인표(크레인), KS 안전 인증 확인증(고소작업차)
중량물 사진대지(크레인, 지게차 포함), 안전검사 합격증명서(크레인, 고소작업대), 안전검사(지게차, 고소작업차)

작업장소 및 운행경로(안전통로 표시 필수)

자동차등록증

제 202402-052410 호

최초등록일: 2020 년 01 월 3 일

① 자동차등록번호	대전99바7815	② 차 종	대형 특수	③ 용 도	영업용
④ 차 명	호통스카이4504N고소작업차	⑤ 형식 및 연식 (모델 연도)	SKY450-N9A2	2020	
⑥ 차 대 번 호	KLTD4CH5LK000556	⑦ 원 동 기 형 식	F4AFE611C		
⑧ 사용본거지	대전광역시 서구 관저로 184, 1205동 902호(관저동, 느리울마을)				
소유자 ⑨ 성명(명칭)	서병인	⑩ 주민(법인) 등록번호	890513- [redacted]		
주 소	대전광역시 서구 관저로 184, 1205동 902호(관저동, 느리울마을)				

「자동차관리법」 제8조에 따라 위와 같이 등록하였음을 증명합니다.

신조(본실제교부)

※ 유의사항 : 사용연료의 종류가 전기 또는 수소인 자동차의 경우 ⑩번란의 '원동기형식'은 '구동전동기형식'을 말합니다.

※ 위반시 과태료 및 범칙금 부과

- 정기검사: 검사유효기간 만료일 전 후 각 31일 이내(최고 60만원)
- 변경등록: 변경일로부터 30일 이내-법인(단체), 상호, 주소 등(최고 30만원)
- 상속이전: 사망일이 속하는 달의 말일부터 6개월 이내(범칙금 최고 50만원)
- 폐차이전: 매수한 날로부터 15일 이내(범칙금 최고 50만원)

- 과태료 제납시 매월 가산금 발생(최대 77%)
- 당일 현찰로 미부착시 과태료 50만원(근거: 자동차관리법 제10조(항))

2024 년 02 월 19 일

대전광역시차량등록사업



1. 제 원

⑨ 제원관리번호 (형식승인번호)	B4S-1-00132-0005-4319		
⑩ 길이	9665 mm	⑪ 너 비	2495 mm
⑫ 높이	3885 mm	⑬ 총 중 량	16500 kg
⑭ 배 기 량	6728 cc	⑮ 정 격 출 력	280/2500Ps/rpm
⑯ 승차정원	2 명	⑰ 최대적재량	0 kg
⑱ 기 통 수	6 기통	⑲ 연료의 종류	경유 (연비: 6.4 km/L)

유의사항 : 사용연료의 종류가 전기인 자동차의 경우 '정격출력(kw/rpm)'은 '구동전동기 정격출력/회전수(kw/rpm)'를, '기통수/배기량(cc)'은 '구동전동기 정격전압/용량(V/Ah)'을 말하며, '연료소비율(l/100km)'은 '연료소비율(km/kwh)'을 말합니다. 사용연료의 종류가 수소인 연료전지자동차의 경우 '정격출력(kw/rpm)'은 '구동전동기 정격출력/회전수(kw/rpm)'를, '기통수/배기량(cc)'은 '연료 전지 최고출력(kw)'을 말하며, '연료소비율(km/l)'은 '연료소비율(km/kwh)'을 말합니다. 「자동차관리법 시행규칙」 별표 1 제2호의 특수자동차의 경우 최대적재량은 피견인 자동차를 견인하기 위해 허용되는 최대수직하중을 말하며 견인능력과는 무관합니다.

2. 등록번호판 교부 및 봉인

⑳ 구분	㉑ 번호판발급일	㉒ 봉인일	㉓ 발급대행자확인

3. 저장권등록사실(저당권등록의 내용은 자동차등록 원부(을)를 열람·확인하시기 바랍니다)

㉔ 구분(설정 또는 말소)	2020년 4월 - 43

4. 검사유효기간

㉕ 연월일 부 터	㉖ 연월일 까 지	㉗ 검 사 시행장소	㉘ 주 행 거 리	㉙ 검 찰 인	㉚ 검 사 구 분
2023-01-03	2024-01-02		24681		종합검사
2024-01-03	2025-01-02		32186		종합검사
25.1.3	25.1.2	(주)한스조형	54		
25.1.3	26.1.2	(주)한스조형	50		
26.01.03	26.01.02	(주)한스조형	4382		

※ 주의사항 : ㉕항 첫째란에는 신규등록일을 적습니다.

비고 : 차적만료일:-

- 자동차 출고(취득)가격(부가가치세 제외):

자동차 출고(취득)가격(부가가치세 제외): 167,272,727 원

자동차보험 증권 (보험가입증서) DB INSURANCE POLICY

저희 회사는 해당보험약관에 의해서 보험계약자와 보험계약을 체결하고 그 증거로써 이 보험증권(보험가입증서)을 드립니다.

보험종류 : 프로미카영업용(배이직형)자동차보험	증권번호 : 2-2025-5949035-000
피보험자 : 서병민 (890513-1*****)	계약자 : 서병민 (890513-1*****)
계약일자 : 2025년 10월 28일	운전피보험자 : 서병민 (890513-1*****)

보험기간	의무보험 : 2025년 10월 30일 ~ 2026년 10월 30일
	임의보험 : 2025년 10월 30일 ~ 2026년 10월 30일

가입자동차사항	차량(대)번호	대전99바7815	연식	2019년
	차명	고소작업차	정원	
	차종	특수작업용차 (기타)	배기량	
	차량가액(부속)		적재정량	5톤
	부속품			

(물적사고할증금액 : 200만원)

가입담보 / 보상한도	대인배상	자배법시행령에서 규정한 한도
	대인배상II	1인당 무한
	대물배상	1사고당 3억원 한도
	자기신체사고	1인당 사망/부상/장해 1억/5천/1억 한도
	무보험차상해	1인당 2억원 한도
	자기차량손해	미가입
	긴급출동서비스 (6)회, 긴급견인(10Km)	

특별약관 및 특별요율

만26세이상한정
Ever Green
기종기장치특별요율
기종문전자1인한정
품질인증부품(신)

보험료사항	총보험료	1,098,490 원	다중보험료납입사항	2회	3회
	납입보험료	1,098,490 원		4회	5회
	은령			6회	7회
	자동제재번호			8회	9회
	제작사항	예금주명		10회	11회

비고	- 보험증권(약관), 분납, 만기안내문은 계약자 휴대폰(010-****-6487)으로 발송됩니다.
	- 상기 대물배상의 보험가입금액은 가입하신 「대물배상 가입금액 확장담보 특약」의 보험가입금액입니다.

소속 채널사업부	1. 발행일 : 2025년 10월 28일
담당자 이희자 (고유번호 : 19960767040007)	2. 발행지 : 채널사업부
고객상담센터 1588-0100	3. 발행구분 :

DB손해보험주식회사
서울시 강남구 테헤란로 432 DB금융센터
대표이사 정종표

• 증권번호 : 2-2025-5949035-000	• 보험종류 : 프로미카영업용(배이직형)
• 차량번호 : 대전99바7815	• 피보험자 : 서병민
자동차보험 가입증서 차보다 사람이 먼저입니다 promy car	
보험기간	2025년 10월 30일 ~ 2026년 10월 30일
가입담보	대인I 대인II 대물 자손 무보험 SOS
운전자정위	기종문전자1인한정 만26세이상한정
담당자	채널사업부 010-5435-3323 이희자
위와같이 자동차보험에 가입해연료를 증명합니다. 대인배상I 과 대물배상을 가입한 경우 자물차손해배상 보상금상의 약무보험에 가입해연료를 증명합니다.	
2025년 10월 28일 작성 DB손해보험주식회사	

P-0009-2507-0711

DB손해보험
promy car

인터넷 보험서비스 안내

홈페이지 www.idbins.com

DB손해보험 인터넷회원이 되시면
365일 24시간 다양한 보험서비스와
유익한 정보를 만나실 수 있습니다.
계약사항안내부터 보상처리안내까지
고객님의 든든한 사이버 동반자가 되어
드립니다.

보험계약안내 / 실시간 보상처리 상황조회 / 원스탑 인터넷 대출센터





제고 2025-1050068 호

교육 실시확인서

[] 근로자

[V] 특수형태근로종사자

1. 교육 실시 사업장

○ 사업장명: 서진스카이

○ 대표자: 서병민

2. 실시한 교육과정

교육과정명	교육종류	교육기간	교육이수자(명)
2025년 1기 특수형태근로종사자 최초 노무제공 시 교육: 기준기	최초 노무제공시 교육	2025.06.04 ~ 2025.06.04 (2시간)	서병민(1)

* 수료일: 2025.06.04

위 사업장은 위의 교육과정을 실시하였으므로 「안전보건교육규정」 제 40조제1항에 따라 이 확인서를 발급합니다.

2025년 06월 04일

한국산업안전보건공단 산업안전보건교육원



건설업 기초안전보건교육 이수증
 (Certificate of Basic OSH Training in Construction)



이름 : 서병민
 생년월일 : 1989년 05월 13일
 등록번호 : 2014-064-01783
 이수일자 : 2014.03.26
 2014.03.26
 (주)대한산업안전보건본부

화물운송 종사자격증

성명 : 서병민
 생년월일 : 1989.05.13
 자격증번호 : 1-16-097444
 자격취득일 : 2016.08.10



위의 사람은 화물자동차 운수사업법 제8조제1항에 따라 자격이 있음을 증명합니다.
 2016.08.10일 교통안전공단 이사

9

1종대형
1종보통

자동차운전면허증 (Driver's License)
25-11-019859-51



서병민
 890513
 대전광역시 서구 갈치로 51
 513동 906호
 (관저동, 구룡마을)
 적성검사 2023.01.01
 기 간 2023.12.31
 2016.03.27. 대전지방경찰청

자 분 탐 상 검 사 보 고 서

REPORT OF MAGNETIC PARTICLE EXAMINATION

주식회사 정선(政宣)이엔이 충북 청주시 청원구 오창읍 탐기암길 30-6 TEL : 010-5457-4613 FAX : (043) 277-5191		Report No. 보고서 번호 JS-SJ-260313-MT-01	
		Page No. 페이지 번호 1 of 2	
Customer 발주처 N/A	Project Name/No. 공사명/번호 고소작업처		Item Name/No. 제품명/번호 대전99바7815
Material 재질 C/S	Surface Condition 표면 상태 ☐ AS Casted ☒ AS Welded ☐ AS Machined		Material Thickness 재질두께 N/A mm
Partical/Brand 자분명 / 상표 NMP-B/NAWOO	Particle Type 자분 종류 ☐ 건식 ☒ 습식 ☐ 형광 Dry Wet Fluorescent		Particle Apply 자분 적용 ☒ 연속법 ☐ 잔류법 Continuous Residual
Equipment 장비 Brand / Model : 강성공업㈜/MT-A1 S/N : D6190	Magnet Current 자화 전류 ☒ AC ☐ DC ☐ HWDC 2.7 Amp		Magnet Technique 자화법 ☒ 극간법 ☐ 프로드법 Yoke Prod
Lifting Power 견인력 ☒ AC 10 lbs ☐ DC lbs	Demagnetization 탈자 ☐ Yes ☒ No	Illumination 조도 Min. 1,000 Lux	Magnet Extend 자화 범위 ☒ 극간법 ☐ 프로드법 Yoke Prod 150-90 mm
Application Standard Cord 적용규격 KS D 0213	Procedure 절차서 JS-NQP-KS-MT-01		Black Light 자외선 등 N/A S/N : - Intensity : - $\mu W / cm^2$
확 인 번 호 Identification No.	합 격 Accept	불합격 Reject	판 정 Interpretation
대전99바7815 MT01	V		NO RECORDABLE INDICATION
MT02	V		NO RECORDABLE INDICATION
MT03	V		NO RECORDABLE INDICATION
MT04	V		NO RECORDABLE INDICATION
MT05	V		NO RECORDABLE INDICATION
MT06	V		NO RECORDABLE INDICATION
MT07	V		NO RECORDABLE INDICATION
MT08	V		NO RECORDABLE INDICATION
			B L A N K
EXAMINED BY: 시 험 자 안 종 영		Date : 2026. 3. 13.	
APPROVED BY: 승 인 자 류 재 선		☐ 발주처 감독관 ☐ 검토 Reviewed ☐ 제3자 검사기관 ☐ 임회 Witnessed	
이 름 기 사			

NQP-KS-MT-01

JS E & I

안 전 검 사 결 과 통 지 (보 고) 서

문서번호 : 대전25-02143

시행일자 : 2025년 10월 15일

발주처 : 서진스카이

참조 : 서명인

제 목 : 안전검사 결과통지(보고)

산업안전보건법 제93조에 따라 안전검사를 실시하고 아래와 같이 그 결과를 통지 (보고)합니다.

신청사업장명 : 서진스카이
소재지 : 대전광역시 서구 관저로 184 1205동 902호 (관저동, 느리울마을아파트12단지)
안전검사실시일 : 2025년 10월 15일
재검사 예정일 : 년 월 일

대표자명 : 서병민
산재성립번호 : 2022EC10276
전화번호 : 010-9241-6487
팩스번호 : 042-545-6820

■ 안전검사결과 : 합격()건, 불합격()건, 반려()건.

안전검사대상품명	형식번호	용량	기계관리번호	결과종합 (판정)	비고
		불	임	참	조

덧붙임 : ■ 안전검사합격증명서 (1)장.
■ 안전검사 결과서 (1)장.
□ 안전검사불합격통지서 ()부.끝.

(사)한국안전기술협회 대전지역본부장



대전지역본부 : 대전광역시 유성구 은구비로 18, 204호
TEL : 042-538-3060 FAX : 042-523-9001 http://www.korsta.or.kr

- 안전검사합격증명서 미부착시 과태료가 부과 될수 있으니 해당 설비에 부착 바랍니다 -

(사)한국안전기술협회

(고소작업대) 안전검사결과서

신청인	서진스카이	형식번호	SKV450 N9A2	QR번호	27-08-402049	제조사	호원	검사년월일	2025/10/15	
종류	☐ 단열형 ☒ 신축형 ☐ 관철형 ☐ 기타					경격하중	0.4 Ton	차량등록번호	대전99하7815	
주요 구조부 구분 및 형식	최대작업높이	45	m	수평최대 작업반경	28	m	탑승인원	2 명	차대번호	KLTD04CH5LX000556
	조작방식	☐ 펜던트스위치 ☒ 리모트 컨트롤러			☐ 조종석					
판정	☒ 합격 ☐ 불합격	유효기간	2025/10/25 2027/10/24		합격번호	25-DG-42-K-50190		검사원명	임성진	
검수번호	DG2501554		제조번호	대전99하7815		선회부 점검일				

경 사 대 상

조항	검사항목	검사항목		검사항목		검사항목		검사항목		조항	검사항목	검사항목	
		실시	비적용	실시	비적용	실시	비적용	실시	비적용			실시	비적용
1	특수경찰 등	○	15	특별수사경찰	○	20	작동 경찰	○	43	복수 검거차량	○		
2	치안 캠페인	○	16	라이프 스포츠 구경경찰	○	30	작동 경찰	○	44	작업대 설치차량	○		
3	경시관리기	○	17	국외 특별경찰관 배치	○	31	치안관리기의 위키	○	45	경찰 발차	○		
4	검찰청	○	18	경찰청의 수장 건물	○	32	미안한 일 중독으로 작중	○	46	관용기 사용	○		
5	관용기	○	19	내해 또는 근해방호교외	○	33	특수 대공군	○	47	가방형	○		
6	항공대대 해동위	○	20	출입원인 안전지	○	34	작동 및 프로그램 운영	○	48	전용 차량	○		
7	검찰 소위	○	21	작업대 배차	○	35	경찰청장	○	49	검찰 차량	○		
8	경찰 제도	○	22	경찰사관	○	36	합작차량	○	50	배차	○		
9	조각 경찰관 발차	○	23	수감자 및 난민	○	37	군기서 발차장	○	51	관공로	○		
10	경찰 제법	○	24	경찰관	○	38	동반경찰	○	52	배차장	○		
11	합작과 단장기	○	25	생애관기 부하	○	39	관용 차량 및 조종 장치	○	53	군기서	○		
12	경찰 발차	○	26	가산 경찰관	○	40	작동	○	54	작업대	○		
13	가산 기지	○	27	작사도	○	41	하급	○	55		○		
14	200여명 군대 배치	○	28	가산기 배치장	○	42	작업대	○	56		○		

필수합목

번호	검사항목	판정기준	판정결과 ○ 합격 × 불합격	검사방법**	검사결과	활동장비	조항	비고
1	전장구조물 등	중합구조물 등 차대 구조물이 부각한 이상(변형 및 균열의 비등질)이 없고, 균열 부위나 변형 곳 구조물 등의 조립연결 경로는 볼팅, 나사, 관공 등 한자형 부속이 없고, 너트 동봉 크램프 2인 이상의 여유 나사산용 체결 것	○	VEA		버미고 사합강비		
2	안전기	고스작업대에 는 차대의 전차기 체결회도 나에 맞추지 할리키는 장치기 설치되고, 피손이 없을 것 이후로터가 등 안전기의 부속 리스한 10° 경사의 불균형 지면에서 사용될 수 있는 구조 일 것 작업대기 주사 기지에 있는 경우를 제외하고 안전기가 움직이지 않도록 하는 장치가 설치되고 잠금적으로 작동할 것 안전기가 작동되어야 있는 경우가 아니면 작업대가 자동 위치를 벗어나 작동되는 전환 장치에는 안전장치가 설치되고 잠금적으로 작동할 것	○	VEA			3.5.6	
3	연장구조물 구동장치	워치(로터)가 구동 및 정지할 때 작동할 때에 구동, 정지(안전관련) 시기에 관한 규정, 의 "이동"이 있는 워치(로터) 등의 사용규정"에 관한 규정이 적용할 것 기어의 구동 및 정지할 때 작동할 때에 구동, 정지(안전관련) 시기에 관한 규정이 적용할 것	○	VE	공칭 10/1 치동 2/14 mm 축경 10/1 치동 2/14 mm	버미고 멀리머스	4-17	7단
4	전압대	수할 때는 작업에 따르면부터 5° 이상 변동되지 않을 것 작업대 는 공작이 있는 때에 작업이 낙하 또는 추락하지 않도록 안전장치가 설치되어 있어야 하며, 제1부터 100% 안전장치가 사용되지 않을 것 제1부터 100% 작동할 것으로 사용되지 않을 것	○	VEA			18-20	
5	제어장치	고스작업대는 제어장치를 조작할 경우에도 작동할 수 있는 리스기 제어장치는 고스작업대의 작동부분의 위험으로부터 안전하기 보호할 수 있는 리스기 있을 것 고스작업대의 제어장치는 모든 작동상황에 관계가 기호로 분명하게 표시되어 있을 것 여러 위치에서 작동을 제어하는 경우에는 여러 작동 위치에서 제어되도록 설계됨 되어 있을 것 동작공급이 중단되고 동력이 다시 공급되었을 경우 표시가 작동되지 않을 것	○	VA			29-34	
6	안전장치	안전장치는 모든작업에 필요한 모든작업을 확실하게 차단할 수 있을 것 작업할 때 안전장치를 급작적으로 작동할 수 있을 것	○	VEA			38.39	
7	작동시험	시작작업을 작업대에 착재하고 할작업으로 동행할 때 안전장치 등이 정상작 으로 작동할 것 두가지이상의 전장구조물의 하중 위치를 자동적으로 전환할 것 작업대에 표시사항이 항구적으로 인라인에 표시되어 있을 것	○	VA			40.47	
8	비상정지장치	고스작업대에는 비상정지장치가 설치되어 있을 것 비상정지장치는 작동할 이후 수동으로 복귀시킬 때까지 확고히 작동으로 복귀하지 않는 구조일 것	○	VA			52	
9	기타	제1부터 100% 급박한 위험이 있는 경우	○					

• 판정결과: 해당리에 ○ 표시
• 검사방법: V 육안검사 E 장비검사 A 작동검사 C 인증확인대상)

관 리 함 락 • (필요시 별지 사용)

번호	검사항목	검 사 결 과 (안전검사고시 미달내용 기재)	구

* 관리항목은 안전검사 고시의 검사기준 중 필수항목의 판정기준 해당 내용을 제외한 나머지 항목(내용)을 말한다.

* 관리항목은 안전검사 고시의 검사기준 중 필수항목의 판정기준 해당 내용을 제외한 나머지 항목(내용)을 말한다.

제2012-A-2015호



안전인증서

(주)호룡

전북 김제시 만경읍 만경공단 2길 28번지

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목의 「산업안전보건법」 제24조
및 같은 법 시행규칙 제28조의 4에 따른 안전인증 심사결과 안전보건
기준에 적합하므로 안전인증 표시의 사용을 인증합니다.

품 목	고소작업대
형 식	SKY450-N9A2
용량·중량	43.5 m · 400 kg
안전번호	12-BA2AH-0017
인증기준	고용노동부고시 제2012-33호 「별표 7」
인증조건	명식별 제품 인증

2012년 8월 8일

대한산업안전협회



생 산 호 기	S4504N18E-579
차 대 번 호	KLTDC4CH5LK 000556
출 고 일	2019. 12. 27

※상기차량은「산업안전보건법」에 따라적법하게 제작된 차량임을 보증합니다.

업 체 명	주 식 회 사 호
대 표 자	박 장 현
시 업 자 등록번호	405-81-02181
소 재 지	전북 김제시 만경읍 만경공단2길 73





사업자등록증

(일반과세자)

등록번호 : 876-08-01120

상 호 : 서진스카이
성 명 : 서명민 생년월일 : 1989년 05월 13일
개업연월일 : 2018년 10월 31일
사업장소재지 : 대전광역시 서구 관저로 184, 1205동 902호(관저동, 누리울마을)

사업종류 : ☒ 연태 운수업 ☐ 종목 학물

발급사유 : 주소변경
공동사업자 :

사업자 단위 과세 적용사업자 여부 : 여() 부(✓)
전자세금계산서 전용 전자우편주소 :

2021년 08월 06일

서대전세무서장



교육 실시 확인서

1. 소속사업장 개요

○ 사업장명 : 서진스카이

2. 교육의 개요

교육종류	교육일시	교육내용	교육이수자
이동식크레인 · 고소작업대 특별안전보건 교육	2018.07.27(금) 14:00~16:00 【2시간】	- 이동식크레인·고소작업대 관계법령 및 - 이동식크레인·고소작업대 구조 및 특성 - 중대재해사례 및 안전한 작업방법 등	서병민


산업안전·보건교육규정 제11조의 규정에 의하여
교육이수를 위와 같이 확인합니다.

한국산업안전보건공단 대전지역본부장



SKY4504N 제원표

외관도
(참고도)




Model			SKY4504N	비고
출시 (호출코드)			SKY450-N9M2	
원재사양	MAKER/석세알		DW 5는 조절측	
	축간거리	mm	4,900	
치량제원	전장	mm	9,665	
	전폭	mm	2,495	
	전고	mm	3,845	
	총중량	kg	15,500	
작업범위	작업높이	m	45	
	작업반경	m	29	최대작업반경
	하중능력		2인 또는 400kg	
부	연식		7인 8인 고장력 수입강판	
	작동방식		1-1인 동시인출	
이송트럭	연식		X-TYPE, X-TYPE	
현대이동	인출폭	mm	앞:R180, 뒤:R350	중심부
	회전각도	도	회전속기:10턴/분 이하	
모습형	길이x너비x높이	길이	580 x 1670 x 1100	
		폭	1070 x 3150 x 1100	
	작동	수평	자동수평장치	
		회전각도	전, 후 360도회전	
조작장치	수동		원본 레버식	
	리모컨		무선	
편의장치	상부조종석(수동레버+익자)			
	아래서작업능, 원격조종장치시동ON/OFF			
	전자식 안전 PPE 안전장치			
안전장치	전동방지 안전장치			
연료탱크	오버센터탱크, 비상정지			
	용량 : 200L			
선택사양	내장형 오일쿨러			
	전기작업용 및(기타), 에어작업용 및(유선)			
	센터주입식			

SKY4504N 전방 작업반경도

(SKY450-HB2)


Platform loading capacity: 200kg, 300kg, 400kg or 2 persons
Outriggers fully extended



SKY4504N 측방 작업반경도

(SKY450-HB2)


Platform loading capacity: 200kg, 300kg, 400kg or 2 persons
Outriggers fully extended



SKY4504N 후방 작업반경도

(SKY450-HB2)

Platform loading capacity: 200kg, 300kg, 400kg or 2 persons
Outriggers fully extended



건설기계(고소작업차-스카이) 사용 전 안전점검표

점검일자 : 20 년 월 일

소속 업체명	장 비 명	규 격	모 델	등록 번호	사용 기간

NO	구분	중 요 점 검 사 항	상 태	비 고
1	일반사항	운전원은 면허를 보유하고 있는가		
2		건설기계 등록증상 정기검사 기간은 유효한가		
3		건설기계 보험(대인,대물)에 가입 및 기간은 유효한가		
4	장비검사	불법 개조 장비는 아닌가		
5		유압장치, 브레이크, 클러치 및 운전장치의 기능은 정상작동 하는가		
6		후진 경고음, 작업등, 경보기, 방향지시등, 와이퍼 등은 정상작동 하는가		
7		기름이 누유되는 곳은 없는가		
8		장비의 와이어로프 및 체인 상태(교임, 부식, 변형, 단락)		
9		작업대 상부, 하부 연결부 볼트 및 고정 상태		
10	작업환경	아웃트리거는 적정(최대)하게 설치 하였는가		
11		장비 하부(아웃트리거) 지하 매설 및 지반의 지지력은 충분한가		
12		운전자 및 신호수간 신호체결은 되어 있는가		무전기(권장) 또는 수신호
13		작업대에 안전벨트 부착 시설은 되어 있는가		로프사용시 16mm 이상
14		작업대에 적재하중은 명시 되어 있는가		
15		작업대 전면 근로자 이탈방지 로프는 설치 되어 있는가		작업방법에 따라 협의 가 능
16		작업대 탑승자의 안전벨트는 준비 되어 있는가		
17		장비 작업구역의 구획정리 및 교통통제 전담 신호수는 배치 하고 있는 가		
18		작업장의 풍속 상태		순간풍속 10m/s 이하
19		작업반경내 장애물 여부(전선, 구조물 등)		

범 례	양 호 : ○ 불 량 : X
-----	--------------------

제 원 표 확 인 (80% 적용)	버켓정격하중	kg	작 업 전 확 인	버켓 실하중	kg
	최대작업높이	m		작업반경	m
	안전작업높이	m			
	최대수평거리	m		작업높이	m
	안전수평거리	m			

운 전 원	[인]	협력업체 관리자	[인]
-------	-----	-------------	-----