		1 / Sai & 6 @ 1 1 1 7	
구분	전주 (10/7 ~ 10/13)	금주 (10/14 ~ 10/20)	비고
구분	전주 (10/7 ~ 10/13) → 비품성 · 긴급성 운영 현황 Review 10-30 • 기계 : 23,720,000원 [- 8/30] ▶ 실비 정산 필요 비용 • 건축 : 45,196,000원 [- 8/30] ▶ 실비 정산 필요 비용 → 09월 주요 공사 완료 보고 • 기숙사동 지공으수 보일러 3대 세관 [- 9/24] • 사택 5동 및 8동 지하 주차장 훼소 도장 보수 [- 9/05] • 사택 어린이집 오수펌프 1대 교체 [- 9/28] → 10월 주요 공사 예정일 공유 • 기숙사 AB등 [라만 중앙제어기 제작 [- 10/14] ▶ 교체일 조용중, 10월 중순 예상 • 기숙사 및 사택 자동제어 DDC 제작 [- 11/3] ▶ 교체일 조용중, 11월초 예상 • 기숙사 3동 세대내 의자 폐기물 처리 [- 10/31] ▶ 폐기일 조용정, 10월말 예상 • 기숙사당 입구 출차촌 도시가스 맨홈 참하 보수 [- 10/31] ▶ 보수일 조용중, 10월말 예상	금추(10/14~10/20) ■ 협의 항목 - 기숙사 및 사택 집행 현황 공유 (분기): 12월	비고
기숙시 / 사택	 기숙사 AB동 오유소 공동구 내부(일폐) 누수 점검 [~10/18] 사백 7동 어린이 늘이터 바닥매트 부분 보수 및 의자 / 체육시설 도장 [~10/31] ▶ 설치일 조율중, 10월말 예상 사백 1동-2동 사이 낭따려지 안전혜스 제작/납품 [~10/25] ▶ 설치일 조용중, 11월초 예상 추가 투자 품목 검토 (인버터, 펌프류) AB동/102동 부스터 펌프 인버터 (단독~가개별): PR당시안 3.250만원 AB동/3동 기계실 배관류 밸브 교체 (관리소 요청서 기준): PR당시안 1.350만원 한장 점검 사백 어린이집 LED등 및 전열교환기 취출구 천진속 보간 ▶ 이탈 예상 위치만 보강 가능 한지 ? 기숙사 3동 재활용 분리장 설치: 기성품 구매 (지정장소 도착도)→ 현장 개조→ 바닥 고정 않가 설치 ▶ 설치비의 적정 한지 ? 	- 9-203 렌지 후드 교체 [10/4] ▷ 기계 긴급 대응 단건으로 진행 - 한반기 긴급보수 목록 접수분(관리소) 3Q 정산 완료 : 4월중~8월말 . 하반기 주간 투입 모니터링 ▷ 업무지원팀 - AB동 부스터 펌프 인버터교체 매입계약 및 제작발주 완료 [10/14] . 제작/납품 4주(계약체결) ▶ 102동 제작/납품 선발주함 (PR미접수) - 3동 의자 폐기물(솔루션 단독) 처리 : [10/25] ▷ 14시00분~15시00분 - 3동 급수 부스터 펌프 고장 증상 재점검 . 1차 점검 (관리소->월로 통합센터) ▷ 점검보고서 X, 견적만 . 2차 점검 (월로 직영점) ▷ 인버터는 운전상 특이사항 없음 [10/14] 체크밸브 교체후 재점검 필요 ▷ 점검 보고서 예정 [~10/16] 체크밸브 설치견적 / 재점검 제출 ▷ 아트이엔지 제출 [~10/16] - 기계설비 자동제어 모니터링 통합(LGE) : 추가필요 수위센서 LGE 검토중 ■ PR발송 목록 - 어린이집 LED등 천장속 보강의 1건 금액 조정후 PR발송 [10/14] - 102동 부스터 펌프 인버터교체 및 개선(개별) PR당사안 발송 [10/04]	

- <mark>◎ 목적</mark> : '23년 상반기 부터 비품성 작업요청 증가로 인하여 연간 집행규모 파악후 작업개선 필요 ▶ 비용절감
- <mark>◎ 개요</mark> : 각사 협의후 '23년 하반기 (기계) → '24년 (기계/건축) 순차적으로 실비 정산방식 진행 ▶ 연간 규모 산출 파악 가능

