

상추

- 농작업 일정은 같은 작물이라도 재배시기와 방법, 기후·토양 환경 등에 따라 달라질 수 있습니다.
- 관련부서 : 농촌지원국 기술보급과, 국립원예특작과학원 기술지원과



농작업일정



구분	1월			2월			3월			4월			5월			6월			7월			8월			9월			10월			11월			12월																																																																																																																																																																																																																									
	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하																																																																																																																																																																																																																										
생육 과정 (주요 농작업)																																		가을재배 ▶																																																																																																																																																																																																																									
																																		씨뿌림			아주심기																																				수확																																																																																																																																																																																		
	시설 봄재배 ▶																																				씨뿌림			아주심기																																				수확																																																																																																																																																																															
																																		여름재배 ▶																																				씨뿌림			아주심기																																				수확																																				겨울재배 ▶																																				씨뿌림																																				수확																																		
기상재해 및 예상되는 문제점	혹한						병해						가뭄						장마, 고온, 호우 및 태풍						해충						저온																																																																																																																																																																																																																												
	언피해, 생육 불량						곰팡이병						생육 불량						꽃대신장, 침수, 각종 병해충 발생						나방류						생육부진																																																																																																																																																																																																																												
병해충 방제																																		노균병, 균핵병, 회색곰팡이병, 무름병, 총채벌레, 잎굴파리, 나방류																																																																																																																																																																																																																									

■ 씨뿌림

- 씨앗량 : 0.4~0.6dl/10a
- 파종상 : 3.3m²/10a (200공 플러그 모 기르기 시 40m²/10a)

■ 모기르기

- 플러그트레이(128공, 200공) : 본잎 3~4매 시

■ 아주심기

- 시 기 : 본엽 3~5매(플러그 묘)
- 이랑 너비 : 150~180cm
- 포기 사이 : 20×20cm 내외
- 10a 당 주수: 약 20,000주

■ 관 리

- 물주기 : 스프링롤러, 분수호스, 점적관수
- 비료주기
 - 밑거름 50%(퇴비, 석회, 인산 100%),
 - 웃거름 10일 간격
- 고온기 빛가림 : 30% 빛가림
- 병해충 방제
 - 휴경기 담수 : 선충밀도 경감
 - 돌려짓기 및 유기물 시용
 - 농약방제 (농약안전사용기준 준수)
- 수확 후 관리
 - 저온저장고 이용 : 0℃
 - 표준출하규격 지켜서 수확물 포장

■ 비료주기 (kg/10a)

비료명	총량	밑거름	웃거름		
			1회	2회	3회
퇴비	1,500	1,500	-	-	-
질소	7.0	3.5	1.5	1	1
인산	3.0	3.0	-	-	-
칼리	3.6	1.8	0.6	0.6	0.6
석회	200	200	-	-	-

* 노지재배 : 질소 20.0, 인산 5.9, 칼리 12.8, 퇴비 1,500, 석회 200kg

재배적 특성

학명	Lactuca sativa L.		분 류	국화과
생육온도	발아적온	15~20℃	모기르기 적온	18~20℃
	생육적온	15~20℃	최적지온	20℃
	저장적온	0℃		
재배적지	토양 산도는 pH 6.6~7.2로 5이하 산성토양에서 생육저하			
생리적특성	○ 상추는 서늘한 기후에서 생장이 잘되는 호냉성 채소로 더위에는 약한 편 ○ 생육기간 중 온도가 높아지면 꽃대신장, 쓴맛 증가, 생리적 장애 증가. ○ 꽃대신장은 적산온도 1,400~1700℃에서 나타남			
주요기술	○ 염류농도 높은 지역 적품종 선택 - 상추 품종군별 염류저항성은 적치마 > 청치마 > 청축면 ≒ 적축면 순으로 감소 ○ 난지 지역 바닥덮기 후 부직포 막덮기, 물주기는 점적호스나 분수호스 이용, 수확 2~3일 전 벗겨서 착색시킴, 일시수확용 품종인 경우 유리 ○ 시설상추에서 곤충병원성 선충을 이용한 밤나방류 생물적방제 가능			

작형별 출하시기

작 형	씨 뿌 림	아주심기	수 확 기	성출하기
-----	-------	------	-------	------

시설 봄재배	1월 상순~2월 중순	2월 상순~3월 중순	3월 하순~5월 하순	4월 상순~5월 중순
여름재배	5월 상순~5월 중순	6월 상순~6월 중순	7월 상순~8월 상순	7월 중순~7월 하순
고랭지재배	4월 상순~4월 하순	5월 중순~5월 하순	6월 중순~8월 중순	6월 하순~7월 하순
가을재배	7월 하순~8월 상순	8월 중순~8월 하순	9월 중순~11월 상순	9월 중순~10월 하순
겨울재배	10월 중순~10월 하순	11월 하순~12월 상순	1월 상순~3월 하순	2월 하순~3월 상순

기상재해 및 생리장해 대책

항목	내용
봄가뭄	○ 흑색 PE필름 바닥덮기 및 물주기(스프링클러, 점적)
고온 다습	○ 35% 이하의 흑색 빛가림망 이용 ○ 환기 철저 ○ 예방적 병해충 방제 (농약안전사용기준 준수)
호우, 태풍	○ 시설 안전관리 철저 ○ 예방적 병해충 방제 (농약안전사용기준 준수) ○ 엽면시비, 배수철저
저온, 혹한	○ 보온 덮개 또는 터널이용 보온 ○ 수막재배 ○ 투광성, 보온성 높은 덮기자재 설치
석회결핍	○ 충분한 석회 시용, 적습유지 ○ 토양이 건조하다가 수분이 많아져 생육이 빨라지면 많이 발생 ○ 질소, 칼리 과다시용 금지, 합리적인 비료주기 및 토양수분 관리 철저