Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingenieria en Sistemas
Laboratorio Organizacion de Lenguajes y Compiladores 2
Proyecto 1

JavaLang Interpreter

MANUAL DE USUARIO

Nombre: Jonathan Josue Alvarez Chacon
Carnet: 202100259

Compilador JavaLang

Para ejecutar el compilador deberá simplemente clickear en el ejecutable llamado “app” una vez hecho eso, aparecerá la interfaz gráfica principal del compilador.



El recuadro izquierdo sera el lugar en donde se deberá escribir el código JavaLang para su posterior compilación, el resultado de esta compilación sera mostrado en el recuadro derecho llamado “Salida”.
El lenguaje ingresado es muy parecido al Lenguaje Java pero en una versión mas simplificada y mejor entendible para personas que recién se integren al mundo de la programación, con una sintaxis amigable para su entendimiento y ejecución.

Boton Abrir: Este boton abrira el explorador de archivos donde le permitira cargar un archivo de codigo y lo colocara directamente en el apartado de la entrada.

Boton Guardar: Este boton le permitira guardar los cambios realizados dentro del compilador dentro del recuadro “Entrada” en un nuevo archivo **.usl** y podra elegir su ubicación.



Boton Compilar: Este es el boton principal del programa en donde debera ingresar una entrada previamente para su analisis, este compilador ejecutara un interprete que sera capaz de leer la entrada JavaLang he interpretar los resultados mostrandolos en el recueadro de la izquierda.

Entrada de codigo JavaLang:

```
int var1 = 3;
int var2 = 2;
int suma = var1 + var2;

System.out.println("La suma es: " + suma);
```

Salida:

```
La suma es: 5
```

Boton Reporte AST: Este Boton generara un reporte del arbol AST en forma de nodos generado por el mismo compilador una vez finalice el analisis, este muestra el flujo que siguieron las reglas gramaticales para poder realizar las instrucciones ingresadas.



Boton Repote Symbols: Es necesario ejecutar una entrada valida para este reporte, ya que registrara cada patron reconocido en el programa mostrando su valor final e identificadores.

Tabla de Símbolos	as	nombre	decimal
	int	String	double
	2	"Jonh"	2.45

Boton Reporte Errs: Este reporte existirá solo si se encuentran errores léxicos, sintácticos o semánticos durante el análisis, este reporte mostrara el tipo, y la causa del error.

Lista de Errores	#1	#2
	Declaracion Int	Declaracion String
	Tipo de Dato Incompatible	Tipo de Dato Incompatible