Ejercicio 2, echo harmony park:

Roles: visitante, administrador.

Historias de usuario:

¿Se ponen las historias del futuro? si pero después probablemente no entre todo en el mvp
En la cátedra se toma como canónica la más simple.

entonces el mvp que creamos debe cumplir con lo especificado pero debe ser funcional? o puedo por ejemplo presentar el front nada más con esas user

1. Visualizar mapa

Como visitante quiero visualizar el mapa del parque para explorarlo de manera más eficiente.

Criterios de aceptación:

- Cada sector debe diferenciarse por color
- El mapa debe contener iconos informativos: inodoro para baños, bolsa para puntos de venta y un micrófono para el show.
- Al hacer click en el micrófono se debe poder visualizar el nombre y horario del show.

Pruebas de usuario:

- Probar visualizar mapa (pasa).
- Probar visualizar mapa y clickear el micrófono (pasa)

Debería decir también lo de visualización en tiempo real aunque lo vaya a hacer en un futuro.

2. Consultar horarios de alimentación

Como visitante quiero consultar los horarios de alimentación de cada especie para no perderme de ese momento.

Criterios de aceptación:

- Cada horario debe indicar la especie, nombre del animal, edad, hora programada, sector del parque (terrestres, acuáticos o aéreos) y cuidador encargado (nombre y apellido).
- Si está a una hora de comenzar se debe mostrar un mensaje avisandolo.
- Los horarios se deben mostrar desde el más próximo a la fecha actual.

Pruebas de usuario:

- Probar consultar horarios de alimentación (pasa).
- Probar consultar horarios y se muestra solo el nombre del animal (falla).

3. Filtrar visualización de horarios de alimentación

Criterios de aceptación:

Como visitante quiero filtrar la visualización de los horarios de alimentación para encontrar la información que necesito más rápido.

Criterios de aceptación:

- Filtrar por fecha en la que el visitante estará en el parque.
- Una vez que se haya filtrado la búsqueda, sólo deben aparecer los horarios de esa fecha.
- Solo puede filtrarse por fecha futura.

Pruebas de usuario:

- Probar filtrar visualización de horarios de alimentación por fecha futura y se muestran solo los horarios de esa fecha (pasa).
- Probar filtrar visualización de horarios de alimentación para una fecha pasada (falla).
- Probar filtrar visualización de horarios de alimentación de más de una fecha a la vez (falla).

4. Comprar entrada

Como visitante quiero comprar mi entrada al parque para conocer distintas especies de animales.

Criterios de aceptación:

- El visitante debe estar logueado en la aplicación.
- Se debe ingresar la fecha de visita deseada (debe ser actual o futura), cantidad de entradas requeridas y la edad de cada visitante.
- Se debe mostrar el monto total a pagar luego de seleccionar lo requerido.
- La cantidad de entradas por persona no puede ser mayor a 10.
- Se debe seleccionar un método de pago.
- La forma de pago puede ser efectivo por boleteria o con tarjeta.
- Si se selecciona pago con tarjeta la aplicación debe redirigir a mercado pago.
- Una vez que se pagaron las entradas se debe enviar un mail de confirmación al visitante.

Pruebas de usuario:

- Probar comprar entrada estando el visitante registrado, habiendo completado todos los campos solicitados y habiendo seleccionado que quiere menos de 10 entradas (pasa)
- Probar comprar entrada y se seleccionan más de 10 (falla).
- Probar comprar entradas sin especificar la edad de cada visitante (falla).
- Probar comprar entrada con una tarjeta vencida (falla)
- Probar comprar entrada con tarjeta de un banco no asociado (falla)
- Probar comprar entrada y no seleccionar forma de pago (falla).

A ellos les gusta más que no separemos lo de mercado pago de comprar entradas.
Poner aca tambien el envio del mail como criterio o puedo separarlo, cuando hay notificaciones no podemos probarlo como tal porque depende de otro sistema y lo que se manda dentro del mail tampoco puedo chequearlo con la prueba, puedo poner probar comprar entrada enviando mail.

5. Inscribir a actividades

Como visitante quiero inscribirme a actividades para enriquecer mi visita al parque.

Criterios de aceptación:

- El usuario podrá elegir entre: tirolesa, safari, palestra o jardinería.
- Al elegir una actividad se debe seleccionar el horario y los datos del visitante (nombre, dni, edad y talla de ropa).
- El visitante debe aceptar los términos y condiciones.
- Las actividades tienen cupos limitados.
- Al confirmar se debe enviar un mail con el resumen de la inscripción y un qr.

Pruebas de usuario:

- Probar inscribir a una actividad con cupos disponibles, ingresa el horario, nombre, dni, edad y talle y acepta los términos y condiciones (pasa).
- Probar inscribir a una actividad sin cupos disponibles (falla).
- Probar inscribir a una actividad sin seleccionar horario (falla).
- Probar inscribir a una actividad sin aceptar los términos y condiciones (falla).
- Probar inscribir a una misma actividad dos veces en el mismo horario (falla).
- Probar inscribir a una actividad sin horario disponible (falla).
- Probar inscribir a una actividad que requiere talle y no lo indico (falla).

- Probar inscribir a una actividad enviando el mail (pasa).

Debería poner consultar actividades? si, por un lado va el inscribir y por otro el consultar

6. Iniciar sesión
Como visitante quiero iniciar sesión en la aplicación para poder utilizarla en mi paseo por el parque.
Criterios de aceptación:

- El visitante debe estar ya registrado en la aplicación.
- Se debe colocar un mail y una contraseña válidos para ingresar.

Pruebas de usuario:

- Probar iniciar sesión con un mail inexistente (falla).
- Probar iniciar sesión sin contraseña (falla).
- Probar iniciar sesión con una contraseña que no corresponde con la que se usó para registrarse (falla).
- Probar iniciar sesión con mail y contraseña correctos estando ya registrado (pasa).
- Probar iniciar sesión sin haberse registrado antes (falla)

7. Cerrar sesión
Como visitante quiero cerrar sesión para que mis datos no queden expuestos.

8. Registrar usuario
Como visitante quiero registrarme en la aplicación para tener una cuenta con la que comprar las entradas.
Criterios de aceptación:

- Se debe ingresar un mail, nombre y apellido.
- Se debe ingresar una contraseña con al menos 8 caracteres.

Pruebas de usuario:

- Probar registrar cuenta con mail inexistente (falla).
- Probar registrar cuenta con contraseña menor a 8 caracteres (falla).
- Probar registrar cuenta con un mail de otro usuario (falla).
- Probar registrar cuenta con mail único, nombre, apellido y contraseña de 8 caracteres (pasa).


Configurar notificaciones
Visualizar ubicación en mapa en tiempo real puede ser un criterio dentro de visualizar.
Lo de hacer click en la user puede ir todo junto en visualizar o separado.
Consultar inscripción a actividades.
Recibir mensaje de alerta con horarios próximos.
Generar el qr puede ir como criterio de aceptación, no tiene tanto valor.

PARTE DEL MVP: la idea es que es una primera iteración se pueda cumplir con todo esto, no lo hacemos tan abstracto como con un video, sino que le empezamos a construir el producto.
Hipótesis del mvp: mejorar la experiencia del visitante en el parque por medio de una aplicación que brinde información de…
Alcance:
Incluye:

- visualizar mapa interactivo
- comprar entradas (lo de mercado pago también se incluye porque mejora la experiencia del usuario ya que facilita la forma de pago, sino podría poner en el no incluye: comprar entrada con mercado pago)
- consultar exhibiciones
- registrar usuario
- inscribir a actividad
- consultar actividades
- iniciar sesión

No incluye:

- Ubicación en tiempo real no se incluye en la visualización del mapa interactivo.
- Notificaciones a los usuarios alertando que está por comenzar la exhibición y su configuración.
- Consultar mis inscripciones a actividad.
- No se incluye el envío del mail de la inscripción a actividad.
- Parametrización del sistema.



Justificación: no hay una manera de escribirla, es como el alcance ataca la hipótesis. Normalmente se abarca más el no incluye
Se incluye el comprar entradas por mercado pago para facilitar la compra, permitir una autogestión y eliminar la necesidad de cola a la hora de ingresar al parque.
Se incluye la visualización del mapa para que el usuario pueda ubicarse dentro del parque y mejorar su experiencia, pero no se in
La notificación no se incluye porque agrega complejidad al equipo que no es necesario en un comienzo, se priorizo la integración con mercado pago.

El registrar usuario puede no ir en el mvp porque no es clave
El iniciar sesion puede no estar
El mvp debe poder hacerse rápido por ende, no puedo comprometerme a tanto.
La user siempre debe estar completa aunque en el mvp no tenga MP, la user debe tenerlo

Serie de fibonacci: 1,2,3,5,8

User canónica: consultar actividades, la de los horarios de alimentación es más compleja porque involucra la notificación.
Complejidad: user story simple con pocos datos, no requiere integraciones api ni validaciones complejas, solo implica una conexión a la bd.
Incertidumbre: nula, requerimiento claro sin duda técnica.
Esfuerzo: requiere un esfuerzo bajo ya que es una tarea simple que requiere únicamente armar una tabla con los datos cargados en la bd.
Ponderación usando fibonacci-> 1

User de comprar entradas:
Complejidad: user con complejidad media porque implica una integración con *mercado pago*, cuenta con varios datos ingresables que requieren validación.
¿se hace sobre lo especificado en el mvp? osea si yo defini en el mvp que no entraba la integración, acá tampoco debería ir? si, se hace sobre toda la user, mvp es otro ejercicio.
Incertidumbre: media, el requerimiento es claro pero hay duda técnica sobre cómo realizar la integración con mercado pago.
Esfuerzo: es un desarrollo complejo y con muchas pruebas de diferentes combinaciones posibles.
Ponderación usando fibonacci-> 5,8 es mejor (porque también tiene integración con mail)

El esfuerzo tiene que ver con lo que implica para cada desarrollador hacer la user, va más con cuánto me va a llevar poder desarrollarlo. La complejidad va más con que tan complejo es. Incertidumbre es cuanta información me falta a mi para resolver la user.
La complejidad está relacionada con la naturaleza del problema (integrar sistemas entre sí ya tiene cierta complejidad). El esfuerzo es cuanto te puede llevar de tiempo, puedo relacionarlo con las pruebas. No siempre una complejidad alta implica un esfuerzo alto.

EJERCICIO 3,RECIRCULA TUS PRENDAS

Centrarnos ahora en el mvp, al parcial solo las del mvp.
Roles: vendedor, comprador, encargado de logística, analista de selección, analista de publicación, administrador, emprendedor. *son quienes reciben el valor*
Comercialización y envío está tercerizado, y la devolución de prendas, el envío de prendas no seleccionadas y el pago a vendedores se hará a mano.

USER IDENTIFICADAS:

1. Consultar categorías a vender *le agrega valor? no aporta valor*
Como vendedor quiero consultar las categorías de prendas para corroborar si lo que quiero vender es admitido en esta plataforma.
Criterios de aceptación:

- No es necesario estar registrado.

Pruebas de usuario:

- Probar consultar categorías posibles de vender sin estar registrado (pasa).
- Probar consultar categorías posibles de vender estando registrado (pasa).

2. Completar formulario de venta/ enviar prendas a vender

Como vendedor quiero enviar mis prendas a vender para tener una ganancia.

Criterios de aceptación:

- Se deben indicar la cantidad de prendas de cada categoría.
- El vendedor debe estar registrado en el sitio web.
- Se debe agregar una descripción de cada prenda a enviar.
- Puede incluirse una foto de cada prenda opcionalmente, de hasta 512 kb.
- El vendedor debe elegir una forma de envío: retiro a domicilio o llevarla a un punto de recolección. Si se selecciona que se llevará a un punto de recolección, se deben mostrar los puntos disponibles
- Para que el formulario sea enviado, el vendedor deberá confirmarlo.
- Como mínimo se pueden enviar 10 prendas.
- Se debe enviar al vendedor y al emprendedor vía mail, un comprobante con el detalle de las prendas

Pruebas de usuario:

- Probar completar el formulario de venta y confirmar su envío sin indicar cantidad de prendas de cada categoría (falla).
- Probar completar el formulario de venta sin estar registrado (falla).
- Probar completar el formulario de venta y confirmar su envío sin la descripción de cada prenda (falla).
- Probar completar el formulario de venta y confirmar su envío sin la foto de la prenda (pasa).
- Probar completar el formulario de venta agregando una foto de la prenda de más de 512 kb (falla).
- Probar completar el formulario de venta sin seleccionar la forma de envío (falla).
- Probar completar el formulario de venta sin su posterior confirmación (falla).
- Probar completar el formulario de venta con menos de 10 prendas (falla).
- Probar completar el formulario de venta estando el vendedor registrado, habiendo completado la cantidad de prendas por categoría, con un mínimo de 10 prendas cada una con su descripción y su foto de menos de 512kb. El vendedor elige la forma de envío, confirma el formulario y se envía el mail(pasa).
- Probar completar el formulario de venta y enviado de comprobante vía mail (pasa)

3. Registrar vendedor

Como vendedor quiero registrar mi usuario para cargar el formulario con las prendas que deseo vender.

Criterios de aceptación:

- Se debe incluir mail y contraseña o puede registrarse con la cuenta de Google
- El vendedor debe ingresar nombre completo, DNI, teléfono, domicilio y CBU/alias.
- Se debe verificar que el teléfono sea válido.

Pruebas de usuario:

- Probar registrar usuario con un mail asociado a otra cuenta (falla).
- Probar registrar usuario con una cuenta de Google inexistente (falla).
- Probar registrar usuario sin incluir domicilio (falla).
- Probar registrar usuario con un DNI invalido (falla).
- Probar registrar usuario con nombre completo, DNI, teléfono válido, domicilio y CBU (pasa).

- Probar registrar usuario con cuenta de Google (pasa).

4. Iniciar sesión

Como vendedor quiero iniciar sesión para completar el formulario con prendas que deseo vender.

Criterios de aceptación:

- Ingresar con email y contraseña o cuenta de Google estado previamente registrado.

Pruebas de usuario:

- Probar iniciar sesión con una email no registrado (falla).
- Probar iniciar sesión con una cuenta de Google inexistente (falla).
- Probar iniciar sesión con mail y contraseña válidos y previamente registrados (pasa).
- normalmente no se pone valido o invalido, mejor poner existente o algo asi.

5. Cargar categorías de prendas

Como emprendedor quiero cargar las categorías de las prendas para que el usuario pueda conocer qué tipos de prendas recibimos.

Criterios de aceptación:

- Se debe incluir nombre y una breve descripción de la categoría.

Pruebas de usuario:

- Probar cargar categoría sin nombre (falla).
- Probar cargar categoría sin descripción (falla).
- Probar cargar categoría con nombre y descripción (pasa).

6. Cargar puntos de recolección

Como emprendedor quiero cargar los puntos de recolección para que el vendedor conozca donde puede dejar sus prendas a vender.

Criterios de aceptación:

- Se debe ingresar nombre de la calle, altura, barrio y ciudad.

Pruebas de usuario:

- Probar cargar puntos de recolección sin la altura (falla).
- Probar cargar puntos de recolección sin la ciudad (falla).
- Probar cargar puntos de recolección con nombre de calle, altura, barrio y ciudad (pasa).

7. Recibir confirmación de formulario por mail

Como vendedor/ emprendedor quiero recibir un email con la confirmación del envío del formulario, para tener un comprobante con el detalle de las prendas a vender.

Criterios de aceptación:

- En el mail se debe detallar cada prenda ingresada en el formulario.

Pruebas de usuario:

- Confirmar envío de formulario (pasa).

8. Coordinar retiro de bolsas

Como encargado de logística quiero coordinar el retiro de bolsas por los puntos de recolección para poder trasladarlas al centro de procesamiento.

Criterios de aceptación:

- El encargado de logística solo podrá coordinar el envío con los puntos de recolección cargados en la plataforma.

Pruebas de usuario:

- Probar coordinar el retiro de bolsas con puntos de recolección de la plataforma (pasa).
- Probar coordinar el retiro de bolsas con puntos de recolección que no se encuentran en la plataforma (falla).

9. Completar ficha del producto/ seleccionar prendas para publicar

Como analista de selección quiero completar una ficha básica de las prendas enviadas para comenzar con la generación de la orden de venta.

Criterios de aceptación:

- Indicar categoría y marca de cada prenda.
- Indicar si la prenda queda seleccionada o no, en caso de que si indicar su estado (como nueva, nueva con etiqueta, segunda selección o segunda selección con etiqueta).
- Si la prenda se la catalogó como segunda selección, se debe indicar un motivo.
- Generar qr con código de producto único.
- Si la prenda no es seleccionada se especifica el motivo.
- Se debe generar un qr único para cada prenda, además, se debe imprimirlo.

Pruebas de usuario:

- Probar completar la ficha del producto sin indicar su marca (falla).
- Probar completar la ficha del producto sin indicar si la prenda queda seleccionada o no (falla)
- Probar completar la ficha de un producto seleccionado sin indicar su estado (falla).
- Probar completar la ficha del producto que se catalogó con segunda selección sin incluir el motivo de esto (falla).
- Probar completar la ficha del producto y generar el qr de la prenda (pasa).
- Probar completar la ficha del producto indicando su categoría, marca y si queda o no seleccionada (pasa).

10. Cargar estados de prenda

Como emprendedor quiero cargar los estados posibles de una prenda para que los analistas de selección puedan clasificarla.

Criterios de aceptación:

- Se debe ingresar el nombre de estado y una breve descripción.

Pruebas de usuario:

- Probar cargar estado de la prenda con nombre y descripción (pasa).
- Probar cargar estado de la prenda sin nombre (falla).

11. Cargar datos de prendas seleccionadas.

Como analista de publicación quiero cargar los datos de las prendas seleccionadas para terminar de completar su ficha y ya poder publicarlas en el e commerce.

Criterios de aceptación:

- Se debe incluir máximo 5 fotos de cada prenda y cada una con un peso de hasta 1 Mb.
- Se debe incluir en la ficha del producto: nombre de la prenda, peso en kg, precio sugerido (que será editable) y atributos dinámicos que describen sus características según la categoría.

- Se debe escanear el qr de la prenda para acceder a su ficha.

Pruebas de usuario:

- Probar cargar datos de prendas seleccionadas con más de 5 fotos (falla).
- Probar cargar datos de prendas seleccionadas con fotos de más de 1 Mb (falla).
- Probar cargar datos de prendas seleccionadas sin nombre de la prenda (falla).
- Probar cargar datos de prendas seleccionadas sin precio sugerido (falla).
- Probar cargar datos de prendas seleccionadas con menos de 5 fotos (que pesan menos de 1 Mb), nombre de prenda, precio, peso, y atributos dinámicos (pasa).
- Probar escanear qr de la prenda (pasa).

12. Calcular precio sugerido

Como analista de publicación quiero calcular el precio sugerido de cada prenda para colocarlo en su correspondiente ficha.

Criterios de aceptación:

- Se debe calcular en base a una lista de precios por categoría, marca, estacionalidad y estado de la prenda.

Pruebas de usuario:

- Probar calcular precio sugerido para una prenda no seleccionada para su venta (falla).
- Probar calcular precio sugerido para una prenda que ya cuenta con un precio (falla).
- Probar calcular precio sugerido para una prenda en base a su categoría, estado y marca (pasa).

13. Generar propuesta de venta, *es lo mismo que la ficha del producto*

Como emprendedor quiero generar una propuesta de venta al dueño de las prendas para confirmar si está de acuerdo con lo establecido.

Criterios de aceptación:

- Se debe incluir la fecha y cantidad de prendas.
- Se debe incluir el listado de las prendas seleccionadas con su correspondiente nombre, categoría, estado, precio sugerido y la ganancia que obtendrá al venderse .
- Se debe descontar la comisión de la empresa a la hora de calcular la ganancia.
- Se debe incluir el listado de todas las prendas que no quedaron seleccionadas.
- Se debe notificar al vendedor vía mail una vez que la propuesta esté lista.

Pruebas de usuario:

- Probar generar propuesta de venta sin fecha (falla).
- Probar generar propuesta de venta con fecha pasada (falla).
- Probar generar propuesta de venta sin especificar el precio sugerido de cada prenda (falla).
- Probar generar propuesta de venta sin incluir las prendas que no se seleccionaron (falla).
- Probar generar propuesta de venta con la fecha, cantidad de prendas, lista de prendas seleccionadas con nombre, categoría, estado, precio sugerido y la ganancia que obtendrá al venderse y el listado de prendas no seleccionadas (pasa).
- Probar generar propuesta de venta enviando mail al vendedor (pasa)

14. Confirmar prendas a vender

Como vendedor quiero confirmar las prendas que deseo vender para que sean publicadas en el ecommerce.

Criterios de aceptación:

- Se debe elegir aquellas prendas seleccionadas que desea vender y aquellas que prefiere no vender.
- Se debe especificar que si retira o dona las prendas no seleccionadas.
- Se debe enviar un mail una vez que confirmó, en caso que haya prendas no seleccionadas o que decidió no vender, informando la donación o los pasos a seguir para retirarlos.

Pruebas de usuario:

- Probar confirmar prendas a vender sin seleccionar las prendas seleccionadas que desea efectivamente vender (falla).
- Probar confirmar prendas a vender sin especificar qué hacer con las prendas no seleccionadas, en caso que hubiera (falla).
- Probar confirmar prendas a vender con su envío de mail en caso que haya prendas no seleccionadas (pasa).
- Probar confirmar prendas a vender eligiendo qué prendas seleccionadas desea vender y cuáles no, y qué hacer con las que decidió no vender (pasa).

15. Consultar catálogo

Yo como gastador quiero consultar el catálogo de prendas para ver si algo se adecua con lo que busco comprarme.

Criterios de aceptación:

- Se debe incluir el nombre del producto, precio y su ficha.

Pruebas de usuario:

- Probar consultar catalogo (pasa).

16. Filtrar prendas del catálogo

Yo como gastador quiero filtrar las prendas del catálogo para encontrar más rápido lo que necesito.

Criterios de aceptación:

- Se debe poder filtrar por categoría, estado, talla y marca.
- Se debe poder realizar búsquedas por nombre.

Pruebas de usuario:

- Probar filtrar prendas del catálogo por categoría (pasa).
- Probar filtrar prendas del catálogo por marca (pasa):
- Probar filtrar prendas del catálogo por nombre inexistente (falla).
- Probar filtrar prendas del catálogo por marca inexistente (falla).
- Probar filtrar prendas del catálogo por nombre existente (pasa).

17. Registrar marca

Yo como emprendedor quiero registrar una marca para que los compradores puedan filtrar las prendas por marca.

Criterios de aceptación:

- Se debe ingresar el nombre de la marca.

Pruebas de usuario:

- Probar registrar marca con nombre repetido (falla).
- Probar registrar marca sin nombre (falla).
- Probar registrar marca con nombre único (pasa).

18. Comprar prendas

Yo como gastador quiero comprar prendas de otras personas para cuidar el ambiente y ampliar mi placard.

Criterios de aceptación:

- Se debe seleccionar al menos 1 prenda.
- Una vez elegida la prenda, se debe iniciar sesión o registrarse para continuar la compra.
- Se debe elegir una forma de entrega, a domicilio o retiro en puntos de entrega.
- Si elige entrega en puntos de retiro, se deben listar los domicilios de las sucursales o comercios amigos y será sin costo adicional.
- Si elige entrega en puntos de retiro, debe elegir 1 domicilio.
- Se debe elegir un medio de pago: tarjeta de débito o crédito y se utilizará como pasarela de pago a Mercado Pago.

Pruebas de usuario:

- Probar comprar prendas sin haber seleccionado ninguna (falla).
- Probar comprar prendas sin haber iniciado sesión (falla).
- Probar comprar prendas sin seleccionar la forma de entrega (falla).
- Probar comprar prendas sin seleccionar la forma de pago (falla).
- Probar comprar prendas con entrega en punto de retiro sin elegir 1 domicilio (falla).
- Probar comprar prendas sin seleccionar medio de pago (falla).
- Probar comprar prendas habiendo seleccionado al menos 1, con la sesión iniciada y habiendo seleccionado forma de entrega con su domicilio, y forma de pago (pasa).

19. Permitir envío a domicilio una compra ***se separa, ¿qué rol conviene ponerle, agrega valor?***

Como emprendedor quiero permitir enviar a domicilio una compra para brindarles a los clientes una mejor experiencia, dándoles la posibilidad de comprar sin salir de sus casas.

Criterios de aceptación:

- Si se elige entrega a domicilio, se calculara el costo de envío con un servicio de logística tercerizado ***(aca deberia poner lo de la integración o es muy técnico?)***
- Se debe ingresar el domicilio a donde enviar el paquete.

Pruebas de usuario:

- Probar elegir entrega a domicilio y calcular el costo asociado (pasa):
- Probar calcular costo asociado a la entrega a domicilio sin ingresar el domicilio (falla).
- Probar comprar prendas con entrega a domicilio ingresando más de uno (falla).

20. Recibir mail con confirmación de compra

Como vendedor quiero recibir un email con la confirmación de una compra para tener noción de cuantas prendas voy vendiendo.

Criterios de aceptación:

- Se debe incluir el detalle y foto de la prenda vendida.
- Se debe incluir precio de venta y ganancia obtenida.

Pruebas de usuario:

- ***Probar consultar mail con confirmación de compra (pasa).***

21. Realizar pago a vendedores.

Como administrador quiero realizar el pago a los vendedores para reintegrarles la parte del dinero que les corresponde por la venta.

Criterios de aceptación:

- Solo se realizará el pago de las ventas del mes que no tuvieron devolución pasados los 14 días.
- El pago se realizará por transferencia bancaria.
- Se debe enviar un mail al vendedor una vez hecha la transferencia, indicando el total pagado y el detalle de las prendas liquidadas con su ganancia.

Pruebas de usuario:

- Probar realizar pago a un vendedor no registrado (falla).
- Probar realizar pago de una venta que fue devuelta antes de los 14 días (falla).
- Probar realizar pago de ventas que no fueron devueltas pasados los 14 días (pasa).
- Probar realizar pago y envío de mail (pasa).
- Probar realizar pago por transferencia bancaria a un alias inexistente (falla).

Hipótesis del MVP: permitir a las personas vender ropa que ya no usan para incentivar la moda circular y sustentable.

Alcances:

- Completar formulario de venta
- Completar ficha del producto
- Cargar datos de prendas seleccionadas
- Calcular precio sugerido
- Registrar usuario *(podría hacerse una primera versión donde el vendedor no necesite registrarse?, y aca no tiene sentido porque el sistema necesita guardar los datos del vendedor) podría incluir solo el registro con mail o con google (separar en una historia de registrar usuario con mail, registrar usuario con google.*
- Cargar puntos de recolección.
- Coordinar retiro de bolsas.
- Cargar estados de prendas.
- Confirmar prendas a vender.
- Registrar marca. no van al mvp, deben hacerse en el producto pero en una primera instancia podría cargarse por bd y con eso se resuelve.

La user canónica puede no estar en el mvp

No incluye:

- Consultar categorías a vender.
- Recibir confirmación de formulario por mail.
- Comprar prendas.
- Pagar a vendedores.
- Envíar prendas para vender.
- Devolución de prendas vendidas.
- Envío de prendas no seleccionadas.
- Consultar catálogo.
- Filtrar prendas del catálogo.
- Permitir envío a domicilio de una compra.

- Recibir mail con confirmación de compra.
- Realizar pago a vendedores.

El MVP no incluye la comercialización online de las prendas, ni todo lo relacionado con esa funcionalidad, ya que eso se desarrollará una vez que se confirme que hay gente dispuesta a vender. Mientras tanto, se utilizará una plataforma e commerce para ello. Tampoco incluirá el pago a los vendedores porque eso en una primera instancia se realizará a mano.
Tampoco se incluye el envío de mail para la confirmación de formulario ni para el aviso de la propuesta de venta ya que es algo que agrega complejidad innecesaria para la primera iteración del proyecto.
Para este MVP se incluye todo lo relacionado con la carga de prendas para su venta y el llenado de los correspondientes formularios, ya que, es lo que la empresa quiere probar si rinde como esperan *para luego desarrollar su propio sistema de comercialización, el enunciado solo dice que quieren revisar que exista gente dispuesta a vender.*

El incluye conviene hacerlo user por user ir describiendo el alcance de la misma para que quede más claro, además, incluir todos los detalles que tenga el enunciado como que no se incluye porque se tercerizara con tienda nube
Las justificaciones de email podria poner que se hace en una primera instancia en wpp para no quitar el valor que eso aporta pero simplificarlo.
En el parcial debo listar las user que sí incluye el mvp, con su alcance de que incluye a nivel general y no listar las que no incluye (explicarlo como texto). Solo desarrollar las user que pidieron

Estimación de users:
User canónica: **Cargar estados de prenda**
Complejidad: se trata de una user simple ya que no requiere validaciones y carga de pocos datos (como nombre y descripción).
Esfuerzo: bajo dado que las pruebas asociadas son simples
Incertidumbre: Nula. Requerimiento claro sin duda técnica.
Estimación con fibonacci: 1

Enviar prendas para vender:
Complejidad: se trata de una user con complejidad alta ya que, implica una integración con mail para el envío del comprobante con las prendas cargadas, debe permitir la carga de fotos lo cual conlleva el uso de librerías externas. Además, cuenta con gran cantidad de datos que deben ingresarse y validarse. Se trata de una transacción con muchas reglas de negocio.
Esfuerzo: alto debido a que requiere muchas pruebas con diferentes combinaciones posibles.
Incertidumbre: media, hoy en día la carga de fotos y la integración de mail es un terreno conocido gracias a experiencias previas. *para la mayoría de equipos (no se pone esto, se pone solo desde mi perspectiva),* los requerimientos son claros.
Estimación con fibonacci: 5

Seleccionar prenda para publicar
Complejidad: alta ya que incluye la integración con email, que si bien hoy en día existe mucha información y ayuda para realizar esta tarea, la naturaleza del problema es compleja. Además, si bien no tiene muchos datos, debe validar la correcta selección y completitud de los campos.
Esfuerzo: **medio, no requiere gran cantidad de pruebas y son sencillas.**
Incertidumbre: media, no hay dudas de requerimientos pero si duda técnica acerca de la integración requerida.
Cantidad de campos a rellenar no va con complejidad sino con esfuerzo, lleva tiempo desarrollarlos
Estimación con fibonacci: 5, si el qr no existirá o conozco lo del qr entonces se puede poner 3.

Si no conozco específicamente la librería, no ponerle que conozco del tema (debo mencionarla)
Lo que más pesa en la estimación es la incertidumbre

CASO BODY PAINTING:

Hipótesis del mvp: aplicación que permita a las personas la compra de los distintos productos que la empresa de body painting ofrece.
Usuarios: comprador, administrador, vendedor

User identificadas para el mvp:
1.Registrar cliente: historia que permite registrar a un comprador como cliente, permite la carga de sus datos personales y email, dirección de envío con pais, provincia, localidad, calle, número (piso y depto si correspondiesen)

2.Armar carro de compras: historia que permite al comprador agregar productos de la página a su pedido y permitirá visualizar su monto total.

3.Cargar datos de compra:
Como comprador quiero cargar mis datos para realizar la compra de los productos que agregue a mi carrito.
Criterios de aceptación:

- Se debe seleccionar el domicilio de envío, puede ser alguno de los que tiene registrados o agregar uno nuevo.
- Se debe seleccionar la forma de pago deseada, puede ser: efectivo o mercado pago.
- Se debe poder pagar con un único método un pedido.
- Una vez que el cliente confirma el pedido se debe enviar un mail al mismo.

Pruebas de usuario:

- Probar cargar datos de compra sin seleccionar un domicilio (falla).
- Probar cargar datos de compra ingresando un domicilio que no existe en ese país (falla).
- Probar cargar datos de compra seleccionando dos formas de pago (falla).
- Probar cargar datos de compra seleccionando mercadopago (pasa).
- Probar cargar datos de compra seleccionando un domicilio que se encuentra ya cargado, método de pago efectivo y se envía el mail (pasa).

4.Actualizar stock: historia que permite a los administradores actualizar el stock de los productos una vez confirmada la venta y resalta con color aquellos productos que alcanzaron un stock mínimo.

5.Armar kits de productos: no se debería incluir para el mvp

Como administrador quiero armar los kits de productos para ofrecer más variedad de artículos en la página web y así ganar más dinero.

Criterios de aceptación:

- Se debe indicar qué productos simples o kits componen el kit.
- Se puede incluir por kit un único producto por código.
- Se debe cargar el stock a nivel producto, no a nivel kit.
- Se debe cargar el precio del kit, que es independiente del precio de los productos que lo componen.

Pruebas de usuario:

- Probar armar kits de productos sin indicar ningún producto simple ni kit (falla).
- Probar armar kits de productos incluyendo más de un producto con igual código (falla).
- Probar armar kits de productos y cargar el stock a nivel kit (falla).
- Probar armar kits de productos y cargar el precio del kit (pasa).
- Probar armar kits de productos indicando la cantidad de productos simples y kits (pasa).
- Probar armar kits de productos indicando un único producto por código (pasa).

6.Dar de baja un kit/producto: historia que permite al administrador dar de baja kits o productos de la web para que no estén disponibles para su venta.

7.Cargar productos:

Como administrador quiero cargar los productos a la página web para su posterior comercialización.

Criterios de aceptación:

- Se debe permitir la carga masiva de un listado de productos a través de un archivo csv o xls.
- Se debe indicar para cada producto: nombre, marca, stock, precio actualizado.
- En caso de ser un producto ya existente, se deben actualizar sus valores.
- Si se carga un producto nuevo, se debe agregar una imagen del mismo en formato png o jpg.

Pruebas de usuario:

- Probar cargar producto a través de un archivo en un formato distinto a csv o xls (falla).
- Probar cargar productos sin indicar nombre (falla).
- Probar cargar productos y el producto ya existe (pasa).
- Probar cargar productos nuevos sin imagen (falla).
- Probar cargar productos nuevos con imagen en un formato distinto a png o jpg (falla).
- Probar cargar productos ya existentes y actualizar su precio (pasa).
- Probar cargar productos indicando nombre, marca, stock, precio, cargando foto en formato jpg en caso de que sea un producto nuevo (pasa).

Estimación:

USER CANÓNICA: dar de baja producto - valor: 1

Esfuerzo: implica un bajo esfuerzo porque requiere de pocas pruebas.

Incertidumbre: nula ya que el acceso a una bd para realizar una consulta de delete es un terreno ya conocido y no hay duda con respecto a las reglas de negocio.

Complejidad: baja, no requiere muchas validaciones ni tiene datos ingresables, tampoco se necesita ningún tipo de integración.

USER ESTIMADA: cargar productos: 5
Esfuerzo: alto, requiere una gran cantidad de pruebas que combina el ingreso de diferentes campos y la carga de archivos en diferentes formatos. Además, se debe poder realizar la carga en simultáneo de más de un producto por lo que el sistema debe estar diseñado para soportar tal exigencia.
Complejidad: media, se cuenta con varios datos ingresables y validaciones que se deben hacer sobre los mismos y se debe hacer uso de distintas librerías para la carga de archivos.
Incertidumbre: alta, ya que no se conocen con precisión las librerías para la carga de imágenes, ni la carga de archivos en formato csv o xls.

9.Recibir número de tracking: historia que permite al comprador recibir el número de tracking de su pedido una vez confirmado, a través de un email.

10.Consultar pedidos pendiente de entrega: historia que permite al vendedor consultar los pedidos pendientes de entrega para prepararlos para su envío.

12.Cancelar entrega: historia que permite al vendedor cancelar una entrega en aquellos casos donde se presenta un problema para no darle una mala experiencia a sus clientes.

Se incluyen todas las user que permiten al comprador realizar la compra de los productos deseados, lo que abarca desde la carga de los productos en la web hasta el envío de mail con la confirmación de la compra. Esto último se incluye ya que se considera importante que el usuario pueda recibir el número de tracking para realizar el seguimiento de su envío, además, le permite corroborar que la compra se realizó con éxito.
También se incluye el pago a través de mercadopago ya que es una plataforma sumamente usada hoy en dia y facilitará la compra de más de un cliente,

No se incluye en el mvp la generación de reportes ya que no se considera clave la obtención de esta información en una primera instancia al igual que la generación de cupones de descuento, y que la gestión de reclamos. Agrega complejidad innecesaria para cubrir la hipótesis del mvp planteada.
Se excluye la posibilidad de pagar con tarjeta de crédito porque agrega complejidad al tener que hacer la integración con distintos bancos, lo que podría comprometer los tiempos de desarrollo del equipo.
Se realizará en etapas posteriores la funcionalidad relacionada con el envío de un mail para notificar al cliente del estado de su envío ya que en una primera etapa, el cliente podría manualmente ingresar al sistema del proveedor de envío con su número de tracking y conocer por donde se encuentra su paquete.

EJERCICIO DE SALUD OSAC TEMA A:

Hipótesis del mvp: se quiere conocer si existen afiliados, de la obra social OSAC, dispuestos a realizar sus consultas acerca de atención médica, autorizaciones y coberturas a través de una página web o una aplicación mobile con el objetivo de mejorar su experiencia.
Roles identificados: afiliado, socio titular.
User identificadas para el mvp:

1. Iniciar sesión
2. Consultar datos afiliado
3. Solicitar turno médico
4. Consultar turnos futuros
5. Cancelar turno
6. Solicitar autorización
7. Consultar estado de autorización
8. Registrar usuario
9. Consultar prácticas cubiertas por plan

Se incluyen estas user porque permiten resolver la hipótesis planteada en este mvp y conocer si existen personas interesadas en este producto o no. Permite que un paciente pueda gestionar sus turnos y solicitar las autorizaciones en función de la cobertura que tenga con su plan.
No incluye la modificación de la agenda del prestador del servicio ni la notificación automática, no es necesario para comprobar la hipótesis del mvp y puede manejarse a través de una bd cuando ingresa un turno y el afiliado puede consultar sus turnos futuros si deseara confirmar que se gestionó con éxito.
No incluye el envío de notificación al afiliado acerca del estado de su solicitud porque es una funcionalidad que en una primera instancia puede hacerse manualmente, el afiliado ingresa al sistema con su número de trámite y consulta su estado cuantas veces lo necesite.
El envío del correo electrónico en un primer momento se acuerda hacer via wpp para poder priorizar el resto de funcionalidades y no perder el valor que aporta esta funcionalidad.
Se posterga el desarrollo del módulo de gestión del grupo familiar, módulo de farmacia y de historial de atenciones y estudios porque implica expandir mucho el mvp y el scrum team no puede abarcar tantos requerimientos en un sprint.
La reprogramación del turno se manejara a través de la cancelación del mismo y la gestión de uno nuevo.

Solicitar autorización médica:
Como afiliado quiero solicitar una autorización médica para poder realizarme un estudio sin necesidad de pagar el 100% de la práctica.
Criterios de aceptación:

- Se debe estar registrado para solicitar una autorización.
- Se debe incluir el tipo de práctica y documentación respaldatoria en formato PDF.
- Se debe validar si la práctica está cubierta por el plan del afiliado.
- Si la práctica está cubierta, se debe generar de inmediato la autorización, caso contrario, se requiere una revisión manual del caso.
- Una vez aprobada la solicitud, se debe poder descargar la misma en formato PDF.

Pruebas de usuario:

- Probar solicitar autorización médica sin estar registrado (falla).
- Probar solicitar autorización médica sin cargar la documentación respaldatoria (falla).
- Probar solicitar autorización médica carga la documentación respaldatoria en un formato distinto al PDF (falla).
- Probar solicitar autorización médica sin incluir el tipo de práctica (falla).
- Probar solicitar autorización médica incluyendo tipo de práctica, documentación respaldatoria en formato PDF, validar que la práctica está cubierta y descargar el PDF (pasa).
- Probar solicitar autorización médica de una práctica no cubierta (pasa).

-Estimación- puntuación: 5
Incertidumbre: alta, se desconoce como se espera que sea visualmente la interfaz. Hay duda técnica acerca de cómo gestionar el armado y descarga de la solicitud en formato pdf, se conoce que para la carga de los documentos existe la librería PyPDF.
Esfuerzo: requiere un esfuerzo medio ya que se debe realizar una gran cantidad de pruebas con diferentes variantes y cargas de archivo para corroborar que se satisface lo solicitado por el usuario.
Complejidad: media, ya que no implica la integración de otros sistemas y se trata de la carga de datos y algunas validaciones.

User canónica- cancelar turno, puntuación: 1

Consultar historial médico:
Como afiliado quiero consultar mi historial médico para tener noción de a qué especialistas ya vi este año para mi control anual.
Criterios de aceptación:

- Se debe estar registrado en la plataforma para consultar el historial.
- Se debe mostrar el registro de todas las consultas médicas, internaciones y estudios del afiliado realizados dentro de la red OSAC.
- Por cada registro se debe mostrar: fecha, prestador, especialidad y cuando se encuentren disponibles, los resultados de los estudios.
- El historial no debe ser modificable por el afiliado.
- Los registros por defecto deben ordenarse cronológicamente.
- Se debe permitir el filtrado por tipo de práctica o periodo de tiempo.
- Si se encuentran los resultados, se debe permitir su descarga en formato PDF.

Pruebas de usuario:

- Probar consultar historial médico sin estar previamente registrado (falla).
- Probar consultar historial médico de un paciente recién registrado, con su historial vacío (pasa).
- Probar consultar historial médico y filtrar por tipo de práctica (pasa).
- Probar consultar historial médico y descargar resultados (pasa).
- Probar consultar historial médico y filtrar por periodo de tiempo futuro (falla).
- Probar consultar historial médico de una práctica sin resultados publicados (pasa).
- Probar consultar historial médico ordenado cronológicamente (pasa).
- Probar consultar historial médico y modificar un campo(falla).

-Estimación- puntuación: 5
Incertidumbre: alta, hay duda acerca de cómo se quiere mostrar el historial, si como tabla o de alguna otra manera. Hay duda técnica acerca de qué librería utilizar para permitir la descarga de un archivo PDF.
Esfuerzo: medio, requiere de pruebas simples y rápidas de realizar. Implica un diseño que permita consultar varios datos al mismo tiempo sin sobrecargar la base de datos.
Complejidad: media, implica la integración de una única librería lo cual no agrega una gran dificultad, y consultas a la base de datos sin requerir validaciones de campos.

EJERCICIO FÓRMULA 1 TEMA B:

Hipótesis del mvp: permitir a las personas interesadas seguir las carreras de fórmula uno en directo y con información detallada para mejorar su experiencia. se puede poner aunque no lo diga: ***conocer si existen personas interesadas en?***
Users que entran al mvp:

1. Consultar información básica de carrera
2. Consultar información avanzada de carrera
3. Consultar telemetría en vivo
4. Visualizar información de parada en boxes
5. Recibir notificación sobre sucesos de la carrera
6. Consultar condiciones climáticas

Este mvp incluye todo aquello que permita mejorar la experiencia de los aficionados a la hora de ver las carreras, dándoles la oportunidad de salir de las tradicionales plataformas que muestran información básica y un poco fuera de tiempo. Con este mínimo producto se logra que el interesado pueda consultar información básica y avanzada, como también la telemetría en vivo e información sobre las paradas realizadas, además cuenta con notificaciones que en este contexto, agrega gran valor porque permiten enterarte de cada suceso al instante de que ocurra.

No incluye:
Esta primer versión del producto no incluye el simulador de carreras para la escudería, porque desde la empresa se decide priorizar la información que verán los aficionados por sobre la exclusiva para la escudería. Tampoco incluye el análisis post carrera, porque si bien es algo que aporta valor, no es crítico para el mvp ya que no apunta a corroborar la hipótesis planteada que es ver información de la carrera en vivo, lo mismo sucede con la integración con redes sociales para compartir momentos claves.
No incluye chat en vivo, ni visualización de cámaras on board de cada piloto, porque si bien es algo que le aporta un gran valor al sistema y permitirá diferenciarlo del resto, a su vez, aporta una gran complejidad que no podría ser resuelta en el primer sprint del proyecto.
Se posterga la incluso de filtros por escudería o piloto por decisión de la empresa, ya que no lo consideran tan necesario en un primer momento.
Se considera que el registro de escuderías y pilotos se hará por base de datos.

Ver información avanzada de la carrera
Como aficionado quiero ver información avanzada de la carrera para tener un seguimiento exhaustivo de la misma y tener una experiencia más inmersiva de la carrera.
Criterios de aceptación:

- Se debe mostrar: diferencia de cada piloto con respecto al líder, tiempo de la última vuelta completada, cantidad de paradas en boxes por piloto, tiempo de cada parada, tipo de neumático puesto en cada parada.
- Se debe permitir filtrar por piloto o por escudería, pero no por ambos y no por selección múltiple.
- Los tiempos deben mostrarse en segundos, con una precisión de milésimas.
- Se debe mostrar la información en tiempo real respecto a la carrera.

Pruebas de usuario:

- Probar ver información avanzada de la carrera sin filtros (pasa).
- Probar ver información avanzada de la carrera filtrando por piloto (pasa).
- Probar ver información avanzada de la carrera filtrando por piloto y escudería (falla).

-Estimación- puntuación: 8
Incertidumbre: alta, no se conoce como se espera que se presente esta información, si en formato tabla, texto, o de qué manera. Tampoco se conoce como integrar el sistema que brindara la información en tiempo real de la carrera.
Complejidad: alta, se requiere desarrollar una funcionalidad con una lógica muy sencilla, los filtros son simples y no requieren validaciones de campos ingresables ni integraciones con sistemas externos o librerías. Se requiere la integración de un sistema de la F1 para obtener la información en tiempo real.
Esfuerzo: alto, se deben realizar unas pocas pruebas simples, se requiere un diseño capaz de obtener los datos del sistema externo sin retrasos.

User canónica: registrar escudería, puntuación: 2
Se trata de una user donde la incertidumbre es media ya que no se conoce exactamente que datos de la escudería desea registrar, pero cuenta con una complejidad baja y un esfuerzo bajo ya que no requiere más que la prueba para confirmar que efectivamente se registró, ni tampoco requiere mucha experiencia en el tema (se basa únicamente en agregar un objeto a una base de datos con la condición de que no hayan repetidos).

Consultar informe de carrera finalizada
Como aficionado quiero consultar un informe de la carrera finalizada para reviro y comprender a fondo lo ocurrido en la pista.
Criterios de aceptación:

- Se debe mostrar: clasificación final, los tiempos por vuelta de cada piloto, el historial completos de paradas en boxes con sus respectivas duraciones y compuestos utilizados.
- Se deben mostrar gráficos sobre la evolución de las posiciones, estadísticas de telemetría (como velocidad promedio por sector, temperatura del motor, consumo de combustible).
- Se deben mostrar alertas detectadas durante la carrera, incluyendo incidentes en pista, condiciones meteorológicas.

- Se debe dar la posibilidad de descargar el informe en formato PDF, o se puede pedir que se envíe a un mail que se debe ingresar.
- Se puede solicitar un informe personalizado por escudería.

Pruebas de usuario:

- Probar consultar informe de carrera finalizada (pasa).
- Probar consultar informe de carrera finalizada y solicitar informe a escudería (pasa).
- Probar consultar informe de carrera finalizada y descargar informe en formato PDF (pasa).
- Probar consultar informe de carrera finalizada y descargar informe en un formato distinto al PDF (falla).
- Probar consultar informe de carrera finalizada y visualizar gráficos de evolución de posiciones (pasa).
- Probar consultar informe de carrera finalizada y visualizar alertas detectadas durante la carrera (pasa).

  debería poner aca la integración con el sistema de f1??

-Estimación- puntuación: 5
Incertidumbre: alta: se desconoce acerca de cómo generar el informe en PDF, que librerías utilizar. También hay duda en como desea el product owner que se presente dicha información, en que formato.
Esfuerzo: bajo ya que implica pocas pruebas y no se requiere un diseño capaz de tolerar, por ejemplo, cantidades masivas de datos, porque se trata un informe de una única carrera.
Complejidad: media, ya que no hay datos ingresables sobre los cuales se deben hacer validaciones y es una tarea básica de una serie de consultas a la base de datos. Se debe integrar una librería para la generación del informe en PDF.

MONOPATIN ELECTRICO, TEMA B:

Hipótesis: permitir el alquiler de monopatines eléctricos en distintas paradas de una ciudad capital.
Roles: paseador, encargado de mantenimiento, administrador de monopatines.
User que se incluyen al mvp:

1. Registrar paseador
2. Gestionar cuentas asociadas
3. Cargar dinero en cuenta
4. Activar monopatín
5. Finalizar viaje
6. Consultar mapa interactivo
7. Consultar estado monopatín
8. Consultar estado uso de monopatín
9. Iniciar sesión

Se incluyen en este mvp todas las funcionalidades necesarias para permitir a un paseador alquilar un monopatín eléctrico que le permita llegar a su destino deseado, se permite el registro del interesado para poder utilizar la aplicación y asociar su cuenta de mercado pago, lo que habilitar a ir

descontando el dinero en función del tiempo de uso del monopatín. Se contempla la posibilidad de consultar el mapa interactivo para conocer que monopatines hay disponibles por la zona.
Además, se incluirá la consulta del estado de uso de los monopatines para que los encargados de mantenimiento puedan conocer el tiempo de uso y los km recorridos y en función de eso, determinar si requiere o no un mantenimiento.
En este mvp no se incluye la gestión de los monopatines y la generación de reportes ya que se prefiere priorizar funcionalidades básicas que requieren grandes integraciones (cómo mercadopago y el sistema de GPS) y en un principio, se podrán registrar los datos de los mismos directamente por base de datos, esto le permite a los desarrolladores tener más tiempo para lo crucial del producto.
Tampoco se incluye la opción pausar, que si bien es una importante funcionalidad, no se considera crítica para resolver la hipótesis de permitir gestionar el alquiler de monopatines, puede postergarse para próximas iteraciones.

User canónica:
Registrar monopatín, puntuación: 1
Esfuerzo: bajo dado que requiere pruebas simples (consultar a la base de datos si efectivamente se registró), ni un diseño con alguna particularidad que requiera conocimientos especiales.
Incertidumbre: baja, no hay duda técnica. Podría especificarse un poco más que datos requiere ingresar.
Complejidad: baja dado que solo requiere validar que no se encuentre ya registrado un monopatín con los mismos datos.

no entiendo que pide estimar

VENTA CAMBALACHE:

Roles identificados: vendedor, comprador.
Hipótesis: Existen estudiantes que necesitan apoyo económico para realizar actividades pedagógicas a lo largo del año, se desarrollará una aplicación para ofrecer productos nuevos o usados y que otras personas los compren, parte de lo recaudado irá a dichos estudiantes.

User que se incluyen al mvp:

1. Publicar producto
2. Realizar compra
3. Postular como beneficiario
4. Asignar beneficio a candidato
5. Consultar productos cargados
6. Consultar estado compra

No se incluye la carga y modificación de las políticas de venta y donación ya que, no se considera de suma importancia en una primera instancia y no aporta a la verificación de la hipótesis del mvp. Se resolverá, por el momento, a través de su carga en la base de datos de forma manual.
El mvp no incluirá el desarrollo del chat interno entre comprador y vendedor, ni el módulo de administración, ni la gestión de gastos de la escuela ya que, desde cambalache se decidió que no es una funcionalidad prioritaria para la aplicación.

Se excluye la generación de información mensual acerca de las ventas, candidatos beneficiados y gastos cubiertos ya que agrega la complejidad de la integración con email y el uso de una librería para generar un PDF. No aporta valor a la venta y compra, por ende se decide no sobrecargar al equipo de desarrollo con estos requerimientos.

User canónica:

Publicar producto:

Como vendedor quiero publicar un producto en la página para su venta y así poder ayudar a los estudiantes que más lo necesiten.

Criterios de aceptación:

- Se debe indicar precio y estado del producto.
- Se debe publicar el producto con al menos una imagen del mismo.
- Se debe elegir el grado al que desea que se asocie la donación correspondiente si el producto se vende.
- Se debe seleccionar el porcentaje de donación, que debe cumplir con las políticas de venta vigentes (la validación debe ser automática).
- En caso de no cumplir con el porcentaje de donación mínimo, se debe notificar con un mensaje.

Pruebas de usuario:

- Probar publicar producto sin indicar precio (falla).
- Probar publicar producto con precio negativo (falla).
- Probar publicar producto sin cargar al menos una imagen (falla).
- Probar publicar producto sin elegir el grado para la donación (falla).
- Probar publicar producto sin seleccionar porcentaje de donación (falla).
- Probar publicar producto que no cumple con el porcentaje de donación mínima (pasa).
- Probar publicar producto indicando precio, estado, con al menos una foto, con su grado, y seleccionando porcentaje de donación (pasa).
- Probar publicar producto que cumpla con las políticas de venta (pasa).

Estimación:

Incertidumbre: baja, no hay duda acerca del requerimiento, gracias a que el product owner específico con detalle los campos que requiere. Hay duda técnica acerca de en qué formato quiere que se ingrese la foto.

Esfuerzo: medio, implica una gran cantidad de pruebas con distintas variantes y carga de una imagen.

Complejidad: media, se debe integrar una librería que no se conoce para la carga de la imagen del producto, y se debe realizar la validación sobre las políticas de venta.

Puntuación final: 3

Canónica, registrar politicas de venta: 1

Incertidumbre: baja, no hay duda técnica ya que la carga de datos a una base de datos es un terreno conocido y no hay duda acerca del negocio.

Esfuerzo: bajo, no se requiere demasiado tiempo para la tarea a realizar ni hay gran cantidad de pruebas a realizar, más que consultar la base de datos para corroborar que efectivamente se registró.

Complejidad: baja, implica ingresar pocos datos y no requiere validaciones.

CAJA NEGRA: estos casos de prueba son para tradicional, en ágil no se arman casos de prueba sino que armo directamente los test.
Vemos entradas que producen salidas. Los mecanismos que vamos a trabajar son partición de clases de equivalencias (subconjunto que producen resultados equivalentes), las salidas son mensajes por pantalla, luces, notificación, mail. No toda entrada es un formulario. Como mínimo puedo tener 1 elemento, como máximo todos.

La unidad de gestión es la user, le vamos a hacer el testing con esta técnica.
Definir y acotar los valores al contexto de la aplicación, si es a nivel global que la edad >= 18 queda corta.
Normalmente enumerar las clases de equivalencia.
Primer resultado: que permita o no la compra.
Número negativo y menor a 18 tira distintos errores.
No hay que ser ambiguos porque pierdo cobertura en las pruebas.
Puede haber dependencia entre clases de equivalencia y condiciones externas. Osea hay que analizar los resultados y si afecta alguna otra clase.

	clases de equivalencia de entrada	
condición externa	clases de eq válidas	clases de eq inválidas
edad (input)	1. >= 18 y <= 100 (con 18 está)[18:20][21:100] podría definirlo así para que cumpla ambos con lo de valor límite	2. (menor) <18 y >= 0 3. ingresa un carácter/ o diferente formato a numero 4. vacío / no ingresa dato 5. número negativo 6. flotante (podría considerarse ya en el 3) 7. > 100
consentimiento (checkbox), solo se habilita cuando la edad está en el rango	8. acepta consentimiento y la edad es >= 21 9. no acepta el consentimiento y la edad >= 18 y < 21	10. no acepta el consentimiento y edad es >=21
mensajería (confirmación por pantalla)	11. mensaje de confirmación: “compra exitosa”	
mensajes de error		12. todos los errores mensaje de error que no podes comprar por no tener edad requerida. mensaje de error por ingresar algo distinto a formato numero.
notificación	13. email de confirmación con el resumen de la compra “compra exitosa con edad ingresada, productos y precio” (si es que da un poco el cuerpo)	

En mensajería puedo poner todos los mensajes, notificaciones, errores, o puedo separarlo.

LUEGO DE COMPRAR SE ENVIA UN MAIL CON EL RESUMEN DE LA COMPRA. Me dice que en el cuerpo voy a tener un resumen con la compra (que edad, términos, productos), cuando armo la clase pongo esos datos compra exitosa, detalle compra: edad, términos, productos.
Definimos que la gente >= 21 debe firmar un consentimiento pero la gente entre los 18 y 21 no acepta falta que lo firmen.

Mensajes de error van a clases inválidas, por convención de cátedra.
Voy a tener un mensaje de error por cada clase inválida (por cada punto) (al menos 7).
El qr también va a las clases de equivalencia.
No poner un mensaje de email mal generado porque no es tema nuestro. Solo poner la parte de pasa.

A partir de esto hacemos los casos de prueba, usando esto y análisis del valor límite. Sirve para diseñar los casos de prueba.
El análisis del valor límite sigue una filosofía donde la mayor cantidad de errores ocurren en los extremos. O pruebo la edad con 18 o con 100, no poner 25. Normalmente solo puedo aplicar esta técnica cuando hay rangos, números o elijo 18 o 100, no hace falta probar ambos. A nivel parcial pruebo todo el camino felix con 18 0 100, no probar sólo el 100.

Casos de prueba: serie de pasos con entradas y salidas que voy a ir replicando.

Técnica de maximizar casos de equivalencia: voy a diseñar casos de prueba donde pueda probar la amyor cantidad de clases de equivalencia.

id	nombre caso de prueba: comprar alcohol para caso de 21 años marcando consentimiento y productos, con stock disponible)	prioridad (alta/media/baja)
CE 1,3,5,7 (máximo el uso de las clases de equivalencia, pruebo varias) (estas ce son de ejemplo)		
precondiciones	usuario “juan” esté registrado en el registrado en el sistema con el rol de comprador. Producto vodka+speed cargado en el sistema con stock de 1. Producto jw con stock de 2	
pasos		salida esperada
1. el usuario juan ingresa a la opción “comprar alcohol”		2. el sistema muestra el formulario de compra (o puedo numerarlo como 1)
3. el usuario “juan” ingresa la edad = 21		
4. el usuario juan confirma consentimiento		

5. el usuario “juan” selecciona 2 jw	
6. el usuario juan selecciona 1 vodka	
7. el usuario juan confirma la compra	8. mensaje de confirmación “compra exitosa”
	9. mail confirmacion: “compra exitosa, comprador juan, edad 21, acepta consentimiento. Detalle compra: 2jw $150 usd, 1 vodka+speed $10 usd, total: $160 usd” (si solo pongo mail de confirmación está incompleto, si esto no sale seria un bug, el tester lo espera)

(no es camino éxito, tiene que contextualizar específico que recorro). Comprar bebida alcohólica dentro de la edad permitida > 21, marcando consentimiento
Prioridad, es el efecto que tiene en todo el sistema. Media es un subconjunto del camino feliz que si pasa afecta un poco.

Precondiciones: toda la configuración necesaria para replicar el caso. Todo lo previo configurado para hacer el paso a paso (que tenga el stock cargado, si quiero comprar 2 debe decir al menos 2 cargados en el sistema). Según lo que pida el caso de uso es cuanto te expandis. Si estamos trabajando con zona horaria hay que especificarlo, si trabajo con sensores debo especificar que eso está activado en el dispositivo.

Cada paso puede tener asociado o no una salida esperada y puede tener más de una salida.
En este caso no voy a usar la técnica de valor límite porque tendría que usar 18 0 100.

USER DE VER MAPA DE TAXIS

	clases de equivalencia de entrada	
condición externa	clases de eq válidas	clases de eq inválidas
estado	1. selecciona “estado libre” 2. selecciona “estado ocupado” 3. selecciona “estado solicitado” 4. selecciona “estado fuera de servicio”	
barrio	5. ingresa barrio existentes de la provincia de córdoba	6. ingresa barrio inexistente
chapa del taxi	7. ingresar chapa con formato “nnnlll” o “lllnnnll”	8. ingresa taxi con chapa con formato invalido

posicion mouse (porque cuando paso el mouse impacta como trabajo con el mapa)	9. posiciona el mouse sobre un taxi 10. posiciona el mouse fuera de un taxi	
sistema de ubicación	11. sistema de ubicación de taxi habilitada	12. sistema de ubicación de taxi no habilitado
usuario logueado	13. usuario logueado con perfil de admin	14. usuario logueado sin perfil de admin 15. usuario no logueado
mapa (aca son salidas)	16. mapa con información de la búsqueda	
color de taxi	17. rojo = “ocupado” 18. …	
información pasajero	19.taxi solicitado/ ocupado muestra información pasajero (nombre, apellido, y nro de telefono)	
informacion viaje	20. información del viaje ocupado (hora y costo) (podría especificar el formato)	
mensajería		21. usuario logueado sin permiso de administrador…..

Si es un filtro opcional no hay clases de equivalencia inválidas.
Si hay una prueba que dice ingresa barrio inexistente debe ser un input
Los seleccionables no tienen inválidas salvo que sea obligatorio ingresarlo.
OJO con quien es el rol
Toda integración también es una entrada, el usuario también (pero se puede obviar)

Caso de prueba para ver mapa de taxis libres filtrando por barrio existente