PSICOTÉCNICOS

Test del martes 3 de noviembre de 2026 · 13 ejercicios

Nombre: Hora inicio: Hora fin:

Marca una sola opción por ejercicio. Todos se pueden resolver en menos de 20 segundos si ves el truco (30 segundos las figuras desplegables). Tiempo orientativo del test completo: **4 min 50 s**. Pasa a otro ejercicio en cuanto te atasques. Las soluciones y sus explicaciones están en las últimas páginas.

---

1 REGLAS DE TRES

Una impresora hace un trabajo en 15 min y otra en 10 min. ¿Cuánto tardan las dos juntas?

(A) 25 min (B) 12 min (C) 6 min (D) 5 min

2 REGLAS DE TRES

Con 2 cajeros se atiende la cola en 24 minutos. ¿Cuántos minutos con 12 cajeros?

(A) 14 minutos (B) 6 minutos (C) 4 minutos (D) 144 minutos

3 SERIES

¿Qué letra continúa la serie?

U, S, Q, O, N, ?

(A) K (B) L (C) M (D) J

4 CODIFICACIÓN

En un código, LENT = 5827 y TAOE = 7938. Con el mismo código, ¿cómo se escribe LOOE?

(A) 3538 (B) 5339 (C) 8335 (D) 5338

5 PORCENTAJES

Un producto cuesta 605 € con un IVA del 21%. ¿Cuánto costaba sin IVA?

(A) 476 € (B) 510 € (C) 500 € (D) 477 €

6 SERIES

¿Qué letra continúa la serie?

A, F, K, O, T, ?

(A) Z (B) B (C) D (D) Y

7 PORCENTAJES

¿Qué porcentaje de 15 es 12?

(A) 25% (B) 12% (C) 80% (D) 20%

8 PROBLEMAS

Si 4x + 7 = 1x + 25, ¿cuánto vale x?

(A) 11 (B) 16 (C) 5 (D) 6

9 CODIFICACIÓN

Se sustituyen las vocales por números (A=1, E=2, I=3, O=4, U=5) y las consonantes no cambian. ¿Cómo se escribe VENTANA?

(A) V2NT1N1 (B) V4NT5N5 (C) 1N1TN2V (D) 211

10 PROBLEMAS

En una granja hay gallinas y conejos. En total hay 16 cabezas y 52 patas. ¿Cuántos conejos hay?

(A) 6 (B) 20 (C) 10 (D) 13


EJERCICIOS CON FIGURAS (30 segundos por ejercicio)

---

11 FIGURAS DESPLEGABLES

¿Qué desarrollo forma esta figura? (octaedro)






(A) (B) (C) (D)

12 SERIES DE FICHAS

¿Qué ficha de dominó continúa la serie? (en círculo, en el sentido de las agujas del reloj desde la ficha de inicio)






(A) (B) (C) (D)

13 SERIES DE RELOJES

¿Qué gráfico circular continúa la serie?



(A) (B) (C) (D)

SOLUCIONES

Test del martes 3 de noviembre de 2026 · 13 ejercicios

CLAVE DE RESPUESTAS

1·C 2·C 3·B 4·D 5·C 6·D 7·C 8·D 9·A 10·C 11·B 12·D 13·A

AUTOEVALUACIÓN

TIPO	EJERCICIOS	ACIERTOS
Reglas de tres	2	
Series	2	
Codificación	2	
Porcentajes	2	
Problemas	2	
Figuras desplegables	1	
Series de fichas	1	
Series de relojes	1	
Total	**13**	

EXPLICACIONES Y TRUCOS

1 **1. Reglas de tres → C) 6 min**

Suma lo que hace cada uno en una hora: 1/15 + 1/10 = 25/150 ⇒ tardan 150/25 = 6. Atajo: producto ÷ suma.

2 **2. Reglas de tres → C) 4 minutos**

Es inversa (más recursos ⇒ menos tiempo): el producto se mantiene. 2 × 24 = 48; 48 ÷ 12 = 4.

3 **3. Series → B) L**

Cada letra retrocede 2 posiciones.

4 **4. Codificación → D) 5338**

Anota qué cifra corresponde a cada letra usando las dos palabras de ejemplo y sustituye en orden: A=9, E=8, L=5, N=2, O=3, T=7.

5 **5. Porcentajes → C) 500 €**

El precio con IVA es el 121% del original: 605 ÷ 1,21 = 500. Restar el 21% al precio final es el error típico.

6 **6. Series → D) Y**

Cada letra avanza 5 posiciones. Ojo: en el alfabeto español la Ñ va entre la N y la O (27 letras).

7 **7. Porcentajes → C) 80%**

12/15 se simplifica a 4/5 = 80%.

8 **8. Problemas → D) 6**

Pasa las x a un lado: 3x = 18 ⇒ x = 6.

9 **9. Codificación → A) V2NT1N1**

Recorre la palabra letra a letra; no cambies el orden ni borres consonantes.


10 **10. Problemas → C) 10**

Supón que todos son del tipo menor (2): 16×2 = 32. Sobran 20, y cada cambio añade 2. 20 ÷ 2 = 10 conejos.

---

11 **11. Figuras desplegables → B**


Localiza en la figura dos caras vecinas con un símbolo orientado (líneas, dominó…) y busca el desarrollo donde esas caras estén pegadas con ese mismo giro. Las caras opuestas no pueden estar pegadas en el desarrollo.



---

12 **12. Series de fichas → D**

Mira cada mitad por separado: la mitad izquierda sube 1 y la derecha se queda igual en cada paso (los puntos vuelven a 0 después del 6). La ficha que falta es 6–0.



---

13 **13. Series de relojes → A**

La tarta tiene 10 sectores. En cada paso el bloque relleno gira 1 sector a la izquierda y pierde 1 sector relleno.

