



ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA
GUIA MANTENCIÓN FARMTRAC - FT30 - Serie 30



Mitsubishi - S3L2 - Tier 3 - 28,5 HP / 4WD - Caja 9x3 / India

R = Revise	C = Cambie	L = Limpie	A = Ajuste	E = Engrase	N/A = No Aplica	Operador		SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO													
HORAS =>						10	50	100	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800	
7.- CABINA																					
Revise y llene (cuando sea necesario) el depósito del limpiaparabrisas						n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Revise y limpie el condensador del aire acondicionado						n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Limpie filtro de aire de la cabina						n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Cambie el elemento de filtro de aire de la cabina						n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
8.- GENERAL																					
Revise el funcionamiento de los sistemas								R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revise control presión neumáticos							R														
Revise torque tuercas de ruedas							R														
Revise torque pernos y tornillos en general							R														
Revise torque pernos de fijación del bastidor de seguridad							R														
Engrase cubos ruedas delanteras 2RM (si está montado)						n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Engrase General							E														

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase n/a = No Aplica

N° Interno:	N° Serie:
Tipo Mantención:	Fecha Servicio:
N° Horas:	N° Orden Trabajo:
Rut. Propietario:	

Nombre

Firma

Descripción	Numero Parte	Cant por Envase	Frecuencia	Cant
Filtro Aceite Motor	D10671130	Un	400 (100)	1
Filtro Combustible	D10406180	Un	400 (100)	1
Filtro Combustible en Linea	D10561330	Un	1200	1
Filtro Aire Primario	D10517920	Un	800	1
Filtro Hidráulico Strainer	D10528850	Un	1200	1
Correa en V Ventilador	D10529630	Un	1200	1
Aceite 15W40 SOLEA LD9 (Motor)	LA06513130000	20 Litro	400 (100)	5
Aceite VELA C+ (Transmisión y/o Hidráulico)	LA06624658000	20 Litro	1200	18
Aceite VELA C+ (Diferencial Delantero)	LA06624658000	20 Litro	800 (100)	4
Refrigerante Murex Red Organic -38 (50% - 50%)	LA06602632000	20 Litro	2400	10

Cantidad Unidad y/o Litros por Tractor por horas												
100	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			1			1			1			1
		1		1		1		1		1		1
			1			1			1			1
			1			1			1			1
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
			18			18			18			18
4		4		4		4		4		4		4
						10						10





ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA
GUIA MANTENCIÓN FARMTRAC - FT60 - Serie 60



Escorts - AF3.315-3A - 50 HP / 2WD - Caja 8x2 / India

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase N/A = No Aplica	Operador		SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO													
H O R A S =>	10	50	100	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800	
7.- CABINA																
Revise y llene (cuando sea necesario) el depósito del limpiaparabrisas	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Revise y limpie el condensador del aire acondicionado	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Limpie filtro de aire de la cabina	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Cambie el elemento de filtro de aire de la cabina	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
8.- GENERAL																
Revise el funcionamiento de los sistemas			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revise control presión neumáticos		R														
Revise torque tuercas de ruedas		R														
Revise torque pernos y tornillos en general		R														
Revise torque pernos de fijación del bastidor de seguridad		R														
Engrase cubos ruedas delanteras 2RM (si está montado)		E														
Engrase General		E														

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase n/a = No Aplica

N° Interno:	N° Serie:
Tipo Mantención:	Fecha Servicio:
N° Horas:	N° Orden Trabajo:
Rut. Propietario:	

Nombre

Firma

Descripción	Numero Parte	Cant por Envase	Frecuencia	Cant
Filtro Aceite Motor	D10017600	Un	400 (100)	1
Filtro Combustible	D10406180	Un	400 (100)	1
Filtro Aire Primario	FE00055113000	Un	800	1
Filtro Aire Secundario	FE00055114000	Un	800	1
Filtro Dirección	D10641680	Un	1200	1
Filtro Hidráulico	D10026160	Un	400 (100)	1
Correa en V Ventilador	D10018470	Un	1200	2
Aceite 15W40 SOLEA LD9 (Motor)	LA06513130000	20 Litro	400 (100)	10
Aceite VELA C+ (Transmisión y/o Hidráulico)	LA06624658000	20 Litro	1200	30
Aceite ATF (Dirección Hidráulica)	LA06513116000	1 Litro	800	3
Refrigerante Murex Red Organic -38 (50% - 50%)	LA06602632000	20 Litro	2400	10

Cantidad Unidad y/o Litros por Tractor por horas												
100	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1		1		1		1		1		1
		1		1		1		1		1		1
			1			1			1			1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			2			2			2			2
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
			30			30			30			30
		3		3		3		3		3		3
						10						10





ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA

GUIA MANTENCIÓN FARMTRAC - FT70T4F - Serie 70 Frutero



Escorts - AF3.344 G3A - 60 HP / 4WD - Caja 8x2 / India

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase N/A = No Aplica	Operador		SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO													
H O R A S =>	10	50	100	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800	
7.- CABINA																
Revise y llene (cuando sea necesario) el depósito del limpiaparabrisas	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Revise y limpie el condensador del aire acondicionado	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Limpie filtro de aire de la cabina	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Cambie el elemento de filtro de aire de la cabina	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
8.- GENERAL																
Revise el funcionamiento de los sistemas			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revise control presión neumáticos		R														
Revise torque tuercas de ruedas		R														
Revise torque pernos y tornillos en general		R														
Revise torque pernos de fijación del bastidor de seguridad		R														
Engrase cubos ruedas delanteras 2RM (si está montado)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Engrase General		E														

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase n/a = No Aplica

N° Interno:	N° Serie:
Tipo Mantención:	Fecha Servicio:
N° Horas:	N° Orden Trabajo:
Rut. Propietario:	

Nombre

Firma

Descripción	Numero Parte	Cant por Envase	Frecuencia	Cant
Filtro Aceite Motor	D10017600	Un	400 (100)	1
Filtro Combustible	D10406180	Un	400 (100)	1
Filtro Aire Primario	FE00055113000	Un	800	1
Filtro Aire Secundario	FE00055114000	Un	800	1
Filtro Dirección	D10641680	Un	1200	1
Filtro Hidráulico	D10026160	Un	400 (100)	1
Correa en V Ventilador	D10018470	Un	1200	2
Aceite 15W40 SOLEA LD9 (Motor)	LA06513130000	20 Litro	400 (100)	10
Aceite VELA C+ (Transmisión y/o Hidráulico)	LA06624658000	20 Litro	1200	38
Aceite VELA C+ (Diferencial Delantero)	LA06624658000	20 Litro	800 (100)	5
Aceite VELA C+ (Reductores Delanteros)	LA06624658000	20 Litro	400 (100)	2
Aceite ATF (Dirección Hidráulica)	LA06513116000	1 Litro	800	3
Refrigerante Murex Red Organic -38 (50% - 50%)	LA06602632000	20 Litro	2400	16

Cantidad Unidad y/o Litros por Tractor por horas													
100	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		1		1		1		1		1		1	
		1		1		1		1		1		1	
			1			1			1			1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			2			2			2			2	
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
			38			38			38			38	
		5		5		5		5		5		5	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		3		3		3		3		3		3	
						16						16	





Escort - E4.368 CR - Tier 3A - 75 PH / 4WD - Caja 12x12 / India

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase N/A = No Aplica	Operador		SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO													
H O R A S =>	10	50	100	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800	
7.- CABINA																
Revise y llene (cuando sea necesario) el depósito del limpiaparabrisas	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Revise y limpie el condensador del aire acondicionado	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Limpie filtro de aire de la cabina	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Cambie el elemento de filtro de aire de la cabina	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
8.- GENERAL																
Revise el funcionamiento de los sistemas			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revise control presión neumáticos		R														
Revise torque tuercas de ruedas		R														
Revise torque pernos y tornillos en general		R														
Revise torque pernos de fijación del bastidor de seguridad		R														
Engrase cubos ruedas delanteras 2RM (si está montado)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Engrase General		E														

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase n/a = No Aplica

N° Interno:	N° Serie:
Tipo Mantenimiento:	Fecha Servicio:
N° Horas:	N° Orden Trabajo:
Rut. Propietario:	

Nombre

Firma

Descripción	Numero Parte	Cant por Envase	Frecuencia	Cant
Filtro Aceite Motor	D10174110	Un	400 (100)	1
Filtro Turbo Compresor	D10198880	Un	400 (100)	1
Filtro Combustible	D10406180	Un	400 (100)	1
Filtro Aire Primario Cero Mantenimiento	D10644360	Un	800	1
Filtro Aire Secundario Cero Mantenimiento	D10643370	Un	800	1
Filtro Dirección	D10641680	Un	1200	1
Filtro Hidráulico	D11020530AB	Un	400 (100)	1
Filtro Hidráulico Strainer	D10528850	Un	1200	1
Correa multi V Ventilador	D10603140	0	1200	1
Aceite 15W40 SOLEA LD9 (Motor)	LA06513130000	20 Litro	400 (100)	11
Aceite VELA C+ (Transmisión y/o Hidráulico)	LA06624658000	20 Litro	1200	46
Aceite VELA C+ (Diferencial Delantero)	LA06624658000	20 Litro	800 (100)	6
Aceite VELA C+ (Reductores Delanteros)	LA06624658000	20 Litro	400 (100)	2
Aceite ATF (Dirección Hidráulica)	LA06513116000	1 Litro	800	3
Refrigerante Murex Red Organic -38 (50% - 50%)	LA06602632000	20 Litro	2400	16

Cantidad Unidad y/o Litros por Tractor por horas												
100	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1		1		1		1		1		1
		1		1		1		1		1		1
			1			1			1			1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			1			1			1			1
			1			1			1			1
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
			46			46			46			46
		6		6		6		6		6		6
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		3		3		3		3		3		3
						16						16





Escorts - Tier 3 - 75 HP / 4WD - Caja 8x2 / India

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase N/A = No Aplica	Operador		SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO													
H O R A S =>	10	50	100	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800	
7.- CABINA																
Revise y llene (cuando sea necesario) el depósito del limpiaparabrisas	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Revise y limpie el condensador del aire acondicionado	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Limpie filtro de aire de la cabina	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Cambie el elemento de filtro de aire de la cabina	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
8.- GENERAL																
Revise el funcionamiento de los sistemas			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revise control presión neumáticos		R														
Revise torque tuercas de ruedas		R														
Revise torque pernos y tornillos en general		R														
Revise torque pernos de fijación del bastidor de seguridad		R														
Engrase cubos ruedas delanteras 2RM (si está montado)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Engrase General		E														

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase n/a = No Aplica

N° Interno:	N° Serie:
Tipo Mantención:	Fecha Servicio:
N° Horas:	N° Orden Trabajo:
Rut. Propietario:	

Nombre

Firma

Descripción	Numero Parte	Cant por Envase	Frecuencia	Cant
Filtro Aceite Motor	D10174110	Un	400 (100)	1
Filtro Turbo Compresor	D10198880	Un	400 (100)	1
Filtro Combustible	D10076780	Un	400 (100)	1
Filtro Aire Primario	D10327600	Un	800	1
Filtro Aire Secundario	D10327590	Un	800	1
Filtro Dirección	D10641680	Un	1200	1
Filtro Hidráulico	D10026160	Un	400 (100)	1
Filtro Hidráulico Strainer	D10297570	Un	1200	1
Correa en V Ventilador	D10184350	Un	1200	2
Aceite 15W40 SOLEA LD9 (Motor)	LA06513130000	20 Litro	400 (100)	11
Aceite VELA C+ (Transmisión y/o Hidráulico)	LA06624658000	20 Litro	1200	41
Aceite VELA C+ (Diferencial Delantero)	LA06624658000	20 Litro	800 (100)	7
Aceite VELA C+ (Reductores Delanteros)	LA06624658000	20 Litro	400 (100)	2
Aceite ATF (Dirección Hidráulica)	LA06513116000	1 Litro	800	3
Refrigerante Murex Red Organic -38 (50% - 50%)	LA06602632000	20 Litro	2400	16

Cantidad Unidad y/o Litros por Tractor por horas													
100	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		1		1		1		1		1		1	
		1		1		1		1		1		1	
			1			1			1			1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			1			1			1			1	
			2			2			2			2	
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
			41			41			41			41	
7		7		7		7		7		7		7	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		3		3		3		3		3		3	
						16						16	





ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA
GUIA MANTENCIÓN FARMTRAC - FT6090 - Serie Pro



Escorts - Tier 3 - 90 HP / 4WD - Caja 12x12 / India

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase N/A = No Aplica	Operador		SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO													
H O R A S =>	10	50	100	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800	
7.- CABINA																
Revise y llene (cuando sea necesario) el depósito del limpiaparabrisas	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Revise y limpie el condensador del aire acondicionado	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Limpie filtro de aire de la cabina	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Cambie el elemento de filtro de aire de la cabina	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
8.- GENERAL																
Revise el funcionamiento de los sistemas			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revise control presión neumáticos		R														
Revise torque tuercas de ruedas		R														
Revise torque pernos y tornillos en general		R														
Revise torque pernos de fijación del bastidor de seguridad		R														
Engrase cubos ruedas delanteras 2RM (si está montado)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Engrase General		E														

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase n/a = No Aplica

N° Interno:	N° Serie:
Tipo Mantenimiento:	Fecha Servicio:
N° Horas:	N° Orden Trabajo:
Rut. Propietario:	

Nombre

Firma

Descripción	Numero Parte	Cant por Envase	Frecuencia	Cant
Filtro Aceite Motor	D10174110	Un	400 (100)	1
Filtro Turbo Compresor	D10198880	Un	400 (100)	1
Filtro Combustible	D10406180	Un	400 (100)	1
Filtro Aire Primario Cero Mantenimiento	D10644360	Un	800	1
Filtro Aire Secundario Cero Mantenimiento	D10643370	Un	800	1
Filtro Dirección	D10641680	Un	1200	1
Filtro Hidráulico	D10524050	Un	400 (100)	1
Filtro Hidráulico Strainer	D10528850	Un	1200	1
Correa multi V Ventilador	D10603140	0	1200	1
Aceite 15W40 SOLEA LD9 (Motor)	LA06513130000	20 Litro	400 (100)	11
Aceite VELA C+ (Transmisión y/o Hidráulico)	LA06624658000	20 Litro	1200	46
Aceite VELA C+ (Diferencial Delantero)	LA06624658000	20 Litro	800 (100)	6
Aceite VELA C+ (Reductores Delanteros)	LA06624658000	20 Litro	400 (100)	2
Aceite ATF (Dirección Hidráulica)	LA06513116000	1 Litro	800	3
Refrigerante Murex Red Organic -38 (50% - 50%)	LA06602632000	20 Litro	2400	16

Cantidad Unidad y/o Litros por Tractor por horas													
100	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		1		1		1		1		1		1	
		1		1		1		1		1		1	
			1			1			1			1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			1			1			1			1	
			1			1			1			1	
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
			46			46			46			46	
6		6		6		6		6		6		6	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		3		3		3		3		3		3	
						16						16	

