



ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA
PAUTA MANTENCIÓN LOVOL



EUROPARD TB504 - Serie TB - (TB1CA504-028KQH2)

Zhejiang Xinchai - A498BT-6A - 50 HP / 4WD - caja 8x8 / China

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase N/A = No Aplica	Operador		SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO													
H O R A S =>	10	50	100	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800	
7.- CABINA																
Revise y llene (cuando sea necesario) el depósito del limpiaparabrisas	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Revise y limpie el condensador del aire acondicionado	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Limpie filtro de aire de la cabina	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Cambie el elemento de filtro de aire de la cabina	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
8.- GENERAL																
Revise el funcionamiento de los sistemas			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revise control presión neumáticos		R														
Revise torque tuercas de ruedas		R														
Revise torque pernos y tornillos en general		R														
Revise torque pernos de fijación del bastidor de seguridad		R														
Engrase cubos ruedas delanteras 2RM (si está montado)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Engrase General		E														

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase n/a = No Aplica

N° Interno:	N° Serie:
Tipo Mantención:	Fecha Servicio:
N° Horas:	N° Orden Trabajo:
Rut. Propietario:	

Nombre

Firma

Descripción	Numero Parte	Cant por Envase	Frecuencia	Cant
Filtro aceite de motor	1408502610101	Un	400 (100)	1
Filtro combustible	CX0708	Un	400 (100)	1
Filtro aire exterior	TS04110080006K	Un	800	1
Filtro aire interior	TS04110080007K	Un	800	1
Correa ventilador	AV15X950LE	Un	1200	1
Correa alternador	AV15X670LE	Un	1200	1
Filtro aceite hidraulico Malla	TB4009601	Un	1200	1
Aceite Motor 15W40 SOLEA LD9	LA06513130000	20 Litro	400 (100)	8
Aceite VELA C+ (Transmisión)	LA06624658000	20 Litro	1200	29
Aceite VELA C+ (Hidráulico)	LA06624658000	20 Litro	1200	12
Aceite VELA C+ (Diferencial Delantero y Reductores)	LA06624658000	20 Litro	800 (100)	8
Aceite ATF (dirección hidraulica)	LA06513116000	1 Litro	800	2
Refrigerante Murex Red Organic -38 (50% listo para su uso)	LA06602632000	20 Litro	2400	10

Cantidad Unidad y/o Litros por Tractor por horas												
100	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1		1		1		1		1		1
		1		1		1		1		1		1
			1			1			1			1
			1			1			1			1
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
			29			29			29			29
			12			12			12			12
8		8		8		8		8		8		8
		2		2		2		2		2		2
						10						10





ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA
PAUTA MANTENCIÓN LOVOL



EUROPARD TB704 - Serie TB - (TC2A704-001KQH2) Interno 2224511 a la Fecha

Zhejiang Xinchai - A4K43T70 - 50 HP / 4WD - caja 12x12 / China

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase N/A = No Aplica	Operador		SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO													
H O R A S =>	10	50	100	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800	
7.- CABINA																
Revise y llene (cuando sea necesario) el depósito del limpiaparabrisas	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Revise y limpie el condensador del aire acondicionado	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Limpie filtro de aire de la cabina	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Cambie el elemento de filtro de aire de la cabina	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
8.- GENERAL																
Revise el funcionamiento de los sistemas			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revise control presión neumáticos		R														
Revise torque tuercas de ruedas		R														
Revise torque pernos y tornillos en general		R														
Revise torque pernos de fijación del bastidor de seguridad		R														
Engrase cubos ruedas delanteras 2RM (si está montado)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Engrase General		E														

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase n/a = No Aplica

N° Interno:	N° Serie:
Tipo Mantención:	Fecha Servicio:
N° Horas:	N° Orden Trabajo:
Rut. Propietario:	

Nombre

Firma

Descripción	Numero Parte	Cant por Envase	Frecuencia	Cant
Filtro aceite de motor	1408502610101	Un	400 (100)	1
Filtro combustible	CX0708	Un	400 (100)	1
Filtro aire exterior	TS04110080006K	Un	800	1
Filtro aire interior	TS04110080007K	Un	800	1
Correa ventilador	AV15X1060LI	Un	1200	1
Filtro aceite hidraulico Malla	TB4009601	Un	1200	1
Aceite Motor 15W40 SOLEA LD9	LA06513130000	20 Litro	400 (100)	16
Aceite VELA C+ (Transmisión)	LA06624658000	20 Litro	1200	29
Aceite VELA C+ (Hidráulico)	LA06624658000	20 Litro	1200	12
Aceite VELA C+ (Diferencial Delantero y Reductores)	LA06624658000	20 Litro	800 (100)	8
Aceite ATF (dirección hidraulica)	LA06513116000	1 Litro	800	2
Refrigerante Murex Red Organic -38 (50% listo para su uso)	LA06602632000	20 Litro	2400	10

Cantidad Unidad y/o Litros por Tractor por horas													
100	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		1		1		1		1		1		1	
		1		1		1		1		1		1	
			1			1			1			1	
			1			1			1			1	
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
			29			29			29			29	
			12			12			12			12	
8		8		8		8		8		8		8	
		2		2		2		2		2		2	
						10						10	





ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA
PAUTA MANTENCIÓN LOVOL



EUROPARD TD824-D - Serie TD (Filtro Aire Humedo) - (TD1SA824-006KQH2P)

Tianjin Lovol Engines - 1004C-P4TRT82 - 82 HP / 4WD - caja 16x8 / China

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase N/A = No Aplica	Operador		SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO													
H O R A S =>	10	50	100	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800	
7.- CABINA																
Revise y llene (cuando sea necesario) el depósito del limpiaparabrisas	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Revise y limpie el condensador del aire acondicionado	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Limpie filtro de aire de la cabina	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Cambie el elemento de filtro de aire de la cabina	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
8.- GENERAL																
Revise el funcionamiento de los sistemas			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revise control presión neumáticos		R														
Revise torque tuercas de ruedas		R														
Revise torque pernos y tornillos en general		R														
Revise torque pernos de fijación del bastidor de seguridad		R														
Engrase cubos ruedas delanteras 2RM (si está montado)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Engrase General		E														

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase n/a = No Aplica

N° Interno:	N° Serie:
Tipo Mantención:	Fecha Servicio:
N° Horas:	N° Orden Trabajo:
Rut. Propietario:	

Nombre

Firma

Descripción	Numero Parte	Cant por Envase	Frecuencia	Cant
Filtro aceite de motor	T741010036	Un	400 (100)	1
Filtro combustible	T75004251	Un	400 (100)	1
Filtro combustible	T750010032	Un	400 (100)	1
Correa ventilador	AV13X1465	Un	1200	2
Filtro aceite hidraulico admisión	TA1C581100015K	Un	1200	1
Filtro aceite hidraulico linea	TB3S582030002	Un	1200	1
Filtro Respiradero Hidraulico	HF2902.50.3.12-01	Un	1200	1
Filtro Respiradero Transmisión	FT700.55D.109	Un	1200	1
Aceite Motor 15W40 SOLEA LD9	LA06513130000	20 Litro	400 (100)	17
Aceite VELA C+ (Transmisión)	LA06624658000	20 Litro	1200	38
Aceite VELA C+ (Hidráulico)	LA06624658000	20 Litro	1200	17
Aceite VELA C+ (Diferencial Delantero)	LA06624658000	20 Litro	800 (100)	6
Aceite VELA C+ (Reductores Delantero)	LA06624658000	20 Litro	400 (100)	3
Aceite ATF (dirección hidraulica)	LA06513116000	1 Litro	800	2
Refrigerante Murex Red Organic -38 (50% listo para su uso)	LA06602632000	20 Litro	2400	15

Cantidad Unidad y/o Litros por Tractor por horas												
100	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			2			2			2			2
			1			1			1			1
			1			1			1			1
			1			1			1			1
			1			1			1			1
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
			38			38			38			38
			17			17			17			17
6		6		6		6		6		6		6
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		2		2		2		2		2		2
						15						15



Mantenciones Lovol 01052022



ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA
PAUTA MANTENCIÓN LOVOL



EUROPARD TD824-D - Serie TD - (TD1SA824-018KGQH2)

Tianjin Lovol Engines - 1004C-P4TRT82 - 82 HP / 4WD - caja 16x8 / China

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase N/A = No Aplica	Operador		SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO													
H O R A S =>	10	50	100	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800	
7.- CABINA																
Revise y llene (cuando sea necesario) el depósito del limpiaparabrisas	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Revise y limpie el condensador del aire acondicionado	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Limpie filtro de aire de la cabina	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Cambie el elemento de filtro de aire de la cabina	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
8.- GENERAL																
Revise el funcionamiento de los sistemas			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revise control presión neumáticos		R														
Revise torque tuercas de ruedas		R														
Revise torque pernos y tornillos en general		R														
Revise torque pernos de fijación del bastidor de seguridad		R														
Engrase cubos ruedas delanteras 2RM (si está montado)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Engrase General		E														

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase n/a = No Aplica

N° Interno:	N° Serie:
Tipo Mantención:	Fecha Servicio:
N° Horas:	N° Orden Trabajo:
Rut. Propietario:	

Nombre

Firma

Descripción	Numero Parte	Cant por Envase	Frecuencia	Cant
Filtro aceite de motor	T741010036	Un	400 (100)	1
Filtro combustible	T75004251	Un	400 (100)	1
Filtro combustible	T750010032	Un	400 (100)	1
Filtro aire exterior	reguntar a Repuestos	Un	800	1
Filtro aire interior	reguntar a Repuestos	Un	800	1
Correa ventilador	AV13X1465	Un	1200	2
Filtro aceite hidraulico admisión	TA1C581100015K	Un	1200	1
Filtro aceite hidraulico línea	TB3S582030002	Un	1200	1
Filtro Respiradero Hidraulico	HF2902.50.3.12-01	Un	1200	1
Filtro Respiradero Transmisión	FT700.55D.109	Un	1200	1
Aceite Motor 15W40 SOLEA LD9	LA06513130000	20 Litro	400 (100)	17
Aceite VELA C+ (Transmisión)	LA06624658000	20 Litro	1200	38
Aceite VELA C+ (Hidráulico)	LA06624658000	20 Litro	1200	17
Aceite VELA C+ (Diferencial Delantero)	LA06624658000	20 Litro	800 (100)	6
Aceite VELA C+ (Reductores Delantero)	LA06624658000	20 Litro	400 (100)	3
Aceite ATF (dirección hidraulica)	LA06513116000	1 Litro	800	2
Refrigerante Murex Red Organic -38 (50% listo para su uso)	LA06602632000	20 Litro	2400	15

Cantidad Unidad y/o Litros por Tractor por horas													
100	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		1		1		1		1		1		1	
		1		1		1		1		1		1	
			2			2			2			2	
			1			1			1			1	
			1			1			1			1	
			1			1			1			1	
			1			1			1			1	
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
			38			38			38			38	
			17			17			17			17	
6		6		6		6		6		6		6	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		2		2		2		2		2		2	
						15						15	



Mantenciones Lovol 01052022



ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA
PAUTA MANTENCIÓN LOVOL

EUROPARD TD904K-D - Serie TD - (TD1SA904-046KQH2)



Desde: Interno Importador 3661666 Interno Retail 3710873

Hasta: Interno Importador ==> Interno Retail ==>

Power HF - 4RMIZT22 - 90 HP / 4WD - caja 16x8 / China

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase N/A = No Aplica	Operador	SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO															
H O R A S =>	10	50	100	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800		
7.- CABINA																	
Revise y llene (cuando sea necesario) el depósito del limpiaparabrisas	R																
Revise y limpie el condensador del aire acondicionado	R																
Limpie filtro de aire de la cabina		L															
Cambie el elemento de filtro de aire de la cabina						R			R			R				R	
8.- GENERAL																	
Revise el funcionamiento de los sistemas			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Revise control presión neumáticos		R															
Revise torque tuercas de ruedas		R															
Revise torque pernos y tornillos en general		R															
Revise torque pernos de fijación del bastidor de seguridad		R															
Engrase cubos ruedas delanteras 2RM (si está montado)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Engrase General		E															

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase n/a = No Aplica

N° Interno:	N° Serie:
Tipo Mantenimiento:	Fecha Servicio:
N° Horas:	N° Orden Trabajo:
Rut. Propietario:	

Nombre

Firma

Descripción	Numero Parte	Cant por Envase	Frecuencia	Cant
Filtro aceite de motor	JX0814N	Un	400 (100)	1
Filtro Turbo Compresor	KM385T105011C	Un	400 (100)	1
Filtro combustible	CX1235	Un	400 (100)	1
Filtro combustible	CX0710A	Un	400 (100)	1
Filtro aire exterior	LA06521350000	Un	800	1
Filtro aire interior	LA03695442000	Un	800	1
Correa ventilador	AV13X1360LI	Un	1200	2
Correa compresor aire acondicionado	AV13X1170	Un	1200	1
Filtro aceite hidraulico admisión	TA1C581100015K	Un	1200	1
Filtro aceite hidraulico línea	TB3S582030002	Un	1200	1
Filtro Respiradero Hidraulico	HF2902.50.3.12-01	Un	1200	1
Filtro Respiradero Transmisión	FT700.55D.109	Un	1200	1
Filtro cabina (Papel micro poroso)	TD1SA904-046KQH2	Un	1200	1
Aceite Motor 15W40 CK4	LX15W40CK002	19 Lt	400 (100)	1
Aceite Trans-Hid UTF 10W30 MF1145	LX10W30MF4501	19 Lt	1200	3
Reductores Del UTF 10W30 MF1145	LX10W30MF4502	4 Lt	800 (100)	2
Reductores Tras UTF 10W30 MF1145	LX10W30MF4502	4 Lt	400 (100)	1
Aceite ATF (dirección hidraulica)	LXATF30004	1 Litro	800	2
Refrigerante al 50% (-37°C)	LXCOOLORG5002	19 Lt	2400	1

Cantidad Unidad y/o Litros por Tractor por horas															
100	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800			
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1		1		1		1		1		1		1	
		1		1		1		1		1		1		1	
			2			2			2			2			2
			1			1			1			1			1
			1			1			1			1			1
			1			1			1			1			1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			3			3			3			3			3
2		2		2		2		2		2		2		2	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2		2		2		2		2		2		2		2	
						1									1



ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA
PAUTA MANTENCIÓN LOVOL



EUROPARD TD904K-D - Serie TD - (TD1SA904-024KQH2)

Desde: Interno Importador 2172543 Interno Retail 2219228

Hasta: Interno Importador 3249292 Interno Retail 3647259

Tianjin Lovol Engines - 1004C-P4TRT90 - 90 HP / 4WD - caja 16x8 / China

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase N/A = No Aplica	Operador	SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO													
H O R A S =>	10	50	100	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800
7.- CABINA															
Revise y llene (cuando sea necesario) el depósito del limpiaparabrisas	R														
Revise y limpie el condensador del aire acondicionado	R														
Limpie filtro de aire de la cabina		L													
Cambie el elemento de filtro de aire de la cabina						R			R			R			R
8.- GENERAL															
Revise el funcionamiento de los sistemas			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Revise control presión neumáticos		R													
Revise torque tuercas de ruedas		R													
Revise torque pernos y tornillos en general		R													
Revise torque pernos de fijación del bastidor de seguridad		R													
Engrase cubos ruedas delanteras 2RM (si está montado)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Engrase General		E													

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase n/a = No Aplica

N° Interno:	N° Serie:
Tipo Mantenión:	Fecha Servicio:
N° Horas:	N° Orden Trabajo:
Rut. Propietario:	

Nombre

Firma

Descripción	Numero Parte	Cant por Envase	Frecuencia	Cant
Filtro aceite de motor	T741010036	Un	400 (100)	1
Filtro combustible	T75004251	Un	400 (100)	1
Filtro combustible	T750010032	Un	400 (100)	1
Filtro aire exterior	TD90011H51	Un	800	1
Filtro aire interior	TD90011H52	Un	800	1
Correa ventilador	AV13X1445	Un	1200	2
Correa compresor aire acondicionado	AV13X1140	Un	1200	1
Filtro aceite hidraulico admisión	TA1C581100015K	Un	1200	1
Filtro aceite hidraulico línea	TB3S582030002	Un	1200	1
Filtro Respiradero Hidraulico	HF2902.50.3.12-01	Un	1200	1
Filtro Respiradero Transmisión	FT700.55D.109	Un	1200	1
Filtro cabina (Papel micro poroso)	TD1SA904-046KQH2	Un	1200	1
Aceite Motor 15W40 SOLEA LD9	LA06513130000	20 Litro	400 (100)	17
Aceite VELA C+ (Transmisión)	LA06624658000	20 Litro	1200	38
Aceite VELA C+ (Hidráulico)	LA06624658000	20 Litro	1200	17
Aceite VELA C+ (Diferencial Delantero)	LA06624658000	20 Litro	800 (100)	6
Aceite VELA C+ (Reductores Delantero)	LA06624658000	20 Litro	400 (100)	3
Aceite ATF (dirección hidraulica)	LA06513116000	1 Litro	800	2
Refrigerante Murex Red Organic -38 (50% listo para su uso)	LA06602632000	20 Litro	2400	15

Cantidad Unidad y/o Litros por Tractor por horas													
100	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1		1		1		1		1		1	
		1		1		1		1		1		1	
			2			2			2				2
			1			1			1				1
			1			1			1				1
			1			1			1				1
			1			1			1				1
			1			1			1				1
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
			38			38			38				38
			17			17			17				17
6		6		6		6		6		6		6	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		2		2		2		2		2		2	
						15							15



Mantenciones Lovol 01012023



ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA
PAUTA MANTENCIÓN LOVOL



EUROPARD TE254 - Serie TE (Filtro Aire Humedo) - (TE254-L061Q22K)

Shandong Huayuan LaiDong Engine Co. Ltd. - Modelo: KM385BT - 25 HP / 4WD - caja 8x2 / China

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase N/A = No Aplica	Operador		SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO													
H O R A S =>	10	50	100	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800	
7.- CABINA																
Revise y llene (cuando sea necesario) el depósito del limpiaparabrisas	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Revise y limpie el condensador del aire acondicionado	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Limpie filtro de aire de la cabina	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Cambie el elemento de filtro de aire de la cabina	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
8.- GENERAL																
Revise el funcionamiento de los sistemas			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revise control presión neumáticos		R														
Revise torque tuercas de ruedas		R														
Revise torque pernos y tornillos en general		R														
Revise torque pernos de fijación del bastidor de seguridad		R														
Engrase cubos ruedas delanteras 2RM (si está montado)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Engrase General		E														

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase n/a = No Aplica

N° Interno:	N° Serie:
Tipo Mantención:	Fecha Servicio:
N° Horas:	N° Orden Trabajo:
Rut. Propietario:	

Nombre

Firma

Descripción	Numero Parte	Cant por Envase	Frecuencia	Cant
Filtro aceite de motor	KM385T09305C	Un	400 (100)	1
Filtro combustible	KM385T10501	Un	400 (100)	1
Correa ventilador	AV13X1110-C	Un	1200	1
Filtro aceite hidraulico Malla	YT18054013	Un	1200	1
Aceite Motor 15W40 SOLEA LD9	LA06513130000	20 Litro	400 (100)	8
Aceite VELA C+ (Transmisión)	LA06624658000	20 Litro	1200	28
Aceite VELA C+ (Hidráulico)	LA06624658000	20 Litro	1200	9
Aceite VELA C+ (Diferencial Delantero y Reductores)	LA06624658000	20 Litro	800 (100)	6
Aceite ATF (dirección hidraulica)	LA06513116000	1 Litro	800	2
Refrigerante Murex Red Organic -38 (50% listo para su uso)	LA06602632000	20 Litro	2400	10

Cantidad Unidad y/o Litros por Tractor por horas													
100	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			1			1			1			1	
			1			1			1			1	
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
			28			28			28			28	
			9			9			9			9	
6		6		6		6		6		6		6	
		2		2		2		2		2		2	
						10						10	





ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA
PAUTA MANTENCIÓN LOVOL



EUROPARD TE254 - Serie TE - (TE254-L061Q22K)

Shandong Huayuan LaiDong Engine Co. Ltd. - Modelo: KM385BT - 25 HP / 4WD - caja 8x2 / China

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase N/A = No Aplica	Operador		SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO													
H O R A S =>	10	50	100	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800	
7.- CABINA																
Revise y llene (cuando sea necesario) el depósito del limpiaparabrisas	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Revise y limpie el condensador del aire acondicionado	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Limpie filtro de aire de la cabina	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Cambie el elemento de filtro de aire de la cabina	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
8.- GENERAL																
Revise el funcionamiento de los sistemas			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revise control presión neumáticos		R														
Revise torque tuercas de ruedas		R														
Revise torque pernos y tornillos en general		R														
Revise torque pernos de fijación del bastidor de seguridad		R														
Engrase cubos ruedas delanteras 2RM (si está montado)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Engrase General		E														

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase n/a = No Aplica

N° Interno:	N° Serie:
Tipo Mantención:	Fecha Servicio:
N° Horas:	N° Orden Trabajo:
Rut. Propietario:	

Nombre

Firma

Descripción	Numero Parte	Cant por Envase	Frecuencia	Cant
Filtro aceite de motor	KM385T09305C	Un	400 (100)	1
Filtro combustible	KM385T10501	Un	400 (100)	1
Filtro aire exterior	TL01110010002K	Un	800	1
Filtro aire interior	TL01110010003K	Un	800	1
Correa ventilador	AV13X1110-C	Un	1200	1
Filtro aceite hidraulico Malla	YT18054013	Un	1200	1
Aceite Motor 15W40 SOLEA LD9	LA06513130000	20 Litro	400 (100)	8
Aceite VELA C+ (Transmisión)	LA06624658000	20 Litro	1200	28
Aceite VELA C+ (Hidráulico)	LA06624658000	20 Litro	1200	9
Aceite VELA C+ (Diferencial Delantero y Reductores)	LA06624658000	20 Litro	800 (100)	6
Aceite ATF (dirección hidraulica)	LA06513116000	1 Litro	800	2
Refrigerante Murex Red Organic -38 (50% listo para su uso)	LA06602632000	20 Litro	2400	10

Cantidad Unidad y/o Litros por Tractor por horas													
100	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		1		1		1		1		1		1	
		1		1		1		1		1		1	
			1			1			1			1	
			1			1			1			1	
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
			28			28			28			28	
			9			9			9			9	
6		6		6		6		6		6		6	
		2		2		2		2		2		2	
						10						10	





ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA
PAUTA MANTENCIÓN LOVOL



EUROPARD TE354 - Serie TE - (TE2LA354-001KQH1)

Shandong Huayuan LaiDong Engine - 4L22BT - 35 HP / 4WD - caja 8x2 / China

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase N/A = No Aplica	Operador		SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO													
H O R A S =>	10	50	100	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800	
7.- CABINA																
Revise y llene (cuando sea necesario) el depósito del limpiaparabrisas	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Revise y limpie el condensador del aire acondicionado	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Limpie filtro de aire de la cabina	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Cambie el elemento de filtro de aire de la cabina	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
8.- GENERAL																
Revise el funcionamiento de los sistemas			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revise control presión neumáticos		R														
Revise torque tuercas de ruedas		R														
Revise torque pernos y tornillos en general		R														
Revise torque pernos de fijación del bastidor de seguridad		R														
Engrase cubos ruedas delanteras 2RM (si está montado)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Engrase General		E														

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase n/a = No Aplica

N° Interno:	N° Serie:
Tipo Mantención:	Fecha Servicio:
N° Horas:	N° Orden Trabajo:
Rut. Propietario:	

Nombre

Firma

Descripción	Numero Parte	Cant por Envase	Frecuencia	Cant
Filtro aceite de motor	KM385T09305C	Un	400 (100)	1
Filtro combustible	KM385T10501	Un	400 (100)	1
Filtro aire exterior	TL01110010002K	Un	800	1
Filtro aire interior	TL01110010003K	Un	800	1
Correa ventilador	AV13X1110-C	Un	1200	1
Filtro aceite hidraulico Malla	YT18054013	Un	1200	1
Aceite Motor 15W40 SOLEA LD9	LA06513130000	20 Litro	400 (100)	8
Aceite VELA C+ (Transmisión)	LA06624658000	20 Litro	1200	28
Aceite VELA C+ (Hidráulico)	LA06624658000	20 Litro	1200	12
Aceite VELA C+ (Diferencial Delantero y Reductores)	LA06624658000	20 Litro	800 (100)	6
Aceite ATF (dirección hidraulica)	LA06513116000	1 Litro	800	2
Refrigerante Murex Red Organic -38 (50% listo para su uso)	LA06602632000	20 Litro	2400	10

Cantidad Unidad y/o Litros por Tractor por horas													
100	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		1		1		1		1		1		1	
		1		1		1		1		1		1	
			1			1			1			1	
			1			1			1			1	
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
			28			28			28			28	
			12			12			12			12	
6		6		6		6		6		6		6	
		2		2		2		2		2		2	
						10						10	





ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA
PAUTA MANTENCIÓN LOVOL



F4075_T2_CL - Serie F4000 - (TF4F1G754-001KQ1H2)

Zhejiang Xinchai - 4D35RT30/1002 - 75 HP / 4WD - caja 16x16 / China

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase N/A = No Aplica						Operador		SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO										
HORAS =>						10	50	100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000

Descripción	Numero Parte	UM	Frecuencia (horas)	Cant
Filtro Aceite Motor	JX85100C	Un	500 (100)	1
Filtro Combustible Decantador	4D32RT30242205	Un	500 (100)	1
Filtro Combustible Cartridge	4D32XG3024120	Un	500 (100)	1
Filtro Aire Primario Heavy Duty	TB3S110030021K	Un	1000	1
Filtro Aire Seguridad Heavy Duty	TB3S110030019K	Un	2000	1
Filtro Hidraulico Succion	TF4F581010022K	Un	1000	1
Filtro Hidraulico	TB3S582030002	Un	1500	1
Filtro direccion	GV01702010062	Un	500 (100)	1
Correa Bomba Agua	4D27G31410017	Un	2000	1
Correa Ventilador	4D27G31410018	Un	1500	2
Aceite Motor 15W40 CK4	LX15W40CK002	4 Lt	500 (100)	2
Aceite Trans-Hid UTF 10W30 MF1145	LX10W30MF4501	19 Lt	1500	3
Aceite Trans-Hid UTF 10W30 MF1145	LX10W30MF4502	4 Lt	1500	2
Diferencial Del UTF 10W30 MF1145	LX10W30MF4502	4 Lt	1000 (100)	1
Reductores Del UTF 10W30 MF1145	LX10W30MF4502	4 Lt	500 (100)	1
Refrigerante al 50% (-37°C)	LXCOOLORG5001	19 Lt	2000	1

Cantidad Unidad y/o Litros por Tractor por horas										
100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1		1		1		1		1
				1				1		
		1		1		1		1		1
			1			1			1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				1				1		
			2			2			2	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			3			3			3	
			2			2			2	
1		1		1		1		1		1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				1				1		





ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA
PAUTA MANTENCIÓN LOVOL



TB604N - Serie TB - (TB604-2A161Y3K-QH2) (TC2A604-001KQH2)

/ 4WD - caja 8x8 / China

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase N/A = No Aplica	Operador		SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO													
H O R A S =>	10	50	100	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800	
7.- CABINA																
Revise y llene (cuando sea necesario) el depósito del limpiaparabrisas	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Revise y limpie el condensador del aire acondicionado	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Limpie filtro de aire de la cabina	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Cambie el elemento de filtro de aire de la cabina	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
8.- GENERAL																
Revise el funcionamiento de los sistemas			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revise control presión neumáticos		R														
Revise torque tuercas de ruedas		R														
Revise torque pernos y tornillos en general		R														
Revise torque pernos de fijación del bastidor de seguridad		R														
Engrase cubos ruedas delanteras 2RM (si está montado)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Engrase General		E														

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase n/a = No Aplica

N° Interno:	N° Serie:
Tipo Mantención:	Fecha Servicio:
N° Horas:	N° Orden Trabajo:
Rut. Propietario:	

Nombre

Firma

Descripción	Numero Parte	Cant por Envase	Frecuencia	Cant
Filtro aceite de motor	1408502610101	Un	400 (100)	1
Filtro combustible	CX0708	Un	400 (100)	1
Filtro aire exterior	TS04110080006K	Un	800	1
Filtro aire interior	TS04110080007K	Un	800	1
Correa ventilador	AV15X950LE	Un	1200	1
Correa alternador	AV15X670LE	Un	1200	1
Filtro aceite hidraulico Malla	TB4009601	Un	1200	1
Aceite Motor 15W40 SOLEA LD9	LA06513130000	20 Litro	400 (100)	8
Aceite VELA C+ (Transmisión)	LA06624658000	20 Litro	1200	29
Aceite VELA C+ (Hidráulico)	LA06624658000	20 Litro	1200	12
Aceite VELA C+ (Diferencial Delantero y Reductores)	LA06624658000	20 Litro	800 (100)	8
Aceite ATF (dirección hidraulica)	LA06513116000	1 Litro	800	2
Refrigerante Murex Red Organic -38 (50% listo para su uso)	LA06602632000	20 Litro	2400	10

Cantidad Unidad y/o Litros por Tractor por horas													
100	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		1		1		1		1		1		1	
		1		1		1		1		1		1	
			1			1			1			1	
			1			1			1			1	
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
			29			29			29			29	
			12			12			12			12	
8		8		8		8		8		8		8	
		2		2		2		2		2		2	
						10						10	



Mantenciones Lovol 01052022



ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA

PAUTA MANTENCIÓN LOVOL

TB754-N_CL - Serie TB - (TB3SA754-026KQH2)



Desde: Interno Importador 4148065 Interno Retail 4187761

Hasta: Interno Importador XXXXXXXX Interno Retail XXXXXXXX

Zhejiang Xinchai - A4K43T75 - 75 HP / 4WD - caja 8x8 / China

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase N/A = No Aplica	Operador		SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO													
H O R A S =>	10	50	100	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800	
7.- CABINA																
Revise y llene (cuando sea necesario) el depósito del limpiaparabrisas	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Revise y limpie el condensador del aire acondicionado	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Limpie filtro de aire de la cabina	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Cambie el elemento de filtro de aire de la cabina	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
8.- GENERAL																
Revise el funcionamiento de los sistemas			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Revise control presión neumáticos		R														
Revise torque tuercas de ruedas		R														
Revise torque pernos y tornillos en general		R														
Revise torque pernos de fijación del bastidor de seguridad		R														
Engrase cubos ruedas delanteras 2RM (si está montado)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Engrase General		E														

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase n/a = No Aplica

N° Interno:	N° Serie:
Tipo Mantenimiento:	Fecha Servicio:
N° Horas:	N° Orden Trabajo:
Rut. Propietario:	

Nombre

Firma

Descripción	Numero Parte	Cant por Envase	Frecuencia	Cant
Filtro aceite de motor	1408502610101	Un	400 (100)	1
Filtro combustible	CX0708	Un	400 (100)	1
Filtro aire exterior	TS04110080006K	Un	800	1
Filtro aire interior	TS04110080007K	Un	800	1
Correa ventilador	AV15X1060LI	Un	1200	1
Filtro aceite hidraulico admisión	TB504581E22	Un	1200	1
Aceite Motor 15W40 CK4	LX15W40CK002	19 Lt	400 (100)	1
Aceite Trans-Hid UTF 10W30 MF1145	LX10W30MF4501	19 Lt	1200	2
Aceite Trans-Hid UTF 10W30 MF1145	LX10W30MF4502	4 Lt	1200	1
Diferencial Del y Red UTF 10W30 MF1145	LX10W30MF4502	4 Lt	800 (100)	2
Aceite ATF (dirección hidraulica)	LXATF30004	1 Litro	800	2
Refrigerante al 50% (-37°C)	LXCOOLORG5002	4 Lt	2400	3

Cantidad Unidad y/o Litros por Tractor por horas												
100	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1		1		1		1		1		1
		1		1		1		1		1		1
			1			1			1			1
			1			1			1			1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			2			2			2			2
			1			1			1			1
2		2		2		2		2		2		2
		2		2		2		2		2		2
						3						3

