



ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA
PAUTA MANTENCIÓN MASSEY FERGUSON
MF7S-155T4K_CL - Serie 7S



Agco Power - 66LFEN-A2 - Tier 2 - 159 hp 175 hp max - 4WD - Caja Dyna 6 - 24x24 Autodrive - Francia

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase N/A = No Aplica	Operador	SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO											
HORAS =>	10	50	100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
7.- CABINA													
Revise y limpie el condensador del aire acondicionado	R												
Limpie filtro de aire de la cabina		L											
Cambie el elemento de filtro de aire de la cabina					C		C		C		C		C
Revise el par de apriete de los soportes de cabina			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Revise torque pernos de fijación del bastidor de seguridad	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
8.- GENERAL													
Limpie respiraderos transmisión, reductores y diferencial delantero, si corresponde			L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Revise el funcionamiento de los sistemas			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Revise control presión neumáticos		R											
Revise torque tuercas de ruedas		R											
Revise torque pernos y tornillos en general		R											
Engrase General		E											

N° Interno:	N° Serie:
Tipo Mantenimiento:	Fecha Servicio:
N° Horas:	N° Orden Trabajo:
Rut. Propietario:	

Nombre

Firma

Descripción	Numero Parte	UM Envase	Frecuencia	Cant
Filtro Aceite Motor	FE83664713300	Un	500 (100)	1
Filtro Combustible Kit (3)	FEACP05662800	Un	500 (100)	1
Filtro Aire Primario	FE04375638000	Un	1000	1
Filtro Aire Secundario	FE04288979000	Un	2000	1
Correa Plana Ventilador (10PK-1732)	FE04390529000	Un	2000	1
Correa Plana ACC (4PK-1064)	FE04390524000	Un	2000	1
Correa Plana Compresor (6PK-1130)	FE04388284000	Un	2000	1
Filtro Cabina (papel)	FE04378102000	Un	1000	1
Filtro Principal 15 Micras	FE04312614000	Un	1000 (100)	1
Filtro Power Shuttle	FE03792287000	Un	500 (100)	1
Filtro Freno Alta Presión	FEACP04410300	Un	1000 (500)	1
Filtro Succión 150 micras	FE04366766000	Un	1500	1
Aceite Motor 15W40 CK4	LX15W40CK001	19 Lt	500 (100)	1
Aceite Motor 15W40 CK4	LX15W40CK002	4 Lt	500 (100)	1
Transmisión y/o Hidráulico (UTF 15W40 MF1145)	LX15W40MF4501	19 Lt	1500	4
Diferencial Delantero (UTF 15W40 MF1145)	LX15W40MF4502	4 Lt	1000 (100)	4
Reductores Delanteros (UTF 15W40 MF1145)	LX15W40MF4502	4 Lt	500 (100)	4
Refrigerante Organico (50% 50%)	LXCOOLORG5001	19 Lt	2000	2

Cantidad por Maquina											
100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1		1		1		1		1	
				1				1			
				1				1			
				1				1			
		1		1		1		1		1	
1		1		1		1		1		1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			1			1		1		1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			4			4				4	
4		4		4		4		4		4	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
				2				2			





**ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA
PAUTA MANTENCIÓN MASSEY FERGUSON
MF7S-180T4K_CL - Serie 7S**



Agco Power - 66LFEN-A2 - Tier 2 - 182 hp 210 hp max - 4WD - Caja Dyna 6 - 24x24 Autodrive - Francia

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase N/A = No Aplica	Operador		SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO											
H O R A S =>	10	50	100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	
7.- CABINA														
Revise y limpie el condensador del aire acondicionado	R													
Limpie filtro de aire de la cabina		L												
Cambie el elemento de filtro de aire de la cabina					C		C		C		C		C	
Revise el par de apriete de los soportes de cabina				R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revise torque pernos de fijación del bastidor de seguridad	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
8.- GENERAL														
Limpie respiraderos transmisión, reductores y diferencial delantero, si corresponde			L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	
Revise el funcionamiento de los sistemas			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revise control presión neumáticos		R												
Revise torque tuercas de ruedas		R												
Revise torque pernos y tornillos en general		R												
Engrase General		E												

N° Interno:	N° Serie:
Tipo Mantenimiento:	Fecha Servicio:
N° Horas:	N° Orden Trabajo:
Rut. Propietario:	

Nombre

Firma

Descripción	Numero Parte	UM Envase	Frecuencia	Cant
Filtro Aceite Motor	FE83664713300	Un	500 (100)	1
Filtro Combustible Kit (3)	FEACP05662800	Un	500 (100)	1
Filtro Aire Primario	FE04375638000	Un	1000	1
Filtro Aire Secundario	FE04288979000	Un	2000	1
Correa Plana Ventilador (10PK-1732)	FE04390529000	Un	2000	1
Correa Plana ACC (4PK-1064)	FE04390524000	Un	2000	1
Correa Plana Compresor (6PK-1130)	FE04388284000	Un	2000	1
Filtro Cabina (papel)	FE04378102000	Un	1000	1
Filtro Principal 15 Micras	FE04312614000	Un	1000 (100)	1
Filtro Power Shuttle	FE03792287000	Un	500 (100)	1
Filtro Freno Alta Presión	FEACP04410300	Un	1000 (500)	1
Filtro Succión 150 micras	FE04366766000	Un	1500	1
Aceite Motor 15W40 CK4	LX15W40CK001	19 Lt	500 (100)	1
Aceite Motor 15W40 CK4	LX15W40CK002	4 Lt	500 (100)	1
Transmisión y/o Hidráulico (UTF 15W40 MF1145)	LX15W40MF4501	19 Lt	1500	4
Diferencial Delantero (UTF 15W40 MF1145)	LX15W40MF4502	4 Lt	1000 (100)	4
Reductores Delanteros (UTF 15W40 MF1145)	LX15W40MF4502	4 Lt	500 (100)	4
Refrigerante Organico (50% 50%)	LXCOOLORG5001	19 Lt	2000	2

Cantidad por Maquina										
100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1		1		1		1		1
				1				1		
				1				1		
				1				1		
				1				1		
		1		1		1		1		1
1		1		1		1		1		1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1		1		1		1		1
			1			1			1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			4			4			4	
4		4		4		4		4		4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
				2				2		





ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA
PAUTA MANTENCIÓN MASSEY FERGUSON
MF290T4SUPER - Serie 200



Perkins - 1104A-44T - Tier 0 - 95 hp (ISO 14396) - 4WD - Caja 8x2 - Brasil

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase N/A = No Aplica	Operador		SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO													
H O R A S =>	10	50	100	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800	
7.- CABINA																
Revise y limpie el condensador del aire acondicionado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Limpie filtro de aire de la cabina	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cambie el elemento de filtro de aire de la cabina	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8.- GENERAL																
Limpie respiraderos transmisión, reductores y diferencial delantero, si corresponde			L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Revise el funcionamiento de los sistemas			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Revise control presión neumáticos		R														
Revise torque tuercas de ruedas		R														
Revise torque pernos y tornillos en general		R														
Revise torque pernos de fijación del bastidor de seguridad		R														
Engrase general		E														

N° Interno:	N° Serie:
Tipo Mantenión:	Fecha Servicio:
N° Horas:	N° Orden Trabajo:
Rut. Propietario:	

Nombre
Firma

Descripción	Numero Parte	Cant por Envase	Frecuencia	Cant
Filtro Aceite Motor	FE01447031000	Un	400 (100)	1
Filtro Combustible	LA06676281000	Un	400 (100)	1
Filtro Combustible	LA06676271000	Un	400 (100)	1
Filtro Aire Primario	FE11720009015	Un	800	1
Filtro Aire Secundario	FE11720009016	Un	800	1
Filtro Hidráulico	FE00034391000	Un	400 (100)	1
Empaquetadura Filtro Malla bba ISYP	FE01660551000	Un	1200	1
Empaquetadura Tapa Valvulas	FE04224954000	Un	1200	1
Correa Ventilador	FE06201602000	Un	1200	1
Aceite Motor 15W40 SOLEA LD9	LA06513130000	20 Litro	400 (100)	10
Aceite VELA C+ (Transmisión y/o Hidráulico)	LA04215411000	20 Litro	1200	45
Aceite VELA C+ (Diferencial Delantero)	LA04215411000	20 Litro	800 (100)	6
Aceite VELA C+ (Reductores Delanteros)	LA04215411000	20 Litro	400 (100)	1
Aceite VELA C+ (Reductores Traseros)	LA04215411000	20 Litro	400 (100)	6
Refrigerante Murex Red Organic -38 (50% 50%)	LA06602632000	20 Litro	2400	19

Cantidad Unidad y/o Litros por Tractor por horas													
(100)	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1		1		1		1		1		1	
		1		1		1		1		1		1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			1			1			1				1
			1			1			1				1
			1			1			1				1
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
			45			45			45				45
6		6		6		6		6		6		6	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
						19							19





ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA
PAUTA MANTENCIÓN MASSEY FERGUSON
MF291T4 - Serie 200



Perkins - 1104C-44T - Tier 0 - 100 hp (ISO 14396) - 4WD - Caja 12x4 - Brasil

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase N/A = No Aplica	Operador		SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO													
H O R A S =>	10	50	100	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800	
7.- CABINA																
Revise y limpie el condensador del aire acondicionado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Limpie filtro de aire de la cabina	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cambie el elemento de filtro de aire de la cabina	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8.- GENERAL																
Limpie respiraderos transmisión, reductores y diferencial delantero, si corresponde			L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Revise el funcionamiento de los sistemas			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Revise control presión neumáticos		R														
Revise torque tuercas de ruedas		R														
Revise torque pernos y tornillos en general		R														
Revise torque pernos de fijación del bastidor de seguridad		R														
Engrase general		E														

N° Interno:	N° Serie:
Tipo Mantenión:	Fecha Servicio:
N° Horas:	N° Orden Trabajo:
Rut. Propietario:	

Nombre
Firma

Descripción	Numero Parte	Cant por Envase	Frecuencia	Cant
Filtro Aceite Motor	FE01447031000	Un	400 (100)	1
Filtro Combustible	LA06676281000	Un	400 (100)	1
Filtro Combustible	LA06676271000	Un	400 (100)	1
Filtro Aire Primario	FE11720009015	Un	800	1
Filtro Aire Secundario	FE11720009016	Un	800	1
Filtro Hidráulico	FE00034391000	Un	400 (100)	1
Empaquetadura Filtro Malla bba ISYP	FE01660551000	Un	1200	1
Empaquetadura Tapa Valvulas	FE04224954000	Un	1200	1
Correa Ventilador	FE06201602000	Un	1200	1
Aceite Motor 15W40 SOLEA LD9	LA06513130000	20 Litro	400 (100)	10
Aceite VELA C+ (Transmisión y/o Hidráulico)	LA04215411000	20 Litro	1200	45
Aceite VELA C+ (Diferencial Delantero)	LA04215411000	20 Litro	800 (100)	6
Aceite VELA C+ (Reductores Delanteros)	LA04215411000	20 Litro	400 (100)	1
Aceite VELA C+ (Reductores Traseros)	LA04215411000	20 Litro	400 (100)	6
Refrigerante Murex Red Organic -38 (50% 50%)	LA06602632000	20 Litro	2400	19

Cantidad Unidad y/o Litros por Tractor por horas													
100	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		1		1		1		1		1		1	
		1		1		1		1		1		1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			1			1			1			1	
			1			1			1			1	
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
			45			45			45			45	
6		6		6		6		6		6		6	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
						19						19	





ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA
PAUTA MANTENCIÓN MASSEY FERGUSON
MF2635T4 (Inversor) - Serie 2600



Simpsons - TSJ436E turbo - Tier 3 - 75 hp - 4WD - Caja 8x8 Inversor Mecanico - India

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase N/A = No Aplica	Operador		SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO											
H O R A S =>	10	50	100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	
7.- CABINA														
Revise y limpie el condensador del aire acondicionado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Limpie filtro de aire de la cabina	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Cambie el elemento de filtro de aire de la cabina	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
8.- GENERAL														
Limpie respiraderos transmisión, reductores y diferencial delantero, si corresponde			L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	
Revise el funcionamiento de los sistemas			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revise control presión neumáticos		R												
Revise torque tuercas de ruedas		R												
Revise torque pernos y tornillos en general		R												
Revise torque pernos de fijación del bastidor de seguridad		R												
Engrase General		E												

N° Interno:	N° Serie:
Tipo Mantenión:	Fecha Servicio:
N° Horas:	N° Orden Trabajo:
Rut. Propietario:	

Nombre

Firma

Descripción	Numero Parte	UM	Frecuencia	Cant
Filtro Aceite Motor	FE01447082000	Un	500 (100)	1
Filtro Combustible	FE03905864000	Un	500 (100)	1
Filtro Combustible	FE03905865000	Un	500 (100)	1
Filtro Aire Primario	FE02128536K91	Un	500	1
Filtro Aire Secundario	FE02128537K91	Un	1000	1
Empaquetadura Filtro Malla bba ISYP	FE2310C011010	Un	1500	1
Empaquetadura Tapa Valvulas	FE03906570000	Un	1500	1
Correa Ventilador	FE04245529000	Un	1000	1
Aceite Motor 15W40 CK4	LX15W40CK002	4 Lt	500 (100)	3
Aceite Trans-Hid UTF 10W30 MF1145	LX10W30MF4501	19 Lt	1500	2
Diferencial Del UTF 10W30 MF1145	LX10W30MF4502	4 Lt	1000 (100)	1
Reductores Del UTF 10W30 MF1145	LX10W30MF4502	4 Lt	500 (100)	1
Aceite ATF (dirección hidráulica)	LXATF30004	1 Litro	1500	2
Refrigerante al 50% (-37°C)	LXCOOLORG5001	19 Lt	2000	1

Cantidad por Maquina											
100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		1		1		1		1		1	
			1			1			1		
			1			1			1		
		1		1		1		1		1	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
			2			2			2		
1		1		1		1		1		1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			2			2			2		
				1				1			





ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA
PAUTA MANTENCIÓN MASSEY FERGUSON
MF2635T4 (Inversor) - Serie 2600



Simpsons - TSJ436E turbo - Tier 3 - 75 hp - 4WD - Caja 8x8 Inversor Mecanico - India

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase N/A = No Aplica	Operador		SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO													
H O R A S =>	10	50	100	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800	
7.- CABINA																
Revise y limpie el condensador del aire acondicionado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Limpie filtro de aire de la cabina	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cambie el elemento de filtro de aire de la cabina	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8.- GENERAL																
Limpie respiraderos transmisión, reductores y diferencial delantero, si corresponde			L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Revise el funcionamiento de los sistemas			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Revise control presión neumáticos		R														
Revise torque tuercas de ruedas		R														
Revise torque pernos y tornillos en general		R														
Revise torque pernos de fijación del bastidor de seguridad		R														
Engrase general		E														

N° Interno:	N° Serie:
Tipo Mantenión:	Fecha Servicio:
N° Horas:	N° Orden Trabajo:
Rut. Propietario:	

Nombre	
Firma	

Descripción	Numero Parte	Cant por Envase	Frecuencia	Cant
Filtro Aceite Motor	FE01447082000	Un	400 (100)	1
Filtro Combustible	FE03905864000	Un	400 (100)	1
Filtro Combustible	FE03905865000	Un	400 (100)	1
Filtro Aire Primario	FE02128536K91	Un	800	1
Filtro Aire Secundario	FE02128537K91	Un	800	1
Empaquetadura Filtro Malla bba ISYP	FE2310C011010	Un	1200	1
Empaquetadura Tapa Valvulas	FE03906570000	Un	1200	1
Correa Ventilador	FE04245529000	Un	1200	1
Aceite Motor 15W40 SOLEA LD9	LA06513130000	20 Litro	400 (100)	9
Aceite VELA C+ (Transmisión y/o Hidráulico)	LA04215411000	20 Litro	1200	38
Aceite VELA C+ (Diferencial Delantero)	LA04215411000	20 Litro	800 (100)	6
Aceite VELA C+ (Reductores Delanteros)	LA04215411000	20 Litro	400 (100)	2
Aceite ATF (dirección hidráulica)	LA06513116000	1 Litro	800	2
Refrigerante Murex Red Organic -38 (50% 50%)	LA06602632000	20 Litro	2400	15

Cantidad Unidad y/o Litros por Tractor por horas													
100	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		1		1		1		1		1		1	
		1		1		1		1		1		1	
			1			1			1			1	
			1			1			1			1	
			1			1			1			1	
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
			38			38			38			38	
6		6		6		6		6		6		6	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		2		2		2		2		2		2	
						15						15	





ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA
PAUTA MANTENCIÓN MASSEY FERGUSON
MF2635T4 - Serie 2600



Simpsons - TSJ436E turbo - Tier 3 - 75 hp - 4WD - Caja 8x2 - India

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase N/A = No Aplica	Operador		SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO													
H O R A S =>	10	50	100	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800	
7.- CABINA																
Revise y limpie el condensador del aire acondicionado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Limpie filtro de aire de la cabina	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cambie el elemento de filtro de aire de la cabina	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8.- GENERAL																
Limpie respiraderos transmisión, reductores y diferencial delantero, si corresponde			L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Revise el funcionamiento de los sistemas			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Revise control presión neumáticos		R														
Revise torque tuercas de ruedas		R														
Revise torque pernos y tornillos en general		R														
Revise torque pernos de fijación del bastidor de seguridad		R														
Engrase general		E														

N° Interno:	N° Serie:
Tipo Mantenimiento:	Fecha Servicio:
N° Horas:	N° Orden Trabajo:
Rut. Propietario:	

Nombre	
Firma	

Descripción	Numero Parte	Cant por Envase	Frecuencia	Cant
Filtro Aceite Motor	FE01447082000	Un	400 (100)	1
Filtro Combustible	FE03905864000	Un	400 (100)	1
Filtro Combustible	FE03905865000	Un	400 (100)	1
Filtro Aire Primario	FE02128536K91	Un	800	1
Filtro Aire Secundario	FE02128537K91	Un	800	1
Empaquetadura Filtro Malla bba ISYP	FE2310C011010	Un	1200	1
Empaquetadura Tapa Valvulas	FE03906570000	Un	1200	1
Correa Ventilador	FE04245529000	Un	1200	1
Aceite Motor 15W40 SOLEA LD9	LA06513130000	20 Litro	400 (100)	9
Aceite VELA C+ (Transmisión y/o Hidráulico)	LA04215411000	20 Litro	1200	38
Aceite VELA C+ (Diferencial Delantero)	LA04215411000	20 Litro	800 (100)	6
Aceite VELA C+ (Reductores Delanteros)	LA04215411000	20 Litro	400 (100)	2
Aceite ATF (dirección hidráulica)	LA06513116000	1 Litro	800	2
Refrigerante Murex Red Organic -38 (50% 50%)	LA06602632000	20 Litro	2400	15

Cantidad Unidad y/o Litros por Tractor por horas												
100	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1		1		1		1		1		1
		1		1		1		1		1		1
			1			1			1			1
			1			1			1			1
			1			1			1			1
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
			38			38			38			38
6		6		6		6		6		6		6
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		2		2		2		2		2		2
						15						15





**ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA
PAUTA MANTENCIÓN MASSEY FERGUSON
MF3307T4F_CL - Serie 3300**



Agco Power - MD33 - Tier 0 - 78 hp - 4WD - Caja 12x4 - Brasil

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase N/A = No Aplica	Operador		SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO											
H O R A S =>	10	50	100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	
7.- CABINA														
Revise y limpie el condensador del aire acondicionado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Limpie filtro de aire de la cabina	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Cambie el elemento de filtro de aire de la cabina	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
8.- GENERAL														
Limpie respiraderos transmisión, reductores y diferencial delantero, si corresponde			L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	
Revise el funcionamiento de los sistemas			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revise control presión neumáticos		R												
Revise torque tuercas de ruedas		R												
Revise torque pernos y tornillos en general		R												
Revise torque pernos de fijación del bastidor de seguridad		R												
Engrase General		E												

N° Interno:	N° Serie:
Tipo Mantenición:	Fecha Servicio:
N° Horas:	N° Orden Trabajo:
Rut. Propietario:	

Nombre

Firma

Descripción	Numero Parte	UM	Frecuencia	Cant
Filtro Aceite Motor	FE83707972800	Un	500 (100)	1
Filtro Combustible	FEACX31362800	Un	500 (100)	1
Filtro Aire Primario	FE06223618000	Un	500	1
Filtro Aire Secundario	FE06223619000	Un	1000	1
Filtro Hidráulico Admisión	FEACW28609600	Un	500 (100)	1
Empaquetadura Filtro Malla bba ISYP	FE2310C011010	Un	1500	1
Empaquetadura Tapa Valvulas	VT83666724300	Un	1500	1
Correa Plana Ventilador	FEACW31567600	Un	2000	1
Aceite Motor 15W40 CK4	LX15W40CK002	10	500 (100)	3
Aceite Trans-Hid UTF 10W30 MF1145	LX10W30MF4501	45	1500	2
Aceite Trans-Hid UTF 10W30 MF1145	LX10W30MF4502	0	1500	2
Diferencial Del UTF 10W30 MF1145	LX10W30MF4502	6	1000 (100)	2
Reductores Del UTF 10W30 MF1145	LX10W30MF4502	1	500 (100)	1
Reductores Tras UTF 10W30 MF1145	LX10W30MF4502	6	500 (100)	1
Refrigerante al 50% (-37°C)	LXCOOLORG5001	19	2000	1

Cantidad por Maquina											
100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1		1		1		1		1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			1			1				1	
			1			1				1	
				1				1			
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
			2			2			2		
			2			2			2		
2		2		2		2		2		2	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				1				1			





**ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA
PAUTA MANTENCIÓN MASSEY FERGUSON
MF3308T4F_CL - Serie 3300**



Agco Power - MD33 - Tier 0 - 89 hp - 4WD - Caja 12x4 - Brasil

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase N/A = No Aplica	Operador		SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO											
H O R A S =>	10	50	100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	
7.- CABINA														
Revise y limpie el condensador del aire acondicionado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Limpie filtro de aire de la cabina	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Cambie el elemento de filtro de aire de la cabina	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
8.- GENERAL														
Limpie respiraderos transmisión, reductores y diferencial delantero, si corresponde			L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	
Revise el funcionamiento de los sistemas			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revise control presión neumáticos		R												
Revise torque tuercas de ruedas		R												
Revise torque pernos y tornillos en general		R												
Revise torque pernos de fijación del bastidor de seguridad		R												
Engrase General		E												

N° Interno:	N° Serie:
Tipo Mantenión:	Fecha Servicio:
N° Horas:	N° Orden Trabajo:
Rut. Propietario:	

Nombre

Firma

Descripción	Numero Parte	UM	Frecuencia	Cant
Filtro Aceite Motor	FE83707972800	Un	500 (100)	1
Filtro Combustible	FEACX31362800	Un	500 (100)	1
Filtro Aire Primario	FE06223618000	Un	500	1
Filtro Aire Secundario	FE06223619000	Un	1000	1
Filtro Hidráulico Admisión	FEACW28609600	Un	500 (100)	1
Empaquetadura Filtro Malla bba ISYP	FE2310C011010	Un	1500	1
Empaquetadura Tapa Valvulas	VT83666724300	Un	1500	1
Correa Plana Ventilador	FEACW31567600	Un	2000	1
Aceite Motor 15W40 CK4	LX15W40CK002	10	500 (100)	3
Aceite Trans-Hid UTF 10W30 MF1145	LX10W30MF4501	45	1500	2
Aceite Trans-Hid UTF 10W30 MF1145	LX10W30MF4502	0	1500	2
Diferencial Del UTF 10W30 MF1145	LX10W30MF4502	6	1000 (100)	2
Reductores Del UTF 10W30 MF1145	LX10W30MF4502	1	500 (100)	1
Reductores Tras UTF 10W30 MF1145	LX10W30MF4502	6	500 (100)	1
Refrigerante al 50% (-37°C)	LXCOOLORG5001	19	2000	1

Cantidad por Maquina											
100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		1		1		1		1		1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			1			1			1		
			1			1			1		
				1				1			
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
			2			2			2		
			2			2			2		
2		2		2		2		2		2	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				1				1			





**ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA
PAUTA MANTENCIÓN MASSEY FERGUSON
MF3408T4FK_CL - Serie 3400**



Agco Power - MD33 - Tier 0 - 89 hp - 4WD - Caja 16x8 - Brasil

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase N/A = No Aplica	Operador		SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO											
H O R A S =>	10	50	100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	
7.- CABINA														
Revise y limpie el condensador del aire acondicionado	R													
Limpie filtro de aire de la cabina		L												
Cambie el elemento de filtro de aire de la cabina					C		C		C		C		C	
8.- GENERAL														
Limpie respiraderos transmisión, reductores y diferencial delantero, si corresponde			L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	
Revise el funcionamiento de los sistemas			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revise control presión neumáticos		R												
Revise torque tuercas de ruedas		R												
Revise torque pernos y tornillos en general		R												
Revise torque pernos de fijación del bastidor de seguridad		R												
Engrase General		E												

N° Interno:	N° Serie:
Tipo Mantenición:	Fecha Servicio:
N° Horas:	N° Orden Trabajo:
Rut. Propietario:	

Nombre _____

Firma _____

Descripción	Numero Parte	UM	Frecuencia	Cant
Filtro Aceite Motor	FE83707972800	Un	500 (100)	1
Filtro Combustible	FEACX31362800	Un	500 (100)	1
Filtro Aire Primario	FE11720009015	Un	500	1
Filtro Aire Secundario	FE11720009016	Un	1000	1
Filtro Hidráulico Admisión	VT30250100000	Un	1500 (100)	1
Filtro Hidráulico Elemento	VT20639610000	Un	500 (100)	1
Filtro Transmisión	VT30410800000	Un	500 (100)	1
Filtro Tapa Respiradero	VT84876100000	Un	1500	1
Filtro Cabina (Papel)	VT63798800000	Un	1000	1
Empaquetadura Tapa Valvulas	VT83666724300	Un	1500	1
Correa Plana Ventilador	FEACW31567600	Un	2000	1
Correa Plana Aire Acondicionado	FEACW25140800	Un	2000	1
Aceite Motor 15W40 CK4	LX15W40CK002	13	500 (100)	4
Aceite Trans-Hid UTF 10W30 MF1145	LX10W30MF4501	53	1500	3
Diferencial Del UTF 10W30 MF1145	LX10W30MF4502	5	1000 (100)	1
Reductores Del UTF 10W30 MF1145	LX10W30MF4502	3	500 (100)	1
Refrigerante al 50% (-37°C)	LXCOOLORG5002	12	2000	3

Cantidad por Maquina										
100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1		1		1		1		1
1			1			1			1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			1			1			1	
		1		1		1		1		1
			1			1			1	
				1				1		
				1				1		
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			3			3			3	
1		1		1		1		1		1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				3				3		





ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA
PAUTA MANTENCIÓN MASSEY FERGUSON
MF4275T4F - Serie 4200



Perkins - 1104A-44 - Tier 0 - 78 hp (ISO 14396) - 4WD - Caja 12x4 - Brasil

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase N/A = No Aplica	Operador		SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO													
H O R A S =>	10	50	100	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800	
7.- CABINA																
Revise y limpie el condensador del aire acondicionado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Limpie filtro de aire de la cabina	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cambie el elemento de filtro de aire de la cabina	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8.- GENERAL																
Limpie respiraderos transmisión, reductores y diferencial delantero, si corresponde			L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Revise el funcionamiento de los sistemas			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Revise control presión neumáticos		R														
Revise torque tuercas de ruedas		R														
Revise torque pernos y tornillos en general		R														
Revise torque pernos de fijación del bastidor de seguridad		R														
Engrase general		E														

N° Interno:	N° Serie:
Tipo Mantenión:	Fecha Servicio:
N° Horas:	N° Orden Trabajo:
Rut. Propietario:	

Nombre
Firma

Descripción	Numero Parte	Cant por Envase	Frecuencia	Cant
Filtro Aceite Motor	FE01447031000	Un	400 (100)	1
Filtro Combustible	LA06676281000	Un	400 (100)	1
Filtro Combustible	LA06676271000	Un	400 (100)	1
Filtro Aire Primario	FE06223618000	Un	800	1
Filtro Aire Secundario	FE06223619000	Un	800	1
Filtro Hidráulico	FEACW28609600	Un	400 (100)	1
Empaquetadura Filtro Malla bba ISYP	FE01660551000	Un	1200	1
Empaquetadura Tapa Valvulas	FE04224954000	Un	1200	1
Correa Ventilador	FE06201602000	Un	1200	1
Aceite Motor 15W40 SOLEA LD9	LA06513130000	20 Litro	400 (100)	10
Aceite VELA C+ (Transmisión y/o Hidráulico)	LA04215411000	20 Litro	1200	45
Aceite VELA C+ (Diferencial Delantero)	LA04215411000	20 Litro	800 (100)	6
Aceite VELA C+ (Reductores Delanteros)	LA04215411000	20 Litro	400 (100)	1
Aceite VELA C+ (Reductores Traseros)	LA04215411000	20 Litro	400 (100)	6
Refrigerante Murex Red Organic -38 (50% 50%)	LA06602632000	20 Litro	2400	19

Cantidad Unidad y/o Litros por Tractor por horas													
100	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		1		1		1		1		1		1	
		1		1		1		1		1		1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			1			1			1			1	
			1			1			1			1	
			1			1			1			1	
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
			45			45			45			45	
6		6		6		6		6		6		6	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
						19						19	





ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA
PAUTA MANTENCIÓN MASSEY FERGUSON
MF4283T4F - Serie 4200



Perkins - 1104A-44 - Tier 0 - 85 hp (ISO 14396) - 4WD - Caja 12x4 - Brasil

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase N/A = No Aplica	Operador		SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO													
H O R A S =>	10	50	100	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800	
7.- CABINA																
Revise y limpie el condensador del aire acondicionado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Limpie filtro de aire de la cabina	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cambie el elemento de filtro de aire de la cabina	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8.- GENERAL																
Limpie respiraderos transmisión, reductores y diferencial delantero, si corresponde			L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Revise el funcionamiento de los sistemas			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Revise control presión neumáticos		R														
Revise torque tuercas de ruedas		R														
Revise torque pernos y tornillos en general		R														
Revise torque pernos de fijación del bastidor de seguridad		R														
Engrase general		E														

N° Interno:	N° Serie:
Tipo Mantenión:	Fecha Servicio:
N° Horas:	N° Orden Trabajo:
Rut. Propietario:	

Nombre
Firma

Descripción	Numero Parte	Cant por Envase	Frecuencia	Cant
Filtro Aceite Motor	FE01447031000	Un	400 (100)	1
Filtro Combustible	LA06676281000	Un	400 (100)	1
Filtro Combustible	LA06676271000	Un	400 (100)	1
Filtro Aire Primario	FE06223618000	Un	800	1
Filtro Aire Secundario	FE06223619000	Un	800	1
Filtro Hidráulico	FEACW28609600	Un	400 (100)	1
Empaquetadura Filtro Malla bba ISYP	FE01660551000	Un	1200	1
Empaquetadura Tapa Valvulas	FE04224954000	Un	1200	1
Correa Ventilador	FE06201602000	Un	1200	1
Aceite Motor 15W40 SOLEA LD9	LA06513130000	20 Litro	400 (100)	10
Aceite VELA C+ (Transmisión y/o Hidráulico)	LA04215411000	20 Litro	1200	45
Aceite VELA C+ (Diferencial Delantero)	LA04215411000	20 Litro	800 (100)	6
Aceite VELA C+ (Reductores Delanteros)	LA04215411000	20 Litro	400 (100)	1
Aceite VELA C+ (Reductores Traseros)	LA04215411000	20 Litro	400 (100)	6
Refrigerante Murex Red Organic -38 (50% 50%)	LA06602632000	20 Litro	2400	19

Cantidad Unidad y/o Litros por Tractor por horas												
100	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1		1		1		1		1		1
		1		1		1		1		1		1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			1			1			1			1
			1			1			1			1
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
			45			45			45			45
6		6		6		6		6		6		6
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
						19						19





ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA
PAUTA MANTENCIÓN MASSEY FERGUSON
MF4283T4FK - Serie 4200



Perkins - 1104A-44 - Tier 0 - 85 hp (ISO 14396) - 4WD - Caja 12x4 - Brasil

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase N/A = No Aplica	Operador		SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO													
H O R A S =>	10	50	100	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800	
7.- CABINA																
Revise y limpie el condensador del aire acondicionado	R															
Limpie filtro de aire de la cabina		L														
Cambie el elemento de filtro de aire de la cabina						C			C			C			C	
8.- GENERAL																
Limpie respiraderos transmisión, reductores y diferencial delantero, si corresponde			L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	
Revise el funcionamiento de los sistemas			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revise control presión neumáticos		R														
Revise torque tuercas de ruedas		R														
Revise torque pernos y tornillos en general		R														
Revise torque pernos de fijación del bastidor de seguridad		R														
Engrase general		E														

N° Interno:	N° Serie:
Tipo Mantenión:	Fecha Servicio:
N° Horas:	N° Orden Trabajo:
Rut. Propietario:	

Nombre

Firma

Descripción	Numero Parte	Cant por Envase	Frecuencia	Cant
Filtro Aceite Motor	FE01447031000	Un	400 (100)	1
Filtro Combustible	LA06676281000	Un	400 (100)	1
Filtro Combustible	LA06676271000	Un	400 (100)	1
Filtro Aire Primario	FE06223618000	Un	800	1
Filtro Aire Secundario	FE06223619000	Un	800	1
Filtro Hidráulico	FEACW28609600	Un	400 (100)	1
Empaquetadura Filtro Malla bba ISYP	FE01660551000	Un	1200	1
Filtro Cabina (Papel)	FE06262995000	Un	1200	1
Empaquetadura Tapa Valvulas	FE04224954000	Un	1200	1
Correa Ventilador	FE06201932000	Un	1200	1
Correa Aire Acondicionado	FE06201102000	Un	1200	1
Aceite Motor 15W40 SOLEA LD9	LA06513130000	20 Litro	400 (100)	10
Aceite VELA C+ (Transmisión y/o Hidráulico)	LA04215411000	20 Litro	1200	45
Aceite VELA C+ (Diferencial Delantero)	LA04215411000	20 Litro	800 (100)	6
Aceite VELA C+ (Reductores Delanteros)	LA04215411000	20 Litro	400 (100)	1
Aceite VELA C+ (Reductores Traseros)	LA04215411000	20 Litro	400 (100)	6
Refrigerante Murex Red Organic -38 (50% 50%)	LA06602632000	20 Litro	2400	19

Cantidad Unidad y/o Litros por Tractor por horas													
100	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		1		1		1		1		1		1	
		1		1		1		1		1		1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			1			1			1			1	
			1			1			1			1	
			1			1			1			1	
			1			1			1			1	
			1			1			1			1	
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
			45			45			45			45	
6		6		6		6		6		6		6	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
						19						19	





ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA
PAUTA MANTENCIÓN MASSEY FERGUSON
MF4292T4K - Serie 4200



Agco Sisu Power - 420DS - Tier 0 - 110 hp (ISO 14396) - 4WD - Caja 12x4 - Brasil

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase N/A = No Aplica	Operador		SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO													
H O R A S =>	10	50	100	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800	
7.- CABINA																
Revise y limpie el condensador del aire acondicionado	R															
Limpie filtro de aire de la cabina		L														
Cambie el elemento de filtro de aire de la cabina					C			C			C				C	
8.- GENERAL																
Limpie respiraderos transmisión, reductores y diferencial delantero, si corresponde			L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	
Revise el funcionamiento de los sistemas			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revise control presión neumáticos		R														
Revise torque tuercas de ruedas		R														
Revise torque pernos y tornillos en general		R														
Revise torque pernos de fijación del bastidor de seguridad		R														
Engrase general		E														

N° Interno:	N° Serie:
Tipo Mantenimiento:	Fecha Servicio:
N° Horas:	N° Orden Trabajo:
Rut. Propietario:	

Nombre
Firma

Descripción	Numero Parte	Cant por Envase	Frecuencia	Cant
Filtro Aceite Motor	FE83664713300	Un	400 (100)	1
Filtro Combustible	FEV8363393710	Un	400 (100)	1
Filtro Combustible	FE00036530000	Un	400 (100)	1
Filtro Aire Primario	FE06223614000	Un	800	1
Filtro Aire Secundario	FE06223615000	Un	800	1
Filtro Hidráulico	FE06223537000	Un	400 (100)	1
Empaquetadura Filtro Malla metalica	FE01696548000	Un	1200	1
Empaquetadura Filtro Malla bba ISYP	FE01660551000	Un	1200	1
Filtro Cabina (Papel)	FE06262995000	Un	1200	1
Filtro Cabina Carbon Activo (Opcional)	FE06262994000	Un		
Empaquetadura Tapa Valvulas	FE83676724400	Un	1200	1
Correa Ventilador	FE68412146500	Un	1200	2
Correa Aire Acondicionado	FE06310684000	Un	1200	1
Aceite Motor 15W40 SOLEA LD9	LA06513130000	20 Litro	400 (100)	10
Aceite VELA C+ (Transmisión y/o Hidráulico)	LA04215411000	20 Litro	1200	45
Aceite VELA C+ (Diferencial Delantero)	LA04215411000	20 Litro	800 (100)	6
Aceite VELA C+ (Reductores Delanteros)	LA04215411000	20 Litro	400 (100)	1
Aceite VELA C+ (Reductores Traseros)	LA04215411000	20 Litro	400 (100)	6
Refrigerante Murex Red Organic -38 (50% 50%)	LA06602632000	20 Litro	2400	19

Cantidad Unidad y/o Litros por Tractor por horas												
100	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1		1		1		1		1		1
		1		1		1		1		1		1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			1			1			1			1
			1			1			1			1
			1			1			1			1
			1			1			1			1
			2			2			2			2
			1			1			1			1
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
			45			45			45			45
6		6		6		6		6		6		6
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
						19						19





ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA
PAUTA MANTENCIÓN MASSEY FERGUSON
MF4292T4S - Serie 4200



Agco Sisu Power - 420DS - Tier 0 - 110 hp (ISO 14396) - 4WD - Caja 12x4 - Brasil

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase N/A = No Aplica	Operador		SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO													
H O R A S =>	10	50	100	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800	
7.- CABINA																
Revise y limpie el condensador del aire acondicionado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Limpie filtro de aire de la cabina	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cambie el elemento de filtro de aire de la cabina	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8.- GENERAL																
Limpie respiraderos transmisión, reductores y diferencial delantero, si corresponde			L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Revise el funcionamiento de los sistemas			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Revise control presión neumáticos		R														
Revise torque tuercas de ruedas		R														
Revise torque pernos y tornillos en general		R														
Revise torque pernos de fijación del bastidor de seguridad		R														
Engrase general		E														

N° Interno:	N° Serie:
Tipo Mantenión:	Fecha Servicio:
N° Horas:	N° Orden Trabajo:
Rut. Propietario:	

Nombre
Firma

Descripción	Numero Parte	Cant por Envase	Frecuencia	Cant
Filtro Aceite Motor	FE83664713300	Un	400 (100)	1
Filtro Combustible	FEV8363393710	Un	400 (100)	1
Filtro Combustible	FE00036530000	Un	400 (100)	1
Filtro Aire Primario	FE06223614000	Un	800	1
Filtro Aire Secundario	FE06223615000	Un	800	1
Filtro Hidráulico	FE06223537000	Un	400 (100)	1
Empaquetadura Filtro Malla metalica	FE01696548000	Un	1200	1
Empaquetadura Filtro Malla bba ISYP	FE01660551000	Un	1200	1
Empaquetadura Tapa Valvulas	FE83676724400	Un	1200	1
Correa Ventilador	FE68412146500	Un	1200	2
Aceite Motor 15W40 SOLEA LD9	LA06513130000	20 Litro	400 (100)	10
Aceite VELA C+ (Transmisión y/o Hidráulico)	LA04215411000	20 Litro	1200	45
Aceite VELA C+ (Diferencial Delantero)	LA04215411000	20 Litro	800 (100)	6
Aceite VELA C+ (Reductores Delanteros)	LA04215411000	20 Litro	400 (100)	1
Aceite VELA C+ (Reductores Traseros)	LA04215411000	20 Litro	400 (100)	6
Refrigerante Murex Red Organic -38 (50% 50%)	LA06602632000	20 Litro	2400	19

Cantidad Unidad y/o Litros por Tractor por horas												
100	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1		1		1		1		1		1
		1		1		1		1		1		1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			1			1			1			1
			1			1			1			1
			1			1			1			1
			2			2			2			2
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
			45			45			45			45
6		6		6		6		6		6		6
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
						19						19





ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA
PAUTA MANTENCIÓN MASSEY FERGUSON
MF4309ET4_CL - Serie 4300



Agco Power - MD33 DTC3 - Tier 0 - 95 hp - 4WD - Caja 12x4 - Brasil

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase N/A = No Aplica	Operador		SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO											
H O R A S =>	10	50	100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	
7.- CABINA														
Revise y limpie el condensador del aire acondicionado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Limpie filtro de aire de la cabina	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Cambie el elemento de filtro de aire de la cabina	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
8.- GENERAL														
Limpie respiraderos transmisión, reductores y diferencial delantero, si corresponde			L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	
Revise el funcionamiento de los sistemas			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revise control presión neumáticos		R												
Revise torque tuercas de ruedas		R												
Revise torque pernos y tornillos en general		R												
Revise torque pernos de fijación del bastidor de seguridad		R												
Engrase General		E												

N° Interno:	N° Serie:
Tipo Mantenición:	Fecha Servicio:
N° Horas:	N° Orden Trabajo:
Rut. Propietario:	

Nombre

Firma

Descripción	Numero Parte	UM	Frecuencia	Cant
Filtro Aceite Motor	FE83707972800	Un	500 (100)	1
Filtro Combustible	FEACX31362800	Un	500 (100)	1
Filtro Aire Primario	FE06223618000	Un	500	1
Filtro Aire Secundario	FE06223619000	Un	1000	1
Filtro Hidráulico Admisión	FEACW28609600	Un	500 (100)	1
Empaquetadura Filtro Malla metálica	FE01696548000	Un	1500	1
Empaquetadura Filtro Malla bba ISYP	FE2310C011010	Un	1500	1
Empaquetadura Tapa Valvulas	VT83666724300	Un	1500	1
Correa Ventilador	FEACW31567600	Un	1000	2
Aceite Motor 15W40 CK4	LX15W40CK002	4 Lt	500 (100)	4
Aceite Trans-Hid UTF 10W30 MF1145	LX10W30MF4501	19 Lt	1500	3
Diferencial Del UTF 10W30 MF1145	LX10W30MF4502	4 Lt	1000 (100)	2
Reductores Del UTF 10W30 MF1145	LX10W30MF4502	4 Lt	500 (100)	1
Reductores Tras UTF 10W30 MF1145	LX10W30MF4502	4 Lt	500 (100)	1
Refrigerante al 50% (-37°C)	LXCOOLORG5002	4 Lt	2000	3

Cantidad por Maquina										
100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1		1		1		1		1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			1			1			1	
			1			1			1	
			1			1			1	
		2		2		2		2		2
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			3			3			3	
2		2		2		2		2		2
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				3				3		





ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA
PAUTA MANTENCIÓN MASSEY FERGUSON
MF4310ET4_CL - Serie 4300



Agco Power - MD33 DTC3 - Tier 0 - 95 hp - 4WD - Caja 12x4 - Brasil

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase N/A = No Aplica	Operador		SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO											
H O R A S =>	10	50	100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	
7.- CABINA														
Revise y limpie el condensador del aire acondicionado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Limpie filtro de aire de la cabina	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Cambie el elemento de filtro de aire de la cabina	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
8.- GENERAL														
Limpie respiraderos transmisión, reductores y diferencial delantero, si corresponde			L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	
Revise el funcionamiento de los sistemas			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revise control presión neumáticos		R												
Revise torque tuercas de ruedas		R												
Revise torque pernos y tornillos en general		R												
Revise torque pernos de fijación del bastidor de seguridad		R												
Engrase General		E												

N° Interno:	N° Serie:
Tipo Mantenición:	Fecha Servicio:
N° Horas:	N° Orden Trabajo:
Rut. Propietario:	

Nombre

Firma

Descripción	Numero Parte	UM	Frecuencia	Cant
Filtro Aceite Motor	FE83707972800	Un	500 (100)	1
Filtro Combustible	FEACX31362800	Un	500 (100)	1
Filtro Aire Primario	FE06223618000	Un	500	1
Filtro Aire Secundario	FE06223619000	Un	1000	1
Filtro Hidráulico Admisión	FEACW28609600	Un	500 (100)	1
Empaquetadura Filtro Malla metalica	FE01696548000	Un	1500	1
Empaquetadura Filtro Malla bba ISYP	FE2310C011010	Un	1500	1
Empaquetadura Tapa Valvulas	VT83666724300	Un	1500	1
Correa Ventilador	FEACW31567600	Un	1000	2
Aceite Motor 15W40 CK4	LX15W40CK002	4 Lt	500 (100)	4
Aceite Trans-Hid UTF 10W30 MF1145	LX10W30MF4501	19 Lt	1500	3
Diferencial Del UTF 10W30 MF1145	LX10W30MF4502	4 Lt	1000 (100)	2
Reductores Del UTF 10W30 MF1145	LX10W30MF4502	4 Lt	500 (100)	1
Reductores Tras UTF 10W30 MF1145	LX10W30MF4502	4 Lt	500 (100)	1
Refrigerante al 50% (-37°C)	LXCOOLORG5002	4 Lt	2000	3

Cantidad por Maquina											
100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		1		1		1		1		1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			1			1			1		
			1			1			1		
			1			1			1		
		2		2		2		2		2	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
			3			3			3		
2		2		2		2		2		2	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				3				3			





**ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA
PAUTA MANTENCIÓN MASSEY FERGUSON
MF4709T4_CL - Serie 4700**



Agco Power -33CWC3 - Tier 3 - 95 hp - 4WD - Caja 12x12 Inversor Hid. - China

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase N/A = No Aplica	Operador		SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO											
H O R A S =>	10	50	100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	
Revise nivel Batería y conexiones a masa (negativo)														
Revise estado salud batería con instrumento, anote registro en OT.					R		R		R		R		R	
Revise y restablezca con EDT los parametros y/o codigos de error en tablero de instrumenos					R		R		R		R		R	
7.- CABINA														
Revise y limpie el condensador del aire acondicionado														
Limpie filtro de aire de la cabina	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Cambie el elemento de filtro de aire de la cabina	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Revise el par de apriete de los soportes de cabina	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Revise torque pernos de fijación del bastidor de seguridad	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
8.- GENERAL														
Limpie respiraderos transmisión, reductores y diferencial delantero, si corresponde														
Revise el funcionamiento de los sistemas			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revise control presión neumáticos		R												
Revise torque tuercas de ruedas		R												
Revise torque pernos y tornillos en general		R												
Engrase General		E												

N° Interno:	N° Serie:
Tipo Mantenimiento:	Fecha Servicio:
N° Horas:	N° Orden Trabajo:
Rut. Propietario:	

Nombre

Firma

Descripción	Numero Parte	UM	Frecuencia	Cant
Filtro Aceite Motor	FE83707972800	Un	500 (100)	1
Filtro de combustible (KIT)	FEV8370911290	Un	500 (100)	1
Filtro de aire (exterior)	FE04379574000	Un	500	1
Filtro de aire (interior)	FE04379575000	Un	1000	1
Filtro Principal 15 micras	FEACP05529800	Un	1000 (100)	1
Filtro Succión 150 micras	FE04363053000	Un	1500	1
Filtro Hidráulico Power Shuttle 60 micras	FE04314565000	Un	1500 (100)	1
Empaquetadura tapa valvulas	FE83707374900	Un	1500	1
Empaquetadura espaciador tapa valvulas	FE83706788100	Un	1500	1
Correa alternador	FE04357919000	Un	1500	1
Aceite Motor 15W40 CK4	LX15W40CK002	4 Lt	500 (100)	4
Aceite Trans-Hid UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4501	19 Lt	1500	2
Aceite Trans-Hid UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4502	4 Lt	1500	1
Diferencial Del UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4502	4 Lt	1000 (100)	1
Reductores Del UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4502	4 Lt	500 (100)	1
Refrigerante al 50% (-37°C)	LXCOOLORG5001	19 Lt	2000	1

Cantidad por Maquina										
100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1		1		1		1		1
1		1		1		1		1		1
			1			1			1	
1			1			1			1	
			1			1			1	
			1			1			1	
			1			1			1	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			2			2			2	
			1			1			1	
1		1		1		1		1		1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				1				1		





**ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA
PAUTA MANTENCIÓN MASSEY FERGUSON
MF4709T4K - Serie 4700**



Agco Power -33CWC3 - Tier 3 - 95 hp - 4WD - Caja 12x12 Inversor Hid. - China

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase N/A = No Aplica	Operador		SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO											
H O R A S =>	10	50	100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	
6.- SISTEMA ELÉCTRICO E INSTRUMENTOS														
Revise nivel Batería y conexiones a masa (negativo)					R		R		R		R		R	
Revise estado salud batería con instrumento, anote registro en OT.					R		R		R		R		R	
Revise y restablezca con EDT los parametros y/o codigos de error en tablero de instrumenos					R		R		R		R		R	
7.- CABINA														
Revise y limpie el condensador del aire acondicionado	R													
Limpie filtro de aire de la cabina		L												
Cambie el elemento de filtro de aire de la cabina					C		C		C		C		C	
Revise el par de apriete de los soportes de cabina				R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revise torque pernos de fijación del bastidor de seguridad	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
8.- GENERAL														
Limpie respiraderos transmisión, reductores y diferencial delantero, si corresponde			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Revise el funcionamiento de los sistemas			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revise control presión neumáticos		R												
Revise torque tuercas de ruedas		R												
Revise torque pernos y tornillos en general		R												
Engrase General		E												

N° Interno:	N° Serie:
Tipo Mantenión:	Fecha Servicio:
N° Horas:	N° Orden Trabajo:
Rut. Propietario:	

Nombre

Firma

Descripción	Numero Parte	UM	Frecuencia	Cant
Filtro Aceite Motor	FE83707972800	Un	500 (100)	1
Filtro de combustible (KIT)	FEV8370911290	Un	500 (100)	1
Filtro de aire (exterior)	FE04379574000	Un	500	1
Filtro de aire (interior)	FE04379575000	Un	1000	1
Filtro Principal 15 micras	FEACP05529800	Un	1000 (100)	1
Filtro Succión 150 micras	FE04363053000	Un	1500	1
Filtro Hidráulico Power Shuttle 60 micras	FE04314565000	Un	1500 (100)	1
Filtro cabina (Papel micro poroso)	FEV220PB2558212	Un	1500	1
Empaquetadura tapa valvulas	FE83707374900	Un	1500	1
Empaquetadura espaciador tapa valvulas	FE83706788100	Un	1500	1
Correa alternador	FE04357919000	Un	2000	1
Correa aire acondicionado	FE04353674000	Un	2000	1
Aceite Motor 15W40 CK4	LX15W40CK002	4 Lt	500 (100)	4
Aceite Trans-Hid UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4501	19 Lt	1500	2
Aceite Trans-Hid UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4502	4 Lt	1500	1
Diferencial Del UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4502	4 Lt	1000 (100)	1
Reductores Del UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4502	4 Lt	500 (100)	1
Refrigerante al 50% (-37°C)	LXCOOLORG5001	19 Lt	2000	1

Cantidad por Maquina										
100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1		1		1		1		1
1		1		1		1		1		1
			1			1			1	
1			1			1			1	
			1			1			1	
			1			1			1	
			1			1			1	
				1				1		
				1				1		
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			2			2			2	
			1			1			1	
1		1		1		1		1		1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			1					1		





ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA
PAUTA MANTENCIÓN MASSEY FERGUSON
MF5440T4K - Serie 5400



Perkins - 1104D-44TA - Tier 3 - 102 hp - 4WD - Caja Dyna 4 - 16x16 - Speedmatching - Francia

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase N/A = No Aplica					Operador		SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO												
HORAS =>					10	50	100	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800
6.- SISTEMA ELÉCTRICO E INSTRUMENTOS																			
Revise nivel Batería y conexiones a masa (negativo)							R			R			R			R			R
Revise estado salud batería con instrumento, anote registro en OT.							R			R			R			R			R
Revise y restablezca con EDT los parametros y/o codigos de error en tablero de instrumentos							R			R			R			R			R
7.- CABINA																			
Revise y limpie el condensador del aire acondicionado		R																	
Limpie filtro de aire de la cabina			L																
Cambie el elemento de filtro de aire de la cabina								C					C				C		C
Revise el par de apriete de los soportes de cabina					R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Revise torque pernos de fijación del bastidor de seguridad		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8.- GENERAL																			
Limpie respiraderos transmisión, reductores y diferencial delantero, si corresponde				L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Revise el funcionamiento de los sistemas				R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Revise control presión neumáticos			R																
Revise torque tuercas de ruedas			R																
Revise torque pernos y tornillos en general			R																
Engrase General			E																

N° Interno:	N° Serie:
Tipo Mantenión:	Fecha Servicio:
N° Horas:	N° Orden Trabajo:
Rut. Propietario:	

Nombre	
Firma	

Descripción	Numero Parte	Cant por Envase	Frecuencia	Cant
Filtro Aceite Motor	FE01447031000	Un	400 (100)	1
Filtro de combustible 1	LA06676281000	Un	400 (100)	1
Filtro de aire (exterior)	FE04270033000	Un	800	1
Filtro de aire (interior)	FE04270034000	Un	800	1
Filtro Principal 15 micras	FE04309229000	Un	800 (100)	1
Filtro Succión 150 micras	FE03714453000	Un	1200	1
Filtro Hidráulico Power Shuttle 60 micras	FE04358348000	Un	1600 (100)	1
Filtro cabina (Papel micro poroso)	FE04378102000	Un	1200	1
Empaquetadura tapa valvulas	FE04224954000	Un	1200	1
Correa alternador	FE03780616000	Un	1200	2
Correa aire acondicionado	FE04351267000	Un	1200	1
Aceite Motor 15W40 SOLEA LD9	LA06513130000	20 Litro	400 (100)	10
Aceite VELA M (Transmisión e Hidráulico)	LA06636333000	20 Litro	1200	60
Aceite VELA M (Diferencial Delantero)	LA06636333000	20 Litro	800 (100)	5
Aceite VELA M (Reductores Delanteros)	LA06636333000	20 Litro	400 (100)	2
Refrigerante Murex Red Organic -38 (50% - 50%)	LA06602632000	20 Litro	2400	23

Cantidad Unidad y/o Litros por Tractor por horas													
100	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		1		1		1		1		1		1	
		1		1		1		1		1		1	
1		1		1		1		1		1		1	
			1			1			1			1	
1				1				1				1	
			1			1			1			1	
				1					1				
				1						1			
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
			60			60			60			60	
5		5		5		5		5		5		5	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
						23						23	





ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA
PAUTA MANTENCIÓN MASSEY FERGUSON
MF5709T4K - Serie 5700



Agco Power - 44DTC2 - Tier 2 - 92 hp - 4WD - Caja 12x12 Inversor Hid - China

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase N/A = No Aplica	Operador		SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO													
H O R A S ==>	10	50	100	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800	
6.- SISTEMA ELÉCTRICO E INSTRUMENTOS																
Revise nivel Batería y conexiones a masa (negativo)					R		R		R		R		R		R	
Revise estado salud batería con instrumento, anote registro en OT.					R		R		R		R		R		R	
Revise y restablezca con EDT los parametros y/o codigos de error en tablero de instrumenos					R		R		R		R		R		R	
7.- CABINA																
Revise y limpie el condensador del aire acondicionado	R															
Limpie filtro de aire de la cabina		L														
Cambie el elemento de filtro de aire de la cabina						C			C			C			C	
Revise el par de apriete de los soportes de cabina				R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revise torque pernos de fijación del bastidor de seguridad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
8.- GENERAL																
Limpie respiraderos transmisión, reductores y diferencial delantero, si corresponde			L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	
Revise el funcionamiento de los sistemas			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revise control presión neumáticos		R														
Revise torque tuercas de ruedas		R														
Revise torque pernos y tornillos en general		R														
Engrase General		E														

N° Interno:	N° Serie:
Tipo Mantenión:	Fecha Servicio:
N° Horas:	N° Orden Trabajo:
Rut. Propietario:	

Nombre	
Firma	

Descripción	Numero Parte	Cant por Envase	Frecuencia	Cant
Filtro Aceite Motor	FE83707972800	Un	400 (100)	1
Filtro de combustible (KIT)	FE83709113000	Un	400 (100)	1
Filtro de aire (exterior)	FE04379574000	Un	800	1
Filtro de aire (interior)	FE04379575000	Un	800	1
Filtro Principal 15 micras	FE04309229000	Un	800 (100)	1
Filtro Succión 150 micras	FE03714453000	Un	1200	1
Filtro Hidráulico Power Shuttle 60 micras	FE04358348000	Un	1600 (100)	1
Filtro cabina (Papel micro poroso)	FE04385488000	Un	1200	1
Empaquetadura tapa valvulas	FE83676724400	Un	1200	1
Correa alternador	FE04357919000	Un	1200	1
Correa aire acondicionado	FE04353674000	Un	1200	1
Aceite Motor 15W40 SOLEA LD9	LA06513130000	20 Litro	400 (100)	13
Aceite VELA M (Transmisión e Hidráulico)	LA06636333000	20 Litro	1200	48
Aceite VELA M (Diferencial Delantero)	LA06636333000	20 Litro	800 (100)	6
Aceite VELA M (Reductores Delanteros)	LA06636333000	20 Litro	400 (100)	2
Refrigerante Murex Red Organic -38 (50% - 50%)	LA06602632000	20 Litro	2400	15

Cantidad Unidad y/o Litros por Tractor por horas													
100	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1		1		1		1		1		1	
		1		1		1		1		1		1	
1		1		1		1		1		1		1	
			1			1			1				1
1				1				1					1
			1			1			1				1
			1			1			1				1
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
			48			48			48				48
6		6		6		6		6		6			6
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
						15							15





ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA
PAUTA MANTENCIÓN MASSEY FERGUSON
MF5710T4_CL - Serie 5700



Agco Power - 44DTC2 - Tier 2 - 105 hp - 4WD - Caja 12x12 Inversor Hid - China

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase N/A = No Aplica	Operador		SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO											
H O R A S =>	10	50	100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	
6.- SISTEMA ELÉCTRICO E INSTRUMENTOS														
Revise nivel Batería y conexiones a masa (negativo)					R		R		R		R		R	
Revise estado salud batería con instrumento, anote registro en OT.					R		R		R		R		R	
Revise y restablezca con EDT los parametros y/o codigos de error en tablero de instrumenos					R		R		R		R		R	
7.- CABINA														
Revise y limpie el condensador del aire acondicionado	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Limpie filtro de aire de la cabina	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Cambie el elemento de filtro de aire de la cabina					C		C		C		C		C	
Revise el par de apriete de los soportes de cabina				R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revise torque pernos de fijación del bastidor de seguridad		R												
8.- GENERAL														
Limpie respiraderos transmisión, reductores y diferencial delantero, si corresponde			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Revise el funcionamiento de los sistemas			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revise control presión neumáticos		R												
Revise torque tuercas de ruedas		R												
Revise torque pernos y tornillos en general		R												
Engrase General	5													

N° Interno:	N° Serie:
Tipo Mantención:	Fecha Servicio:
N° Horas:	N° Orden Trabajo:
Rut. Propietario:	

Nombre

Firma

Descripción	Numero Parte	UM	Frecuencia	Cant
Filtro Aceite Motor	FE83707972800	Un	500 (100)	1
Filtro de combustible (KIT)	FE83709113000	Un	500 (100)	1
Filtro de aire (exterior)	FE04379574000	Un	500	1
Filtro de aire (interior)	FE04379575000	Un	1000	1
Filtro Principal 15 micras	FE04309229000	Un	1000 (100)	1
Filtro Succión 150 micras	FE03714453000	Un	1500	1
Filtro Hidráulico Power Shuttle 60 micras	FE04358348000	Un	1500 (100)	1
Empaquetadura tapa valvulas	FE83676724400	Un	1500	1
Correa alternador	FEACW01523600	Un	2000	1
Aceite Motor 15W40 CK4	LX15W40CK002	4 Lt	500 (100)	4
Aceite Trans-Hid UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4501	19 Lt	1500	2
Aceite Trans-Hid UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4502	4 Lt	1500	2
Diferencial Del UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4502	4 Lt	1000 (100)	1
Reductores Del UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4502	4 Lt	500 (100)	1
Refrigerante al 50% (-37°C)	LXCOOLORG5001	19 Lt	2000	1

Cantidad por Maquina										
100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1		1		1		1		1
1		1		1		1		1		1
		1		1		1		1		1
1		1		1		1		1		1
1		1		1		1		1		1
				1				1		
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			2			2			2	
			2			2			2	
1		1		1		1		1		1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				1				1		





**ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA
PAUTA MANTENCIÓN MASSEY FERGUSON
MF5712T4K - Serie 5700**



Agco Power - 44AWFC - Tier 4 - 115 hp 120 hp max - 4WD - Caja Dyna 4 - 16x16 - Francia

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase N/A = No Aplica	Operador		SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO											
H O R A S =>	10	50	100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	
6.- SISTEMA ELÉCTRICO E INSTRUMENTOS														
Revise nivel Batería y conexiones a masa (negativo)					R		R		R		R		R	
Revise estado salud batería con instrumento, anote registro en OT.					R		R		R		R		R	
Revise y restablezca con EDT los parametros y/o codigos de error en tablero de instrumenos					R		R		R		R		R	
7.- CABINA														
Revise y limpie el condensador del aire acondicionado	R													
Limpie filtro de aire de la cabina		L												
Cambie el elemento de filtro de aire de la cabina					C		C		C		C		C	
Revise el par de apriete de los soportes de cabina				R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revise torque pernos de fijación del bastidor de seguridad	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
8.- GENERAL														
Limpie respiraderos transmisión, reductores y diferencial delantero, si corresponde			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Revise el funcionamiento de los sistemas			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revise control presión neumáticos		R												
Revise torque tuercas de ruedas		R												
Revise torque pernos y tornillos en general		R												
Engrase General	6													

N° Interno:	N° Serie:
Tipo Mantención:	Fecha Servicio:
N° Horas:	N° Orden Trabajo:
Rut. Propietario:	

Nombre

Firma

Descripción	Numero Parte	UM	Frecuencia	Cant
Filtro Aceite Motor	FE83707972800	Un	500 (100)	1
Filtro de combustible (KIT)	FEV8370911290	Un	500 (100)	1
Filtro de combustible (Separador Agua)	FE03909638000	Un	500 (100)	1
Filtro de bomba post tratamiento (urea)	FEV8370794230	Un	1500	1
Filtro de aire (exterior)	FE04379574000	Un	500	1
Filtro de aire (interior)	FE04379575000	Un	1000	1
Filtro Principal 15 micras	FE04309229000	Un	1000 (100)	1
Filtro Succión 150 micras	FE03714453000	Un	1500	1
Filtro Hidráulico Power Shuttle 60 micras	FE04358348000	Un	1500 (100)	1
Filtro cabina (Papel micro poroso)	FE04378102000	Un	1500	1
Empaquetadura tapa valvulas	FE83707375100	Un	1500	1
Correa alternador	FEACW02565600	Un	2000	1
Correa aire acondicionado	FE04353674000	Un	2000	1
Aceite Motor 15W40 CK4	LX15W40CK001	19 Lt	500 (100)	1
Aceite Trans-Hid UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4501	19 Lt	1500	4
Diferencial Del UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4502	4 Lt	1000 (100)	1
Reductores Del UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4502	4 Lt	500 (100)	2
Refrigerante al 50% (-37°C)	LXCOOLORG5001	19 Lt	2000	1

Cantidad por Maquina										
100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			1			1			1	
		1		1		1		1		1
		1		1		1		1		1
1		1		1		1		1		1
			1			1			1	
1			1			1			1	
			1			1			1	
			1			1			1	
				1				1		
				1				1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			4			4			4	
1		1		1		1		1		1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
				1				1		





ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA
PAUTA MANTENCIÓN MASSEY FERGUSON
MF6711T4 - Serie 6700



Agco Power - DTIC2 - Tier 2 - 115 hp - 4WD - Caja 12x12 Inversor Mec. - China

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase N/A = No Aplica	Operador		SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO											
H O R A S =>	10	50	100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	
6.- SISTEMA ELÉCTRICO E INSTRUMENTOS														
Revise nivel Batería y conexiones a masa (negativo)					R		R		R		R		R	
Revise estado salud batería con instrumento, anote registro en OT.					R		R		R		R		R	
Revise y restablezca con EDT los parametros y/o codigos de error en tablero de instrumenos					R		R		R		R		R	
7.- CABINA														
Revise y limpie el condensador del aire acondicionado	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Limpie filtro de aire de la cabina	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Cambie el elemento de filtro de aire de la cabina					C		C		C		C		C	
Revise el par de apriete de los soportes de cabina				R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revise torque pernos de fijación del bastidor de seguridad		R												
8.- GENERAL														
Limpie respiraderos transmisión, reductores y diferencial delantero, si corresponde			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Revise el funcionamiento de los sistemas			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revise control presión neumáticos		R												
Revise torque tuercas de ruedas		R												
Revise torque pernos y tornillos en general		R												
Engrase General	7													

N° Interno:	N° Serie:
Tipo Mantención:	Fecha Servicio:
N° Horas:	N° Orden Trabajo:
Rut. Propietario:	

Nombre

Firma

Descripción	Numero Parte	UM	Frecuencia	Cant
Filtro Aceite Motor	FE83707972800	Un	500 (100)	1
Filtro de combustible (KIT)	FE83709113000	Un	500 (100)	1
Filtro de aire (exterior)	FE04379574000	Un	500	1
Filtro de aire (interior)	FE04379575000	Un	1000	1
Filtro Principal 15 micras	FE04309229000	Un	1000 (100)	1
Filtro Succión 150 micras	FE03714453000	Un	1500	1
Empaquetadura tapa valvulas	FE83676724400	Un	1500	1
Correa alternador	FE04357919000	Un	2000	1
Aceite Motor 15W40 CK4	LX15W40CK002	4 Lt	500 (100)	4
Aceite Trans-Hid UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4501	19 Lt	1500	2
Aceite Trans-Hid UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4502	4 Lt	1500	1
Diferencial Del UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4502	4 Lt	1000 (100)	1
Reductores Del UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4502	4 Lt	500 (100)	1
Refrigerante al 50% (-37°C)	LXCOOLORG5001	19 Lt	2000	1

Cantidad por Maquina										
100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1		1		1		1		1
1		1		1		1		1		1
			1			1			1	
			1			1			1	
				1				1		
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			2			2			2	
			1			1			1	
1		1	1		1		1		1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				1				1		





ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA
PAUTA MANTENCIÓN MASSEY FERGUSON
MF6711T4K - Serie 6700



Agco Power - DTIC2 - Tier 2 - 115 hp - 4WD - Caja 12x12 Inversor Hid. - China

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase N/A = No Aplica	Operador		SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO											
H O R A S =>	10	50	100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	
6.- SISTEMA ELÉCTRICO E INSTRUMENTOS														
Revise nivel Batería y conexiones a masa (negativo)					R		R		R		R		R	
Revise estado salud batería con instrumento, anote registro en OT.					R		R		R		R		R	
Revise y restablezca con EDT los parametros y/o codigos de error en tablero de instrumenos					R		R		R		R		R	
7.- CABINA														
Revise y limpie el condensador del aire acondicionado	R													
Limpie filtro de aire de la cabina		L												
Cambie el elemento de filtro de aire de la cabina					C		C		C		C		C	
Revise el par de apriete de los soportes de cabina				R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revise torque pernos de fijación del bastidor de seguridad	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
8.- GENERAL														
Limpie respiraderos transmisión, reductores y diferencial delantero, si corresponde			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Revise el funcionamiento de los sistemas			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revise control presión neumáticos		R												
Revise torque tuercas de ruedas		R												
Revise torque pernos y tornillos en general		R												
Engrase General		E												

N° Interno:	N° Serie:
Tipo Mantenión:	Fecha Servicio:
N° Horas:	N° Orden Trabajo:
Rut. Propietario:	

Nombre

Firma

Descripción	Numero Parte	UM	Frecuencia	Cant
Filtro Aceite Motor	FE83707972800	Un	500 (100)	1
Filtro de combustible (KIT)	FE83709113000	Un	500 (100)	1
Filtro de aire (exterior)	FE04379574000	Un	500	1
Filtro de aire (interior)	FE04379575000	Un	1000	1
Filtro Principal 15 micras	FE04309229000	Un	1000 (100)	1
Filtro Succión 150 micras	FE03714453000	Un	1500	1
Filtro Hidráulico Power Shuttle 60 micras	FE04358348000	Un	1500 (100)	1
Filtro cabina (Papel micro poroso)	FEV220PB2558212	Un	1500	1
Empaquetadura tapa valvulas	FE83676724400	Un	1500	1
Correa alternador	FE04357919000	Un	2000	1
Correa aire acondicionado	FE04353674000	Un	2000	1
Aceite Motor 15W40 CK4	LX15W40CK002	4 Lt	500 (100)	4
Aceite Trans-Hid UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4501	19 Lt	1500	2
Aceite Trans-Hid UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4502	4 Lt	1500	2
Diferencial Del UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4502	4 Lt	1000 (100)	1
Reductores Del UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4502	4 Lt	500 (100)	1
Refrigerante al 50% (-37°C)	LXCOOLORG5001	19 Lt	2000	1

Cantidad por Maquina										
100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1		1		1		1		1
1		1		1		1		1		1
		1		1		1		1		1
1		1		1		1		1		1
		1		1		1		1		1
		1		1		1		1		1
				1				1		
				1				1		
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			2			2			2	
			2			2			2	
1		1		1		1		1		1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				1				1		





**ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA
PAUTA MANTENCIÓN MASSEY FERGUSON
MF6711T4S - Serie 6700**



Agco Power - DTIC2 - Tier 2 - 115 hp - 4WD - Caja 12x12 Inversor Hid. - China

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase N/A = No Aplica	Operador		SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO											
H O R A S =>	10	50	100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	
6.- SISTEMA ELÉCTRICO E INSTRUMENTOS														
Revise nivel Batería y conexiones a masa (negativo)					R		R		R		R		R	
Revise estado salud batería con instrumento, anote registro en OT.					R		R		R		R		R	
Revise y restablezca con EDT los parametros y/o codigos de error en tablero de instrumenos					R		R		R		R		R	
7.- CABINA														
Revise y limpie el condensador del aire acondicionado	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Limpie filtro de aire de la cabina	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Cambie el elemento de filtro de aire de la cabina					C		C		C		C		C	
Revise el par de apriete de los soportes de cabina				R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revise torque pernos de fijación del bastidor de seguridad		R												
8.- GENERAL														
Limpie respiraderos transmisión, reductores y diferencial delantero, si corresponde			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Revise el funcionamiento de los sistemas			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revise control presión neumáticos		R												
Revise torque tuercas de ruedas		R												
Revise torque pernos y tornillos en general		R												
Engrase General	9													

N° Interno:	N° Serie:
Tipo Mantención:	Fecha Servicio:
N° Horas:	N° Orden Trabajo:
Rut. Propietario:	

Nombre

Firma

Descripción	Numero Parte	UM	Frecuencia	Cant
Filtro Aceite Motor	FE83707972800	Un	500 (100)	1
Filtro de combustible (KIT)	FE83709113000	Un	500 (100)	1
Filtro de aire (exterior)	FE04379574000	Un	500	1
Filtro de aire (interior)	FE04379575000	Un	1000	1
Filtro Principal 15 micras	FE04309229000	Un	1000 (100)	1
Filtro Succión 150 micras	FE03714453000	Un	1500	1
Filtro Hidráulico Power Shuttle 60 micras	FE04358348000	Un	1500 (100)	1
Empaquetadura tapa valvulas	FE83676724400	Un	1500	1
Correa alternador	FE04357919000	Un	2000	1
Aceite Motor 15W40 CK4	LX15W40CK002	4 Lt	500 (100)	4
Aceite Trans-Hid UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4501	19 Lt	1500	2
Aceite Trans-Hid UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4502	4 Lt	1500	2
Diferencial Del UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4502	4 Lt	1000 (100)	1
Reductores Del UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4502	4 Lt	500 (100)	1
Refrigerante al 50% (-37°C)	LXCOOLORG5001	19 Lt	2000	1

Cantidad por Maquina										
100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1		1		1		1		1
1		1		1		1		1		1
			1			1			1	
1			1			1			1	
			1			1			1	
				1				1		
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			2			2			2	
			2			2			2	
1		1		1		1		1		1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				1				1		





**ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA
PAUTA MANTENCIÓN MASSEY FERGUSON
MF6713T4K - Serie 6700**



Agco Power - DTIC2 - Tier 2 - 135 hp - 4WD - Caja 12x12 Inversor Hid. - China

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase N/A = No Aplica	Operador		SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO											
H O R A S =>	10	50	100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	
6.- SISTEMA ELÉCTRICO E INSTRUMENTOS														
Revise nivel Batería y conexiones a masa (negativo)					R		R		R		R		R	
Revise estado salud batería con instrumento, anote registro en OT.					R		R		R		R		R	
Revise y restablezca con EDT los parametros y/o codigos de error en tablero de instrumenos					R		R		R		R		R	
7.- CABINA														
Revise y limpie el condensador del aire acondicionado	R													
Limpie filtro de aire de la cabina		L												
Cambie el elemento de filtro de aire de la cabina					C		C		C		C		C	
Revise el par de apriete de los soportes de cabina				R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revise torque pernos de fijación del bastidor de seguridad	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
8.- GENERAL														
Limpie respiraderos transmisión, reductores y diferencial delantero, si corresponde			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Revise el funcionamiento de los sistemas			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revise control presión neumáticos		R												
Revise torque tuercas de ruedas		R												
Revise torque pernos y tornillos en general		R												
Engrase General	10													

N° Interno:	N° Serie:
Tipo Mantención:	Fecha Servicio:
N° Horas:	N° Orden Trabajo:
Rut. Propietario:	

Nombre

Firma

Descripción	Numero Parte	UM	Frecuencia	Cant
Filtro Aceite Motor	FE83707972800	Un	500 (100)	1
Filtro de combustible (KIT)	FE83709113000	Un	500 (100)	1
Filtro de aire (exterior)	FE04379574000	Un	500	1
Filtro de aire (interior)	FE04379575000	Un	1000	1
Filtro Principal 15 micras	FE04309229000	Un	1000 (100)	1
Filtro Succión 150 micras	FE03714453000	Un	1500	1
Filtro Hidráulico Power Shuttle 60 micras	FE04358348000	Un	1500 (100)	1
Filtro cabina (Papel micro poroso)	FEV220PB2558212	Un	1500	1
Empaquetadura tapa valvulas	FE83676724400	Un	1500	1
Correa alternador	FE04357919000	Un	2000	1
Correa aire acondicionado	FE04353674000	Un	2000	1
Aceite Motor 15W40 CK4	LX15W40CK002	4 Lt	500 (100)	4
Aceite Trans-Hid UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4501	19 Lt	1500	2
Aceite Trans-Hid UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4502	4 Lt	1500	2
Diferencial Del UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4502	4 Lt	1000 (100)	1
Reductores Del UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4502	4 Lt	500 (100)	1
Refrigerante al 50% (-37°C)	LXCOOLORG5001	19 Lt	2000	1

Cantidad por Maquina										
100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1		1		1		1		1
1		1		1		1		1		1
			1			1			1	
1			1			1			1	
			1			1			1	
			1			1			1	
				1				1		
				1				1		
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			2			2			2	
			2			2			2	
1		1		1		1		1		1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				1				1		





ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA
PAUTA MANTENCIÓN MASSEY FERGUSON
MF7614T4K - Serie 7600



Agco Power - 66AWI-4V - Tier 2 - 140hp 155 hp max - 4WD - Caja Dyna 4 - 16x16 Autodrive - Francia

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase N/A = No Aplica	Operador		SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO											
H O R A S =>	10	50	100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	
6.- SISTEMA ELÉCTRICO E INSTRUMENTOS														
Revise nivel Batería y conexiones a masa (negativo)					R		R		R		R		R	
Revise estado salud batería con instrumento, anote registro en OT.					R		R		R		R		R	
Revise y restablezca con EDT los parametros y/o codigos de error en tablero de instrumenos					R		R		R		R		R	
7.- CABINA														
Revise y limpie el condensador del aire acondicionado	R													
Limpie filtro de aire de la cabina		L												
Cambie el elemento de filtro de aire de la cabina					C		C		C		C		C	
Revise el par de apriete de los soportes de cabina				R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revise torque pernos de fijación del bastidor de seguridad	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
8.- GENERAL														
Limpie respiraderos transmisión, reductores y diferencial delantero, si corresponde			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Revise el funcionamiento de los sistemas			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revise control presión neumáticos		R												
Revise torque tuercas de ruedas		R												
Revise torque pernos y tornillos en general		R												
Engrase General	11													

N° Interno:	N° Serie:
Tipo Mantención:	Fecha Servicio:
N° Horas:	N° Orden Trabajo:
Rut. Propietario:	

Nombre

Firma

Descripción	Numero Parte	UM	Frecuencia	Cant
Filtro Aceite Motor	FE83664713300	Un	500 (100)	1
Filtro de combustible (KIT)	FEV8370911290	Un	500 (100)	1
Filtro de combustible (Separador Agua)	FE03905873000	Un	500 (100)	1
Filtro de aire (exterior)	FE04375638000	Un	1000	1
Filtro de aire (interior)	FE04288979000	Un	2000	1
Filtro Principal 15 micras	FE04309229000	Un	1000 (100)	1
Filtro Succión 150 micras	FE04300400000	Un	1500	1
Filtro Hidráulico Power Shuttle 60 micras	FE03792287000	Un	1500 (100)	1
Filtro cabina (Papel micro poroso)	FE04378102000	Un	1500	1
Empaquetadura tapa valvulas	FE83706788100	Un	1500	4
Correa alternador	FE04375174000	Un	2000	1
Correa aire acondicionado	FE04350583000	Un	2000	1
Aceite Motor 15W40 CK4	LX15W40CK001	19 Lt	500 (100)	1
Aceite Motor 15W40 CK4	LX15W40CK002	4 Lt	500 (100)	1
Aceite Trans-Hid UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4501	19 Lt	1500	3
Aceite Trans-Hid UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4502	4 Lt	1500	2
Diferencial Del UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4502	4 Lt	1000 (100)	2
Reductores Del UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4502	4 Lt	500 (100)	1
Refrigerante al 50% (-37°C)	LXCOOLORG5001	19 Lt	2000	1
Refrigerante al 50% (-37°C)	LXCOOLORG5002	4 Lt	2000	2

Cantidad por Maquina											
100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		1		1		1		1		1	
				1				1			
1		1		1		1		1		1	
			1			1			1		
1			1			1			1		
			1			1			1		
			4			4			4		
				1				1			
				1				1			
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			3			3			3		
			2			2			2		
2		2		2		2		2		2	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				1				1			
				2				2			





**ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA
PAUTA MANTENCIÓN MASSEY FERGUSON
MF7614T4K PTO FRON - Serie 7600**



Agco Power - 66AWI-4V - Tier 2 - 140hp 155 hp max - 4WD - Caja Dyna 4 - 16x16 Autodrive - Francia

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase N/A = No Aplica	Operador		SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO											
H O R A S =>	10	50	100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	
6.- SISTEMA ELÉCTRICO E INSTRUMENTOS														
Revise nivel Batería y conexiones a masa (negativo)					R		R		R		R		R	
Revise estado salud batería con instrumento, anote registro en OT.					R		R		R		R		R	
Revise y restablezca con EDT los parametros y/o codigos de error en tablero de instrumenos					R		R		R		R		R	
7.- CABINA														
Revise y limpie el condensador del aire acondicionado	R													
Limpie filtro de aire de la cabina		L												
Cambie el elemento de filtro de aire de la cabina					C		C		C		C		C	
Revise el par de apriete de los soportes de cabina				R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revise torque pernos de fijación del bastidor de seguridad	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
8.- GENERAL														
Limpie respiraderos transmisión, reductores y diferencial delantero, si corresponde			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Revise el funcionamiento de los sistemas			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revise control presión neumáticos		R												
Revise torque tuercas de ruedas		R												
Revise torque pernos y tornillos en general		R												
Engrase General	R													

N° Interno:	N° Serie:
Tipo Mantención:	Fecha Servicio:
N° Horas:	N° Orden Trabajo:
Rut. Propietario:	

Nombre

Firma

Descripción	Numero Parte	UM	Frecuencia	Cant
Filtro Aceite Motor	FE83664713300	Un	500 (100)	1
Filtro de combustible (KIT)	FEV8370911290	Un	500 (100)	1
Filtro de combustible (Separador Agua)	FE03905873000	Un	500 (100)	1
Filtro de aire (exterior)	FE04375638000	Un	1000	1
Filtro de aire (interior)	FE04288979000	Un	2000	1
Filtro Principal 15 micras	FE04309229000	Un	1000 (100)	1
Filtro Succión 150 micras	FE04300400000	Un	1500	1
Filtro Hidráulico Power Shuttle 60 micras	FE03792287000	Un	1500 (100)	1
Filtro TDF frontal	FE03907525000	Un	2000	1
Filtro cabina (Papel micro poroso)	FE04378102000	Un	1500	1
Empaquetadura tapa valvulas	FE83706788100	Un	1500	4
Correa alternador	FE04375174000	Un	2000	1
Correa aire acondicionado	FE04350583000	Un	2000	1
Aceite Motor 15W40 CK4	LX15W40CK001	19 Lt	500 (100)	1
Aceite Motor 15W40 CK4	LX15W40CK002	4 Lt	500 (100)	1
Aceite Trans-Hid UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4501	19 Lt	1500	3
Aceite Trans-Hid UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4502	4 Lt	1500	2
Diferencial Del UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4502	4 Lt	1000 (100)	2
Reductores Del UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4502	4 Lt	500 (100)	1
Refrigerante al 50% (-37°C)	LXCOOLORG5001	19 Lt	2000	1
Refrigerante al 50% (-37°C)	LXCOOLORG5002	4 Lt	2000	2

Cantidad por Maquina										
100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1		1		1		1		1
				1				1		
1		1		1		1		1		1
			1			1			1	
1			1			1			1	
				1				1		
			1			1			1	
			4			4			4	
				1				1		
				1				1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			3			3			3	
			2			2			2	
2		2		2		2		2		2
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				1				1		
				2				2		





**ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA
PAUTA MANTENCIÓN MASSEY FERGUSON
MF7615T4K - Serie 7600**



Agco Power - 66CTA - Tier 2 - 150 hp 175 hp max - 4WD - Caja Dyna 6 - 24x24 Autodrive - Francia

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase N/A = No Aplica	Operador		SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO											
H O R A S =>	10	50	100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	
6.- SISTEMA ELÉCTRICO E INSTRUMENTOS														
Revise nivel Batería y conexiones a masa (negativo)					R		R		R		R		R	
Revise estado salud batería con instrumento, anote registro en OT.					R		R		R		R		R	
Revise y restablezca con EDT los parametros y/o codigos de error en tablero de instrumenos					R		R		R		R		R	
7.- CABINA														
Revise y limpie el condensador del aire acondicionado	R													
Limpie filtro de aire de la cabina		L												
Cambie el elemento de filtro de aire de la cabina					C		C		C		C		C	
Revise el par de apriete de los soportes de cabina				R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revise torque pernos de fijación del bastidor de seguridad	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
8.- GENERAL														
Limpie respiraderos transmisión, reductores y diferencial delantero, si corresponde			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Revise el funcionamiento de los sistemas			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revise control presión neumáticos		R												
Revise torque tuercas de ruedas		R												
Revise torque pernos y tornillos en general		R												
Engrase General	R													

N° Interno:	N° Serie:
Tipo Mantención:	Fecha Servicio:
N° Horas:	N° Orden Trabajo:
Rut. Propietario:	

Nombre

Firma

Descripción	Numero Parte	UM	Frecuencia	Cant
Filtro Aceite Motor	FE83664713300	Un	500 (100)	1
Filtro de combustible (KIT)	FEV8370911290	Un	500 (100)	1
Filtro de combustible (Separador Agua)	FE03905873000	Un	500 (100)	1
Filtro de aire (exterior)	FE04375638000	Un	1000	1
Filtro de aire (interior)	FE04288979000	Un	2000	1
Filtro Principal 15 micras	FE04312614000	Un	1000 (100)	1
Filtro Succión 150 micras	FE03790002000	Un	1500	1
Filtro Hidráulico Power Shuttle 60 micras	FE03792287000	Un	1500 (100)	1
Filtro cabina (Papel micro poroso)	FE04378102000	Un	1500	1
Empaquetadura tapa valvulas	FE83706788100	Un	1500	4
Correa alternador	FE04375174000	Un	2000	1
Correa aire acondicionado	FE04374378000	Un	2000	1
Aceite Motor 15W40 CK4	LX15W40CK001	19 Lt	500 (100)	1
Aceite Motor 15W40 CK4	LX15W40CK002	4 Lt	500 (100)	1
Aceite Trans-Hid UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4501	19 Lt	1500	4
Diferencial Del UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4502	4 Lt	1000 (100)	2
Reductores Del UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4502	4 Lt	500 (100)	2
Refrigerante al 50% (-37°C)	LXCOOLORG5001	19 Lt	2000	1
Refrigerante al 50% (-37°C)	LXCOOLORG5002	4 Lt	2000	2

Cantidad por Maquina										
100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1		1		1		1		1
				1				1		
1		1		1		1		1		1
			1			1			1	
1			1			1			1	
			1			1			1	
			4			4			4	
				1				1		
				1				1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			4			4			4	
2		2		2		2		2		2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
				1				1		
				2				2		





ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA
PAUTA MANTENCIÓN MASSEY FERGUSON
MF7618T4K - Serie 7600



Agco Power - 66AWI - Tier 2 - 175 hp 200 hp max - 4WD - Caja Dyna 6 - 24x24 Autodrive - Francia

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase N/A = No Aplica	Operador		SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO											
H O R A S =>	10	50	100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	
6.- SISTEMA ELÉCTRICO E INSTRUMENTOS														
Revise nivel Batería y conexiones a masa (negativo)					R		R		R		R		R	
Revise estado salud batería con instrumento, anote registro en OT.					R		R		R		R		R	
Revise y restablezca con EDT los parametros y/o codigos de error en tablero de instrumenos					R		R		R		R		R	
7.- CABINA														
Revise y limpie el condensador del aire acondicionado	R													
Limpie filtro de aire de la cabina		L												
Cambie el elemento de filtro de aire de la cabina					C		C		C		C		C	
Revise el par de apriete de los soportes de cabina				R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revise torque pernos de fijación del bastidor de seguridad	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
8.- GENERAL														
Limpie respiraderos transmisión, reductores y diferencial delantero, si corresponde			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Revise el funcionamiento de los sistemas			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revise control presión neumáticos		R												
Revise torque tuercas de ruedas		R												
Revise torque pernos y tornillos en general		R												
Engrase General	R													

N° Interno:	N° Serie:
Tipo Mantención:	Fecha Servicio:
N° Horas:	N° Orden Trabajo:
Rut. Propietario:	

Nombre

Firma

Descripción	Numero Parte	UM	Frecuencia	Cant
Filtro Aceite Motor	FE83664713300	Un	500 (100)	1
Filtro de combustible (KIT)	FEV8370911290	Un	500 (100)	1
Filtro de combustible (Separador Agua)	FE03905873000	Un	500 (100)	1
Filtro de aire (exterior)	FE04375638000	Un	1000	1
Filtro de aire (interior)	FE04288979000	Un	2000	1
Filtro Principal 15 micras	FE04312614000	Un	1000 (100)	1
Filtro Succión 150 micras	FE03790002000	Un	1500	1
Filtro Hidráulico Power Shuttle 60 micras	FE03792287000	Un	1500 (100)	1
Filtro cabina (Papel micro poroso)	FE04378102000	Un	1500	1
Empaquetadura tapa valvulas	FE83706788100	Un	1500	4
Correa alternador	FE04375174000	Un	2000	1
Correa aire acondicionado	FE04374378000	Un	2000	1
Aceite Motor 15W40 CK4	LX15W40CK001	19 Lt	500 (100)	1
Aceite Motor 15W40 CK4	LX15W40CK002	4 Lt	500 (100)	1
Aceite Trans-Hid UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4501	19 Lt	1500	4
Diferencial Del UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4502	4 Lt	1000 (100)	2
Reductores Del UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4502	4 Lt	500 (100)	2
Refrigerante al 50% (-37°C)	LXCOOLORG5001	19 Lt	2000	1
Refrigerante al 50% (-37°C)	LXCOOLORG5002	4 Lt	2000	2

Cantidad por Maquina											
100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		1		1		1		1		1	
				1				1			
1		1		1		1		1		1	
			1			1			1		
1			1			1			1		
			1			1			1		
			4			4			4		
				1				1			
				1				1			
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			4			4			4		
2		2		2		2		2		2	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
				1				1			
				2				2			





ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA
PAUTA MANTENCIÓN MASSEY FERGUSON
MF7724T4KS - Serie 7700



Agco Power - 74AWI-4V - Tier 3 - 235 hp 260 hp max - 4WD - Caja Dyna 6 - 24x24 Autodrive - Francia

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase N/A = No Aplica	Operador		SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO											
H O R A S =>	10	50	100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	
6.- SISTEMA ELÉCTRICO E INSTRUMENTOS														
Revise nivel Batería y conexiones a masa (negativo)					R		R		R		R		R	
Revise estado salud batería con instrumento, anote registro en OT.					R		R		R		R		R	
Revise y restablezca con EDT los parametros y/o codigos de error en tablero de instrumenos					R		R		R		R		R	
7.- CABINA														
Revise y limpie el condensador del aire acondicionado	R													
Limpie filtro de aire de la cabina		L												
Cambie el elemento de filtro de aire de la cabina					C		C		C		C		C	
Revise el par de apriete de los soportes de cabina				R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revise torque pernos de fijación del bastidor de seguridad	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
8.- GENERAL														
Limpie respiraderos transmisión, reductores y diferencial delantero, si corresponde			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Revise el funcionamiento de los sistemas			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revise control presión neumáticos		R												
Revise torque tuercas de ruedas		R												
Revise torque pernos y tornillos en general		R												
Engrase General		E												

N° Interno:	N° Serie:
Tipo Mantenión:	Fecha Servicio:
N° Horas:	N° Orden Trabajo:
Rut. Propietario:	

Nombre

Firma

Descripción	Numero Parte	UM	Frecuencia	Cant
Filtro Aceite Motor	FEV8370844500	Un	500 (100)	1
Filtro de aceite de motor centrifugo	FE83636222800	Un	500 (100)	1
Filtro de combustible (KIT)	FEACP05662800	Un	500 (100)	1
Filtro de aire (exterior)	FE04286473000	Un	1000	1
Filtro de aire (interior)	FEH9312020904	Un	2000	1
Filtro Principal 15 micras	FE04312614000	Un	1000 (100)	1
Filtro Succión 150 micras	FE03790002000	Un	1500	1
Filtro Hidráulico Power Shuttle 60 micras	FE03792287000	Un	1500 (100)	1
Filtro sistema freno alta presión (25 micras)	FEACP04410300	Un	1000	1
Filtro cabina (Papel micro poroso)	FE04378102000	Un	1500	1
Empaquetadura tapa valvulas	FE83706788100	Un	1500	4
Correa alternador	FE04390529000	Un	2000	1
Correa aire acondicionado	FE04383064000	Un	2000	1
Correa compresor frenos	FEACW08251200	Un	2000	1
Aceite Motor 15W40 CK4	LX15W40CK001	19 Lt	500 (100)	1
Aceite Motor 15W40 CK4	LX15W40CK002	4 Lt	500 (100)	1
Aceite Trans-Hid UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4501	19 Lt	1500	5
Aceite Trans-Hid UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4502	4 Lt	1500	1
Diferencial Del UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4502	4 Lt	1000 (100)	2
Reductores Del UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4502	4 Lt	500 (100)	2
Aceite 85W140 API GL-5 (reductores trasero)	LA06653739000	19 Lt	1500 (100)	1
Refrigerante al 50% (-37°C)	LXCOOLORG5001	19 Lt	2000	1
Refrigerante al 50% (-37°C)	LXCOOLORG5002	4 Lt	2000	2

Cantidad por Maquina										
100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1		1		1		1		1
				1				1		
1		1		1		1		1		1
			1			1			1	
1			1			1			1	
		1		1		1		1		1
			1			1			1	
			4			4			4	
				1				1		
				1				1		
				1				1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			5			5			5	
			1			1			1	
2		2		2		2		2		2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1			1			1			1	
				1				1		
				2				2		





ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA
PAUTA MANTENCIÓN MASSEY FERGUSON
MF7724T4K PTO FRON - Serie 7700



Agco Power - 74AWI-4V - Tier 3 - 235 hp 260 hp max - 4WD - Caja Dyna 6 - 24x24 Autodrive - Francia

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase N/A = No Aplica	Operador		SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO											
H O R A S =>	10	50	100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	
6.- SISTEMA ELÉCTRICO E INSTRUMENTOS														
Revise nivel Batería y conexiones a masa (negativo)					R		R		R		R		R	
Revise estado salud batería con instrumento, anote registro en OT.					R		R		R		R		R	
Revise y restablezca con EDT los parametros y/o codigos de error en tablero de instrumenos					R		R		R		R		R	
7.- CABINA														
Revise y limpie el condensador del aire acondicionado	R													
Limpie filtro de aire de la cabina		L												
Cambie el elemento de filtro de aire de la cabina					C		C		C		C		C	
Revise el par de apriete de los soportes de cabina				R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revise torque pernos de fijación del bastidor de seguridad	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
8.- GENERAL														
Limpie respiraderos transmisión, reductores y diferencial delantero, si corresponde			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Revise el funcionamiento de los sistemas			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revise control presión neumáticos		R												
Revise torque tuercas de ruedas		R												
Revise torque pernos y tornillos en general		R												
Engrase General		E												

N° Interno:	N° Serie:
Tipo Mantenión:	Fecha Servicio:
N° Horas:	N° Orden Trabajo:
Rut. Propietario:	

Nombre

Firma

Descripción	Numero Parte	UM	Frecuencia	Cant
Filtro Aceite Motor	FEV8370844500	Un	500 (100)	1
Filtro de aceite de motor centrifugo	FE83636222800	Un	500 (100)	1
Filtro de combustible (KIT)	FEACP05662800	Un	500 (100)	1
Filtro de aire (exterior)	FE04286473000	Un	1000	1
Filtro de aire (interior)	FEH9312020904	Un	2000	1
Filtro Principal 15 micras	FE04312614000	Un	1000 (100)	1
Filtro Succión 150 micras	FE03790002000	Un	1500	1
Filtro Hidráulico Power Shuttle 60 micras	FE03792287000	Un	1500 (100)	1
Filtro sistema freno alta presión (25 micras)	FE03909495000	Un	1000	1
Filtro TDF frontal	FE03907525000	Un	2000	1
Filtro cabina (Papel micro poroso)	FE04378102000	Un	1500	1
Empaquetadura tapa valvulas	FE83706788100	Un	1500	4
Correa alternador	FE04390529000	Un	2000	1
Correa aire acondicionado	FE04383064000	Un	2000	1
Aceite Motor 15W40 CK4	LX15W40CK001	19 Lt	500 (100)	1
Aceite Motor 15W40 CK4	LX15W40CK002	4 Lt	500 (100)	1
Aceite Trans-Hid UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4501	19 Lt	1500	5
Aceite Trans-Hid UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4502	4 Lt	1500	1
Diferencial Del UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4502	4 Lt	1000 (100)	2
Reductores Del UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4502	4 Lt	500 (100)	2
Aceite 85W140 API GL-5 (reductores trasero)	LA06653739000	19 Lt	1500 (100)	1
Aceite ATF (dirección hidráulica)	LXATF30004	1 Litro	1000 (100)	4
Refrigerante al 50% (-37°C)	LXCOOLORG5001	19 Lt	2000	1
Refrigerante al 50% (-37°C)	LXCOOLORG5002	4 Lt	2000	3

Cantidad por Maquina										
100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1		1		1		1		1
				1				1		
1		1		1		1		1		1
			1			1			1	
1			1			1			1	
		1		1		1		1		1
				1				1		
			1			1			1	
			4			4			4	
				1				1		
				1				1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			5			5			5	
			1			1			1	
2		2		2		2		2		2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1			1			1			1	
4		4		4		4		4		4
				1				1		
				3				3		





ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA
PAUTA MANTENCIÓN MASSEY FERGUSON
MF7726T4KS PTO FRON - Serie 7700



Agco Power - 74CW3.1193 - Tier 3 - 255 hp 280 hp max - 4WD - Caja Dyna 6 - 24x24 Autodrive - Francia

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase N/A = No Aplica	Operador		SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO											
H O R A S =>	10	50	100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	
6.- SISTEMA ELÉCTRICO E INSTRUMENTOS														
Revise nivel Batería y conexiones a masa (negativo)					R		R		R		R		R	
Revise estado salud batería con instrumento, anote registro en OT.					R		R		R		R		R	
Revise y restablezca con EDT los parametros y/o codigos de error en tablero de instrumenos					R		R		R		R		R	
7.- CABINA														
Revise y limpie el condensador del aire acondicionado	R													
Limpie filtro de aire de la cabina		L												
Cambie el elemento de filtro de aire de la cabina					C		C		C		C		C	
Revise el par de apriete de los soportes de cabina				R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revise torque pernos de fijación del bastidor de seguridad	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
8.- GENERAL														
Limpie respiraderos transmisión, reductores y diferencial delantero, si corresponde			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Revise el funcionamiento de los sistemas			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revise control presión neumáticos		R												
Revise torque tuercas de ruedas		R												
Revise torque pernos y tornillos en general		R												
Engrase General		E												

N° Interno:	N° Serie:
Tipo Mantenión:	Fecha Servicio:
N° Horas:	N° Orden Trabajo:
Rut. Propietario:	

Nombre
Firma

Descripción	Numero Parte	UM	Frecuencia	Cant
Filtro Aceite Motor	FEV8370844500	Un	500 (100)	1
Filtro de aceite de motor centrifugo	FE83636222800	Un	500 (100)	1
Filtro de combustible (KIT)	FEACP05662800	Un	500 (100)	1
Filtro de aire (exterior)	FE04286473000	Un	1000	1
Filtro de aire (interior)	FEH9312020904	Un	2000	1
Filtro Principal 15 micras	FE04312614000	Un	1000 (100)	1
Filtro Succión 150 micras	FE03790002000	Un	1500	1
Filtro Hidráulico Power Shuttle 60 micras	FE03792287000	Un	1500 (100)	1
Filtro sistema freno alta presión (25 micras)	FEACP04410300	Un	1000	1
Filtro TDF frontal	FE03907525000	Un	2000	1
Filtro cabina (Papel micro poroso)	FE04378102000	Un	1500	1
Empaquetadura tapa valvulas	FE83706788100	Un	1500	4
Correa alternador	FE04390529000	Un	2000	1
Correa aire acondicionado	FE04383064000	Un	2000	1
Correa compresor frenos	FEACW08251200	Un	2000	1
Aceite Motor 15W40 CK4	LX15W40CK001	19 Lt	500 (100)	1
Aceite Motor 15W40 CK4	LX15W40CK002	4 Lt	500 (100)	1
Aceite Trans-Hid UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4501	19 Lt	1500	5
Aceite Trans-Hid UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4502	4 Lt	1500	1
Diferencial Del UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4502	4 Lt	1000 (100)	2
Reductores Del UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4502	4 Lt	500 (100)	2
Aceite 85W140 API GL-5 (reductores trasero)	LA06653739000	19 Lt	1500 (100)	1
Aceite ATF (dirección hidraulica)	LXATF30004	1 Litro	1000 (100)	4
Refrigerante al 50% (-37°C)	LXCOOLORG5001	19 Lt	2000	1
Refrigerante al 50% (-37°C)	LXCOOLORG5002	4 Lt	2000	3

Cantidad por Maquina										
100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1		1		1		1		1
				1				1		
1		1		1		1		1		1
			1			1			1	
1			1			1			1	
		1		1		1		1		1
				1				1		
			1			1			1	
				1				1		
				1				1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			5			5			5	
			1			1			1	
2		2		2		2		2		2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1			1			1			1	
4		4		4		4		4		4
				1				1		
				3				3		





ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA
PAUTA MANTENCIÓN MASSEY FERGUSON
MF8732T4K - Serie 8700



Agco Power - 84CTA - Tier 2 - 320 hp 350 hp max - 4WD - Caja Dyna VT variable - Francia

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase N/A = No Aplica	Operador		SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO											
H O R A S =>	10	50	100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	
6.- SISTEMA ELÉCTRICO E INSTRUMENTOS														
Revise nivel Batería y conexiones a masa (negativo)					R		R		R		R		R	
Revise estado salud batería con instrumento, anote registro en OT.					R		R		R		R		R	
Revise y restablezca con EDT los parametros y/o codigos de error en tablero de instrumenos					R		R		R		R		R	
7.- CABINA														
Revise y limpie el condensador del aire acondicionado	R													
Limpie filtro de aire de la cabina		L												
Cambie el elemento de filtro de aire de la cabina					C		C		C		C		C	
Revise el par de apriete de los soportes de cabina				R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revise torque pernos de fijación del bastidor de seguridad	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
8.- GENERAL														
Limpie respiraderos transmisión, reductores y diferencial delantero, si corresponde			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Revise el funcionamiento de los sistemas			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revise control presión neumáticos		R												
Revise torque tuercas de ruedas		R												
Revise torque pernos y tornillos en general		R												
Engrase General		E												

N° Interno:	N° Serie:
Tipo Mantenión:	Fecha Servicio:
N° Horas:	N° Orden Trabajo:
Rut. Propietario:	

Nombre

Firma

Descripción	Numero Parte	UM	Frecuencia	Cant
Filtro Aceite Motor	FEV8368625820	Un	500 (100)	1
Filtro de combustible (KIT)	FEV8370911290	Un	500 (100)	1
Filtro de combustible (Separador Agua)	FE03905873000	Un	500 (100)	1
Filtro de aire (exterior)	FEACW04563000	Un	1000	1
Filtro de aire (interior)	FE568311D1000	Un	2000	1
Filtro transmisión alta presión	FE916100600011	Un	1500 (100)	1
Filtro Succión transmisión	FE91610049001	Un	1500	1
Filtro retorno hidráulico	FE04381314000	Un	500 (100)	1
Filtro Respiradero Hidráulico	FE04381314000	Un	1500	1
Filtro cabina (Papel micro poroso)	FE04384415000	Un	1500	1
Empaquetadura tapa valvulas	FE83706788100	Un	1500	4
Correa alternador	FEACW01007500	Un	2000	1
Correa aire acondicionado	FE04383064000	Un	2000	1
Correa compresor frenos	FE04383240000	Un	2000	1
Aceite Motor 15W40 CK4	LX15W40CK001	19 Lt	500 (100)	1
Aceite Motor 15W40 CK4	LX15W40CK002	4 Lt	500 (100)	1
Aceite Trans-Hid UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4501	19 Lt	1500	10
Diferencial Del UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4502	4 Lt	1000 (100)	4
Reductores Del UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4502	4 Lt	1000 (100)	4
Aceite 85W140 API GL-5 (reductores trasero)	LA06653739000	19 Lt	1500 (100)	2
Refrigerante al 50% (-37°C)	LXCOOLORG5001	19 Lt	2000	2

Cantidad por Maquina										
100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1		1		1		1		1
1			1			1		1		
			1			1			1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			1			1			1	
			1			1			1	
			4			4			4	
				1				1		
				1				1		
				1				1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			10			10			10	
4		4		4		4		4		4
4		4		4		4		4		4
2			2			2			2	
				2				2		





ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA
PAUTA MANTENCIÓN MASSEY FERGUSON
MF8732T4KS - Serie 8700



Agco Power - 84CTA - Tier 2 - 320 hp 350 hp max - 4WD - Caja Dyna VT variable - Francia

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase N/A = No Aplica	Operador		SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO											
H O R A S =>	10	50	100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	
6.- SISTEMA ELÉCTRICO E INSTRUMENTOS														
Revise nivel Batería y conexiones a masa (negativo)					R		R		R		R		R	
Revise estado salud batería con instrumento, anote registro en OT.					R		R		R		R		R	
Revise y restablezca con EDT los parametros y/o codigos de error en tablero de instrumenos					R		R		R		R		R	
7.- CABINA														
Revise y limpie el condensador del aire acondicionado	R													
Limpie filtro de aire de la cabina		L												
Cambie el elemento de filtro de aire de la cabina					C		C		C		C		C	
Revise el par de apriete de los soportes de cabina				R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revise torque pernos de fijación del bastidor de seguridad	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
8.- GENERAL														
Limpie respiraderos transmisión, reductores y diferencial delantero, si corresponde			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Revise el funcionamiento de los sistemas			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revise control presión neumáticos		R												
Revise torque tuercas de ruedas		R												
Revise torque pernos y tornillos en general		R												
Engrase General		E												

N° Interno:	N° Serie:
Tipo Mantenión:	Fecha Servicio:
N° Horas:	N° Orden Trabajo:
Rut. Propietario:	

Nombre

Firma

Descripción	Numero Parte	UM	Frecuencia	Cant
Filtro Aceite Motor	FEV8368625820	Un	500 (100)	1
Filtro de combustible (KIT)	FEACP05662800	Un	500 (100)	1
Filtro de aire (exterior)	FEACW04563000	Un	1000	1
Filtro de aire (interior)	FE568311D1000	Un	2000	1
Filtro transmisión alta presión	FE916100600011	Un	1500 (100)	1
Filtro Succión transmisión	FE91610049001	Un	1500	1
Filtro retorno hidráulico	FE04381314000	Un	500 (100)	1
Filtro Respiradero Hidráulico	FE04381314000	Un	1500	1
Filtro cabina (Papel micro poroso)	FE04384415000	Un	1500	1
Empaquetadura tapa valvulas	FE83706788100	Un	1500	4
Correa alternador	FEACW01007500	Un	2000	1
Correa aire acondicionado	FE04383064000	Un	2000	1
Correa compresor frenos	FE04383240000	Un	2000	1
Aceite Motor 15W40 CK4	LX15W40CK001	19 Lt	500 (100)	1
Aceite Motor 15W40 CK4	LX15W40CK002	4 Lt	500 (100)	1
Aceite Trans-Hid UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4501	19 Lt	1500	10
Diferencial Del UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4502	4 Lt	1000 (100)	4
Reductores Del UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4502	4 Lt	1000 (100)	4
Aceite 85W140 API GL-5 (reductores trasero)	LA06653739000	19 Lt	1500 (100)	2
Refrigerante al 50% (-37°C)	LXCOOLORG5001	19 Lt	2000	2

Cantidad por Maquina											
100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		1		1		1		1		1	
				1				1			
1			1			1			1		
			1			1			1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			1			1			1		
			1			1			1		
			4			4			4		
				1				1			
				1				1			
				1				1			
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			10			10			10		
4		4		4		4		4		4	
4		4		4		4		4		4	
2			2			2			2		
				2				2			





**ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA
PAUTA MANTENCIÓN MASSEY FERGUSON
MF8737T4KS PTO FRON - Serie 8700**



Agco Power - 84WI - Tier 2 - 370 hp 400 hp max - 4WD - Caja Dyna VT variable - Francia

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase N/A = No Aplica	Operador		SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO											
H O R A S =>	10	50	100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	
6.- SISTEMA ELÉCTRICO E INSTRUMENTOS														
Revise nivel Batería y conexiones a masa (negativo)					R		R		R		R		R	
Revise estado salud batería con instrumento, anote registro en OT.					R		R		R		R		R	
Revise y restablezca con EDT los parametros y/o codigos de error en tablero de instrumenos					R		R		R		R		R	
7.- CABINA														
Revise y limpie el condensador del aire acondicionado	R													
Limpie filtro de aire de la cabina		L												
Cambie el elemento de filtro de aire de la cabina					C		C		C		C		C	
Revise el par de apriete de los soportes de cabina				R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revise torque pernos de fijación del bastidor de seguridad	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
8.- GENERAL														
Limpie respiraderos transmisión, reductores y diferencial delantero, si corresponde			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Revise el funcionamiento de los sistemas			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revise control presión neumáticos		R												
Revise torque tuercas de ruedas		R												
Revise torque pernos y tornillos en general		R												
Engrase General		E												

N° Interno:	N° Serie:
Tipo Mantenión:	Fecha Servicio:
N° Horas:	N° Orden Trabajo:
Rut. Propietario:	

Nombre

Firma

Descripción	Numero Parte	UM	Frecuencia	Cant
Filtro Aceite Motor	FEV8368625820	Un	500 (100)	1
Filtro de combustible (KIT)	FEACP05662800	Un	500 (100)	1
Filtro de aire (exterior)	FEACW04563000	Un	1000	1
Filtro de aire (interior)	FE568311D1000	Un	2000	1
Filtro transmisión alta presión	FE916100600011	Un	1500 (100)	1
Filtro Succión transmisión	FE91610049001	Un	1500	1
Filtro retorno hidráulico	FE04381314000	Un	500 (100)	1
Filtro Respiradero Hidráulico	FE04381314000	Un	1500	1
Filtro TDF frontal	FE03907525000	Un	2000	1
Filtro cabina (Papel micro poroso)	FE04384415000	Un	1500	1
Empaquetadura tapa valvulas	FE83706788100	Un	1500	4
Correa alternador	FEACW01007500	Un	2000	1
Correa aire acondicionado	FE04383064000	Un	2000	1
Correa compresor frenos	FE04383240000	Un	2000	1
Aceite Motor 15W40 CK4	LX15W40CK001	19 Lt	500 (100)	1
Aceite Motor 15W40 CK4	LX15W40CK002	4 Lt	500 (100)	1
Aceite Trans-Hid UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4501	19 Lt	1500	10
Diferencial Del UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4502	4 Lt	1000 (100)	4
Reductores Del UTF 15W40 MF1145	LX15W40MF4502	4 Lt	1000 (100)	4
Aceite 85W140 API GL-5 (reductores trasero)	LA06653739000	19 Lt	1500 (100)	2
Aceite ATF (dirección hidráulica)	LXATF30004	1 Litro	1000 (100)	4
Refrigerante al 50% (-37°C)	LXCOOLORG5001	19 Lt	2000	2

Cantidad por Maquina											
100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		1		1		1		1		1	
				1				1			
1			1			1			1		
			1			1			1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			1			1			1		
				1				1			
			1			1			1		
			4			4			4		
				1				1			
				1				1			
				1				1			
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			10			10			10		
4		4		4		4		4		4	
4		4		4		4		4		4	
2			2			2			2		
4		4		4		4		4		4	
				2				2			





ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA
PAUTA MANTENCIÓN MASSEY FERGUSON
MF8740T4K-PTO-F_CL - Serie 8700



Agco Power - 84LVC-D5 - Tier 5 - 400 hp 405 hp max - 4WD - Caja Dyna VT variable - Francia

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase N/A = No Aplica	Operador		SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO												
H O R A S ==>	10	50	100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000		
7.- CABINA															
Revise y limpie el condensador del aire acondicionado	R														
Limpie filtro de aire de la cabina		L													
Cambie el elemento de filtro de aire de la cabina					C		C		C		C		C		
Revise el par de apriete de los soportes de cabina			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R		
Revise torque pernos de fijación del bastidor de seguridad	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
8.- GENERAL															
Limpie respiraderos transmisión, reductores y diferencial delantero, si corresponde			L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L		
Revise el funcionamiento de los sistemas			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R		
Revise control presión neumáticos		R													
Revise torque tuercas de ruedas		R													
Revise torque pernos y tornillos en general		R													
Engrase General		E													

N° Interno:	N° Serie:
Tipo Mantención:	Fecha Servicio:
N° Horas:	N° Orden Trabajo:
Rut. Propietario:	

Nombre

Firma

Descripción	Numero Parte	UM Envase	Frecuencia	Cant
Filtro Aceite Motor	FEV8368625820	Un	500 (100)	1
Filtro Combustible Kit (2)	FEACP05663100	Un	500 (100)	1
Filtro Combustible (separador agua)	FE83708637400	Un	500 (100)	1
Filtro Bomba SCR (urea)	FEV8370794230	Un	1500	1
Filtro Aire Primario	FE04286479000	Un	1000	1
Filtro Aire Secundario	FEH9312020904	Un	2000	1
Correa Plana Ventilador (12PK-2172)	FEACW01007500	Un	2000	1
Correa Plana ACC (6PK-1092)	FE04383064000	Un	2000	1
Correa Plana Compresor (4PK-1069)	FE04383240000	Un	2000	1
Filtro Cabina (papel)	FE04384415000	Un	1000	1
Filtro Succión Transmisión	FE91610049001	Un	1500	1
Filtro Transmisión Alta Presión	FE91610060001	Un	1000 (100)	1
Filtro Respiradero Hidráulico	FE04381314000	Un	500 (100)	1
Filtro TDF Frontal	FE03907525000	Un	1500	1
Aceite Motor 15W40 CK4	LX15W40CK001	19 Lt	500 (100)	1
Aceite Motor 15W40 CK4	LX15W40CK002	4 Lt	500 (100)	1
Transmisión y/o Hidráulico (UTF 15W40 MF1145)	LX15W40MF4501	19 Lt	1500	10
Diferencial Delantero (UTF 15W40 MF1145)	LX15W40MF4502	4 Lt	1000 (100)	4
Reductores Delanteros (UTF 15W40 MF1145)	LX15W40MF4502	4 Lt	500 (100)	4
Aceite 85W140 API GL-5 (reductores trasero)	LA06653739000	19 Lt	1500	2
Aceite ATF (PTO delantero)	LXATF30004	1 Lt	1500	4
Refrigerante Organico (50% 50%)	LXCOOLORG5001	19 Lt	2000	2

Cantidad por Maquina										
100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			1			1				1
		1		1		1		1		1
				1		1		1		1
				1		1		1		1
				1		1		1		1
				1		1		1		1
		1		1		1		1		1
			1			1			1	
1		1		1		1		1		1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			1			1			1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			10			10			10	
4		4		4		4		4		4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			2			2			2	
			4		4		4		4	
				2				2		





**ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA
PAUTA MANTENCIÓN MASSEY FERGUSON
MF9330_CL - Serie 9300**



Agco Power - 6CW3 - Tier 3 - 200 hp - 4WD - Hidrostatica - Brasil

R = Revise C = Cambie L = Limpie A = Ajuste E = Engrase N/A = No Aplica	Operador		SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO											
H O R A S =>	10	50	100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	
7.- GENERAL														
Revise control presión neumáticos		R												
Revise torque tuercas de ruedas		R												
Revise torque pernos y tornillos en general		R												
Engrase General		E												
Revise el funcionamiento de los sistemas			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	

N° Interno:	N° Serie:
Tipo Mantenión:	Fecha Servicio:
N° Horas:	N° Orden Trabajo:
Rut. Propietario:	

Nombre

Firma

Descripción	Numero Parte	UM	Frecuencia	Cant
Filtro Aceite Motor	FEV8370844500	Un	500 (100)	1
Filtro Combustible Kit (3)	FEACP05662800	Un	500 (100)	1
Filtro Aire Primario	FE00055134000	Un	500	1
Filtro Aire Secundario	FE82612200000	Un	1000	1
Filtro Hidráulico Bba Hidroestatica	FE06288620000	Un	500 (100)	2
Filtro Hidráulico Retorno	FEACW53104000	Un	500 (100)	1
Filtro Admisión	FEACW48926700	Un	1000	4
Filtro Secador (aire comprimido)	FEACW90873500	Un	1000	1
Filtro cabina (Carbon Activo)	FE06262994000	Un	1000	1
Empaquetadura tapa valvulas	FE83706788100	Un	1500	4
Correa Plana Ventilador 10PK	FEACW05692600	Un	2000	1
Tensor Correa Ventilador	FEV8370731010	0	2000	1
Correa Plana Compresor (4PK-1020)	FEACW08251200	Un	2000	1
Aceite Motor 15W40 CK4	LX15W40CK001	19 Lt	500 (100)	1
Aceite Motor 15W40 CK4	LX15W40CK002	4 Lt	500 (100)	2
Aceite ISO68	LXISO6800000	20 Litro	1500	1
Aceite Omala VG220 HD	Omala VG220 HD	20 Litro	1000 (100)	4
Refrigerante Murex Red Organic -38 (50% 50%)	LXCOOLORG5001	20 Litro	2000	1

Cantidad por Maquina											
100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	1		1		1		1		1		
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		4		4		4		4		4	
		1		1		1		1		1	
		1		1		1		1		1	
			4			4			4		
				1				1			
				1				1			
				1				1			
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
			1			1			1		
4		4		4		4		4		4	
				1				1			

