

#

1

2

3

4

5

6

7

8

9

قالب توزيع الأعضاء على الفصول وتعيين المسؤولين

الخطوة

املاً شيت «الأعضاء»: كل صف = عضو واحد. العمود الإجباري الوحيد هو «كود كشاف» — ده المفتاح اللي بيتطابق عليه النظام.

اكتب اسم العضو زي ما هو بالنظام عشان يتأكد من المطابقة وقت الرفع (اسم مطابق للكود = أمان أكثر).

اختر «الفصل» من القائمة المنسدلة. لو سييته فاضي = العضو هيتسحب من فصله الحالي (هيبقى بدون فصل).

لو كتبت اسم فصل جديد مش موجود في القائمة، النظام هيطلب من الأدمن موافقته على إنشاء الفصل الجديد أثناء الرفع.

املاً شيت «المسؤولين»: كل صف = تعيين واحد. اختار الدور من القائمة، وحدد المرحلة دايماً.

.مسئول مرحلة» = بيشوف كل فصول مرحلته. «مسئول فصل» و«قائد فصل (مدرس)» = لازم تحدد الفصل وبيشوفوا فصله فقط.

كل شخص لازم يكون له إيميل واحد مسجل في بياناته — أي مسئول من غير إيميل هيرفضه النظام مع ذكر اسمه.

مفيش أي حاجة بتتحدف بالرفع: الأعضاء اللي مش مذكورين في الشيت فصولهم بتفضل زي ما هي.

قبل الرفع الفعلي النظام بيعرض لك ملخص (كام عضو هيتوزع، كام مسئول هيتعين، الأخطاء لو فيه) وتؤكد بنفسك.

توزيع الأعضاء على الفصول — صف

المرحلة	اسم العضو	كود كشافي *
كشف	اسم العضو الأول (مثال — امسحه)	مثال 1-AE-0000-0000
زهرات	اسم العضو الثاني (مثال — امسحه)	مثال 2-AE-0000-0000
مرشدات	اسم العضو الثالث (مثال — امسحه)	مثال 3-AE-0000-0000

* كود عضو موجود بالنظام بالظبط. صفوف الأمثلة امسحها قبل الرفع *

لكل عضو

الفصل *

فصل 1

فصل 2

فصل 1

الدور *	اسم المسئول	كود كشافى للمسئول *
مسئول مرحلة	اسم مسئول المرحلة (مثال — امسحه)	مثال 4-0000-0000-AE#
مسئول فصل	اسم مسئول الفصل (مثال — امسحه)	مثال 5-0000-0000-AE#
قائد فصل (مدرس)	اسم قائد الفصل (مثال — امسحه)	مثال 6-0000-0000-AE#

الفصل مطلوب لـ«مسئول فصل» و«قائد فصل (مدرس)» فقط — مسئول المرحلة من غير فصل. الإيميل للتحقق بس ومش بيتغير من الشيت.

تعيين المسؤولين — صف لكل تعيين

المرحلة *	الفصل	إيميل المسؤول (للتحقق)
كشاف / مرشدات		example4@mail.com
كشاف / مرشدات	فصل 1	example5@mail.com
كشاف / مرشدات	فصل 1	example6@mail.com