

Chapter. 04

제어문

| switch-case문

FAST CAMPUS
ONLINE
자바 기초

강사. 박은종

Chapter. 04

02 switch-case문

I switch-case 문

조건이 정수, 문자열 값으로 그 값에 따라 수행 결과가 달라지는 경우
if-else if – else 와 같은 의미로 수행

```
if (rank == 1){  
    medalColor = 'G';  
}  
else if(rank == 2){  
    medalColor = 'S';  
}  
else if(rank == 3){  
    medalColor = 'B';  
}  
else{  
    medalColor = 'A';  
}
```

```
switch(rank){  
    case 1: medalColor = 'G';  
        break;  
    case 2: medalColor = 'S';  
        break;  
    case 3: medalColor = 'B';  
        break;  
    default : medalColor = 'A';  
}
```

I 조건에 문자열 사용하기

자바 7 부터 문자열 사용 가능

```
switch(medal){  
    case "Gold":  
        System.out.println("금메달");  
        break;  
    case "Silver":  
        System.out.println("은메달");  
        break;  
    case "Bronze":  
        System.out.println("동메달");  
        break;  
    default:  
        System.out.println("메달이 없습니다");  
}
```

I switch-case 문 문제

각 월에 따른 한달 날짜 수를 day 변수 값으로 출력하세요
단 2월은 28일로 합니다.