



ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО: МОДУЛЬ ПОИСКА И ИНТЕГРАЦИИ FLYONE API 2026



Оглавление

Общие сведения.....	3
Спецификация API поиска рейсов	3
Клиентская логика и правила валидации	4
Матрица ошибок и системные реакции	5
Контактная информация для разработчиков	5



Общие сведения

Настоящий документ содержит техническое описание программных интерфейсов (API) и клиентско-серверной логики модуля поиска авиабилетов сервиса FLYONE. Документ предназначен для backend- и frontend-разработчиков, QA-инженеров и специалистов технической поддержки.

- **Базовый хост (Production):** flyone.eu
- **Протокол:** HTTP/1.1 (HTTPS)
- **Формат обмена данными:** JSON (application/json)

Спецификация API поиска рейсов

Метод GET /search-flights

Метод предназначен для получения списка доступных авиарейсов по заданному маршруту и дате.

Заголовки запроса (Request Headers):

- Host: flyone.eu
- Content-Type: application/json

Параметры запроса (Query Parameters):



Параметр	Тип	Обязательный	Описание / Пример
origin	string	Да	Код IATA аэропорта вылета (например, RMO – Кишинев)
destination	string	Да	Код IATA аэропорта назначения (например, MOW – Москва)
date	string	Да	Дата вылета в формате YYYY-MM-DD (2025-03-17)



Пример HTTP-запроса:

```
1 HTTP
2 GET /search-flights?origin=RM0&destination=MOW&date=2025-03-17 HTTP/1.1
3 Host: flyone.eu
4 Content-Type: application/json
5 ```[cite: 1, 2]
6
7 **Пример успешного JSON-ответа (`200 OK`):**
8 ```json
9 {
10   "flights": [
11     {
12       "flight_number": "F1-101",
13       "departure_time": "2025-03-17T08:30:00",
14       "arrival_time": "2025-03-17T11:45:00",
15       "price": "120 EUR"
16     }
17   ]
18 }
```

Клиентская логика и правила валидации

Для предотвращения нецелевой нагрузки на сервер и корректной обработки данных на стороне клиентского приложения (Frontend/Mobile) действуют следующие правила валидации:

1. **Ограничение дат в календаре:** Выбор прошедших дат должен блокироваться на уровне пользовательского интерфейса.
2. **Проверка точек маршрута:** Аэропорты вылета (origin) и назначения (destination) не должны совпадать.
3. **Валидация форматов:** Вводимые значения городов должны сопоставляться с эталонным справочником кодов IATA через выпадающий список-подсказку.



Матрица ошибок и системные реакции

Сценарий / Ошибка	HTTP-код / Причина	Системное решение / Обработка
Ошибка валидации ввода	400 Bad Request Некорректные или неполные данные.	Отобразить пользователю понятное уведомление об ошибке ввода данных.
Выбор даты из прошлого	Ошибка клиентской логики Дата вылета ранее текущего дня.	Заблокировать отправку запроса на клиентской стороне.
Внутренняя ошибка сервера	500 Internal Server Error Сбой БД или недоступность сервера.	Перехватить исключение, вывести сообщение «Сервер недоступен» и предложить повторить попытку позже.

Контактная информация для разработчиков

По вопросам интеграции, работы API и устранения сбоев обращайтесь в технический отдел:

- Горячая линия поддержки: **+373 22 100-003**
- Официальный портал: **<https://flyone.eu>**
- Адрес головного офиса: **ул. Арборилор, 17/2, г. Кишинёв, Молдова**