


pursuit_chase_v1 모델 UML (Mermaid)


Mermaid syntax — [GitHub](#), VSCode (with [Markdown Preview Mermaid Support extension](#)),
Obsidian 자동 렌더링.

텍스트 보고 싶으면 raw [.md](#) 파일, 그림 보고 싶으면 위 도구 중 하나로 열기.

1. Class Diagram — 모듈/클래스 구조





2. Sequence Diagram — 한 BT tick 진행



3. State Diagram — BFM mode 전환 (BT dispatcher 우

선순위)






4. Component Diagram — 시스템 의존성




Syntax error in text
mermaid version 11.15.0


5. Data Flow — 28 obs → 6D state → action



6. Adversary Decision Flow (core source 기준)



7. MPC 변환 시 추가될 component (제안)



Syntax error in text
mermaid version 11.15.0

사용 방법

1. VSCode 에서 보기

1. Extension 설치: "Markdown Preview Mermaid Support" (Matt Bierner)
2. Ctrl+Shift+V 로 preview 열기
3. mermaid diagram 자동 렌더링

2. GitHub 에서 보기

- 이 .md 파일을 GitHub repo 에 commit 하면 자동 렌더링 (mermaid 지원 native)

3. Obsidian / Notion / Typora

- 모두 mermaid 자동 지원

4. PNG/SVG export

```
# mermaid-cli install
npm install -g @mermaid-js/mermaid-cli

# .md 의 mermaid 블록 → PNG/SVG
mmdc -i docs/MODEL_UML.md -o output/diagram.png
```

5. PlantUML 변환 필요 시

mermaid → PlantUML 변환 도구 (<https://mermaid-to-plantuml.com>) 또는 직접 syntax 변환.

diagram 종류 정리

#	Type	용도
1	Class diagram	모듈/클래스 관계 (정적 구조)
2	Sequence diagram	한 tick 의 시간 순서 (동적 행위)
3	State diagram	BFM mode 전환 (FSM)
4	Component diagram	시스템 의존성 (배치)
5	Flowchart	obs 데이터 흐름 + 손실 정보
6	Adversary flowchart	적 BT 의 정확한 결정 트리
7	MPC class diagram	미래 확장 제안 (proposal)

각 diagram 이 다른 추상 수준의 정보 — 함께 보면 시스템 완전 이해.