

MACROFIT AI

Resumen del primer bloque de trabajo

DIA 1 | Entorno, Git, GitHub y definicion inicial del MVP

Autor	Matias Gonzalez
Fecha	13 de julio de 2026
Repositorio	github.com/jootuns/macrofit-ai
Rama de trabajo	develop

Objetivo del documento

Dejar constancia clara y reutilizable de la configuracion inicial del proyecto, las decisiones tomadas, los comandos utilizados y el estado exacto alcanzado al finalizar el primer bloque.

1. Objetivo y resultado del primer bloque

El primer bloque se centro en preparar una base profesional antes de comenzar a programar funcionalidades. El resultado es un repositorio publico, versionado y documentado, con una rama estable y otra de desarrollo.

Resultado principal: el proyecto esta preparado para comenzar el desarrollo sin perder trazabilidad ni mezclar cambios inestables con la rama principal.

Herramientas instaladas y verificadas

Herramienta	Version verificada	Uso previsto
Git	2.45.1.windows.1	Control de versiones y trabajo con ramas
Python	3.14.6	Backend con FastAPI e integracion futura de IA
pip	26.1.2	Instalacion de dependencias de Python
Node.js	24.18.0	Ecosistema de React Native y Expo
npm	11.16.0	Gestion de paquetes JavaScript/TypeScript

Identidad de Git

- Nombre configurado globalmente: Matias Gonzalez.
- Correo de GitHub protegido mediante la direccion users.noreply.github.com.
- La opcion --global aplica esta identidad por defecto a los repositorios del equipo.

Estructura inicial

macrofit-ai/ ├─ backend/ ├─ frontend/ ├─ docs/ │ └─ MVP.md ├─ .gitignore └─ README.md	backend/: API y logica. frontend/: aplicacion movil. docs/: decisiones y requisitos. .gitignore: excluye secretos, dependencias y temporales. README.md: presentacion publica.
---	--

2. Git, GitHub y flujo de ramas

Se inicializo un repositorio local, se creo el primer punto de control y se conecto el proyecto con un repositorio publico de GitHub.

Ramas creadas

Rama	Funcion	Estado al cierre
main	Version estable y presentable del proyecto.	Contiene el commit inicial.
develop	Integracion del trabajo que esta en desarrollo.	Un commit por delante de main.

Flujo previsto: feature/... -> develop -> main

Commits realizados

ID	Mensaje	Contenido
6a8745e	chore: initialize project structure	README.md y .gitignore iniciales.
887c7c8	docs: define initial MVP	Documento docs/MVP.md con alcance inicial.

Comandos practicados

<pre>git init git status git add git commit git log --oneline git branch / git switch git remote add origin git push -u origin main git push</pre>	Estos comandos permitieron inicializar el historial, comprobar cambios, preparar archivos, crear commits, gestionar ramas, enlazar GitHub y sincronizar el trabajo.
--	---

3. Definicion inicial del producto

Se creo docs/MVP.md como documento vivo. El alcance puede cambiar conforme aumente el conocimiento del problema, se realicen pruebas o se descubran limitaciones tecnicas.

Funcion principal del MVP

- Registro, inicio y cierre de sesion.
- Perfil fisico, objetivo y preferencias alimentarias.
- Calculo de calorías y macronutrientes.
- Catalogo basico de alimentos.
- Plan semanal de alimentacion.
- Lista de la compra generada desde el plan.
- Rutina basica de entrenamiento.
- Registro de peso y evolucion corporal.

Funcionalidades reservadas para etapas posteriores

- Comparacion automatica de precios y ofertas entre supermercados.
- Optimizacion de la compra entre varios establecimientos.
- Escaneo de codigos de barras y tickets.
- Chat avanzado con IA y reconocimiento de alimentos por imagen.
- Integraciones con dispositivos y publicacion en tiendas.

Estado final verificado

On branch develop | Up to date with origin/develop | Working tree clean

Proximos pasos recomendados

1	Convertir el MVP en tareas pequenas y priorizadas.
2	Definir arquitectura inicial y limites entre app, API y base de datos.
3	Crear la primera rama feature y preparar el backend de forma guiada.
4	Mantener README, MVP y decisiones tecnicas actualizados junto al codigo.

Conclusion

El Dia 1 dejo una base tecnica y documental solida. El proyecto ya cuenta con trazabilidad, respaldo remoto, separacion entre estabilidad y desarrollo, una presentacion publica y un alcance inicial. Esta base reduce errores futuros y convierte el aprendizaje en evidencia visible para portfolio.