Persistencia de popularidad de videojuegos en Steam

Gabriel Jop Baltodano

Introducción

Un juego puede alcanzar un gran público y perder actividad rápidamente, mientras otro conserva una comunidad activa durante años. Conocer estas trayectorias ayuda a describir el ciclo de vida de los videojuegos, pero el éxito inicial no garantiza una popularidad persistente. Aquí la **popularidad** es el promedio mensual de jugadores concurrentes en Steam y la **persistencia** es el tiempo transcurrido desde el mayor promedio observado hasta una caída sostenida respecto de ese máximo. Con series mensuales y características de producto, se describen y comparan las trayectorias según modalidad de acceso. En 5.236 juegos, la probabilidad estimada de no haber declinado a los 12 meses fue 15,6% para gratuitos y 12,1% para juegos de pago; esta comparación no ajustada no demuestra causalidad.

Objetivo

Describir la popularidad máxima y comparar, sin ajuste, la persistencia hasta una pérdida sostenida de popularidad entre juegos gratuitos y de pago en Steam; ilustrar trayectorias contrastantes mediante dos casos seleccionados con una regla reproducible.

Datos

Se integraron los archivos locales *steamcharts.csv* (promedio y pico mensual de jugadores concurrentes) y *games_march2025_cleaned.csv* (identificador, precio observado, año de lanzamiento, categorías, género y logros). La unión por `appid` identificó 5.958 juegos en ambas fuentes. El último mes del panel es 2025-09-01; el nombre del catálogo indica marzo de 2025, pero su fecha efectiva de extracción debe verificarse con su proveedor. El precio cero se usa como indicador aproximado de acceso gratuito en esa fotografía, no como precio de lanzamiento.

Se conservaron registros válidos posteriores al lanzamiento y títulos con al menos doce meses observados: 5.579 juegos. De ellos, 343 se excluyeron por tener menos de tres meses entre su máximo y el final observado; la cohorte de supervivencia contiene 5.236 juegos. Esta selección puede favorecer títulos con mayor seguimiento tras su máximo. Los conteos miden concurrencia en Steam, no jugadores únicos, ventas ni actividad fuera de la plataforma.

Metodología

Para medir cambios comparables entre juegos de distinto tamaño se toma el mayor promedio mensual **observado** como máximo propio y el primer mes de ese máximo como origen. El evento se confirma en el tercer mes de la primera racha de tres meses consecutivos con actividad inferior al 60% de ese máximo. Para juegos sin evento se registra censura en el último mes disponible: se conoce su seguimiento, no cuándo ocurrirá el declive. Los meses faltantes interrumpen la racha; un evento no detectado durante una brecha puede retrasar su detección.

Para estimar la proporción que aún no presenta el evento en cada mes se utiliza Kaplan–Meier, que incorpora observaciones censuradas (Kaplan & Meier, 1958). La prueba log-rank contrasta globalmente las curvas por acceso y, por separado, las de multijugador. Son comparaciones no ajustadas: no controlan por género, antigüedad ni otras características. Un resultado global no describe por sí solo cómo cambia la diferencia entre grupos con el tiempo; si las curvas se cruzan, la prueba puede tener menor sensibilidad a ciertas diferencias.

La interpretación presupone que la censura no sea informativa dentro de los grupos comparados, supuesto que no puede garantizarse con estos datos. El máximo se determina retrospectivamente con toda la serie observada: el resultado no es una predicción disponible al lanzamiento. Para visualizar la distribución de máximos se usa una escala logarítmica que comprime la cola sin eliminar observaciones. Para seleccionar casos contrastantes se exige estar en el 20% superior de máximos y contar con 24 meses observados; se escoge el F2P de mayor seguimiento, priorizando censura, y el juego de pago con evento más temprano. La regla muestra diferencias de trayectoria, no identifica sus causas ni representa a todos los juegos.

Resultados

Composición y popularidad

En la cohorte, 14,6% de los juegos eran gratuitos según el precio observado y 41,6% tenían indicador multijugador. La mediana del máximo histórico fue 50,4 jugadores concurrentes promedio y el percentil 90 fue 1.300,9; la cola larga justifica la escala logarítmica de la figura 1.

Persistencia y comparación sin ajuste

Se observaron 4.767 eventos y 469 censuras (9,0%). La mediana del tiempo observado hasta evento o censura fue de 3 meses; no equivale a la mediana de supervivencia estimada. A los 12 meses desde el máximo, Kaplan–Meier estima que 15,6% de los gratuitos y 12,1% de los de pago aún no habían presentado el evento (figura 2). El log-rank de acceso dio $\chi^2 = 8{,}61$ (1 gl; p = 0,003); para multijugador, $\chi^2 = 0{,}23$ (1 gl; p = 0,633). Son contrastes globales no ajustados.



Figura 1: Distribución del máximo de jugadores promedio por juego. Fuente: elaboración propia con SteamCharts y catálogo de Steam.



Figura 2: Kaplan–Meier según acceso; cruces: censuras. Fuente: elaboración propia con SteamCharts y catálogo de Steam.

Estudios de caso: Crush Crush y Terraria

La regla selecciona *Crush Crush* (459820) y *Terraria* (105600); el umbral del percentil 80 es 420,8 jugadores promedio. El catálogo clasifica al primero como gratuito y Casual, sin indicador multijugador, con 25 logros; al segundo, de pago y Action, multijugador, con 115 logros. Son características de la captura, no necesariamente las disponibles en el momento del máximo.

En los datos, *Crush Crush* alcanzó 1.530,2 jugadores promedio en 04/2020 y no tuvo el evento hasta su censura a los 65 meses. *Terraria* alcanzó 129.808,6 en 05/2020 y confirmó el evento en 08/2020, 3 meses después. La figura 3 expresa cada serie como porcentaje de su propio máximo; en su último mes observado, *Terraria* conservaba 18.785,7 jugadores promedio (14,5% de su máximo). Por tanto, cruzar el umbral relativo no equivale a perder su comunidad ni impide recuperaciones posteriores. El criterio de selección favorece deliberadamente trayectorias extremas.



Figura 3: Trayectorias desde el máximo propio: línea discontinua, umbral de 60%; punto, confirmación del evento. Fuente: SteamCharts y elaboración propia.

Según las fichas oficiales, *Crush Crush* es un simulador de citas incremental e individual; *Terraria* combina exploración, construcción y combate, y admite multijugador (Sad Panda Studios, s. f.; Re-Logic, s. f.). Como hipótesis, la progresión del primero podría relacionarse con competencia, mientras la construcción y el juego compartido del segundo podrían ofrecer autonomía y vínculo social, conceptos propuestos por Przybylski et al. (2010). Yee (2006) distingue logro, dimensión social e inmersión en jugadores de MMORPG; trasladar ese marco a estos dos juegos requiere cautela. Ni las series ni las fichas miden motivaciones, público objetivo, identidad o retención individual: no permiten verificar esas hipótesis ni atribuir las trayectorias a las mecánicas.

La ficha actual de Steam indica para *Crush Crush* lanzamiento el 13 de mayo de 2016, mientras el CSV registra 18 de octubre de 2016. Debe verificarse cuál fecha corresponde al periodo de acceso o publicación antes de corregir el filtro; el análisis conserva el dato del CSV.

Conclusiones

La cohorte muestra una distribución muy desigual de popularidad máxima. Las curvas de Kaplan–Meier describen la persistencia por acceso y la prueba log-rank aporta evidencia de una diferencia global no ajustada, sin precisar que un grupo mantenga una ventaja durante todo el seguimiento. Crush Crush y Terraria ilustran trayectorias relativas contrastantes, seleccionadas deliberadamente y no representativas de todos los juegos. Estas comparaciones dependen de la cohorte y del umbral; no demuestran causalidad. La cobertura selectiva de SteamCharts, la posible censura informativa, los meses faltantes y la exclusión de seguimiento corto limitan su interpretación. No se ajustó por género, antigüedad ni otras características, y se desconocen presupuesto, promociones, cambios de contenido y público real.

Bibliografía

Kaplan, E. L., & Meier, P. (1958). Nonparametric estimation from incomplete observations. *Journal of the American Statistical Association, 53*(282), 457–481. https://doi.org/10.1080/01621459.1958.10501452

Przybylski, A. K., Rigby, C. S., & Ryan, R. M. (2010). A motivational model of video game engagement. *Review of General Psychology, 14*(2), 154–166. https://doi.org/10.1037/a0019440

Yee, N. (2006). Motivations for play in online games. *CyberPsychology & Behavior, 9*(6), 772–775. https://doi.org/10.1089/cpb.2006.9.772

Sad Panda Studios. (s. f.). *Crush Crush* [Ficha de Steam]. https://store.steampowered.com/app/459820/Crush_Crush/

Re-Logic. (s. f.). *Terraria* [Ficha de Steam]. https://store.steampowered.com/app/105600/Terraria/

Fuentes de datos: archivos `steamcharts.csv` y `games_march2025_cleaned.csv`, copias locales empleadas en el análisis. **Pendiente:** registrar autor, URL original, fecha de descarga y licencia de cada dataset para completar su referencia APA y verificar su procedencia.