




Views

Models

Controllers

Rutas





http://localhost:3000/tweets



Critter

Listado de Tweets

Estado	Monstruo	Acciones
Me gusta que me saquen sangre	Drácula	Editar Eliminar
Cuando sea grande quiero que me llamen Nahuel	Nahuelito	Editar Eliminar
En el recital de la mona Jimenez	King Kong	Editar Eliminar



http://localhost:3000/tweets/new



Critter

Crear un tweet para un monstruo

Monstruo Drácula Estado Ingrese el estado Crear tweet

=> rake routes

```
Prefix Verb URI Pattern
                                           Controller#Action
                                                  tweets#index
                    /tweets(.:format)
       tweets GET
              POST /tweets(::format)
                                                  tweets#create
   new_tweet GET
                    /tweets/new(.:format)
                                                  tweets#new
   edit_tweet GET /tweets/:id/edit(.:format)
                                                  tweets#edit
                                                  tweets#show
        tweet GET /tweets/:id(.:format)
                   /tweets/:id(.:format)
              PATCH
                                                  tweets#update
              PUT
                    /tweets/:id(.:format)
                                                  tweets#update
             DELETE /tweets/:id(.:format)
                                                  tweets#destroy
                                                  tweets#default
         root GET
```

ROUTES.RB

critter

config

routes.rb

Critter::Application.routes.draw do

. . .

resources :tweets

end

RUTAS: RESOURCES

Código	URL	TweetsController
tweets_path	/tweets	def index
new_tweet_path	/tweets/new	def new
edit_tweet_path(tweet)	/tweets/ <id>/edit</id>	def edit
tweet tweet_path(tweet)	/tweets/ <id></id>	def show
y algunas más		



http://localhost:3000



Critter

Bienvenido a Critter

¿Qué desea hacer?

- Nuevo Tweet
- Listado de Monstruos

=> rake routes

```
Prefix Verb URI Pattern
                                            Controller#Action
                    /tweets(.:format)
                                                   tweets#index
       tweets GET
                    /tweets(.:format)
              POST
                                                   tweets#create
    new_tweet GET
                    /tweets/new(.:format)
                                                   tweets#new
                    /tweets/:id/edit(.:format)
   edit_tweet GET
                                                   tweets#edit
                                                   tweets#show
                    /tweets/:id(.:format)
        tweet GET
                    /tweets/:id(.:format)
              PATCH
                                                   tweets#update
              PUT
                    /tweets/:id(.:format)
                                                   tweets#update
              DELETE /tweets/:id(.:format)
                                                   tweets#destroy
                                                   tweets#default
         root GET
```

ROUTES.RB

critter

config

routes.rb

Critter::Application.routes.draw do

• • •

root 'tweets#default'

end

Controller Método

Agreguemos un pie de página al sitio con links a

Acerca de y Contacto

```
<!DOCTYPE html>
<html>
   <head> <title> Critter </title> </head>
  <body>
      <%= yield %>
      <footer>
        <%= link_to 'Acerca de', '/acerca' %>
        <%= link_to 'Contacto', '/contacto' %>
      </footer>
   </body>
</html>
```



http://localhost:3000



Critter

Bienvenido a Critter

¿Qué desea hacer?

- Nuevo Tweet
- Listado de Monstruos



Acerca de

Contacto



http://localhost:3000/acerca

Routing Error

No route matches [GET] "/acerca"

Rails.root: /Users/nicogaldamez/Desktop/lab4

Application Trace | Framework Trace | Full Trace

Routes

Routes match in priority from top to bottom

Helper	HTTP Verb	Path	Controller#Action
Path / Url		Path Match	
tweets_path	GET	/tweets(.:format)	tweets#index
	POST	/tweets(.:format)	tweets#create
new_tweet_path	GET	/tweets/new(.:format)	tweets#new
edit_tweet_path	GET	/tweets/:id/edit(.:format)	tweets#edit
tweet_path	GET	/tweets/:id(.:format)	tweets#show
	PATCH	/tweets/:id(.:format)	tweets#update
	PUT	/tweets/:id(.:format)	tweets#update
	DELETE	/tweets/:id(.:format)	tweets#destroy
monstruos_path	GET	/monstruos(.:format)	monstruos#index
	POST	/monstruos(.:format)	monstruos#create
new_monstruo_path	GET	/monstruos/new(.:format)	monstruos#new
edit_monstruo_path	GET	/monstruos/:id/edit(.:format)	monstruos#edit
monstruo_path	GET	/monstruos/:id(.:format)	monstruos#show
	PATCH	/monstruos/:id(.:format)	monstruos#update
	PUT	/monstruos/:id(.:format)	monstruos#update
	DELETE	/monstruos/:id(.:format)	monstruos#destroy
root_path	GET	1	tweets#default

ROUTES.RB

critter

config

routes.rb

```
Critter::Application.routes.draw do
  get '/acerca', to: 'mi_controller#acerca'
  get '/contacto', to: 'mi_controller#contacto'
end
                      Controller Método
```

=> rake routes

```
Prefix Verb URI Pattern
                                             Controller#Action
                                                    tweets#index
       tweets GET /tweets(.:format)
              POST /tweets(.:format)
                                                    tweets#create
                    /tweets/new(.:format)
   new tweet GET
                                                    tweets#new
                     /tweets/:id/edit(.:format)
   edit tweet GET
                                                    tweets#edit
                     /tweets/:id(.:format)
        tweet GET
                                                    tweets#show
                                                    tweets#update
              PATCH
                    /tweets/:id(.:format)
                     /tweets/:id(.:format)
                                                    tweets#update
              PUT
                                                    tweets#destroy
              DELETE /tweets/:id(.:format)
    monstruos GET
                     /monstruos(::format)
                                                    monstruos#index
                     /monstruos(.:format)
              P<sub>0</sub>ST
                                                    monstruos#create
new_monstruo GET
                     /monstruos/new(.:format)
                                                    monstruos#new
edit monstruo GET
                     /monstruos/:id/edit(.:format)
                                                    monstruos#edit
                     /monstruos/:id(.:format)
     monstruo GET
                                                    monstruos#show
                                                    monstruos#update
              PATCH
                     /monstruos/:id(.:format)
                                                    monstruos#update
              PUT
                     /monstruos/:id(.:format)
              DEXETE /monstruos/:id(.:format)
                                                    monstruos#destrov
       acerca GET
                     /acerca(::format)
                                                    mi_controller#acerca
     contacto GET
                     /contacto(::format)
                                                    mi controller#contacto
         root GE
                                                     tweets#default
```

```
<footer>
    <%= link_to 'Acerca de', acerca_path %>
    <%= link_to 'Contacto', contacto_path%>
    </footer>
```

=> rake routes


```
Prefix Verb URI Pattern
                                             Controller#Action
                    /tweets(.:format)
       tweets GET
                                                    tweets#index
              POST /tweets(.:format)
                                                    tweets#create
                    /tweets/new(.:format)
   new tweet GET
                                                    tweets#new
   edit_tweet GET
                     /tweets/:id/edit(.:format)
                                                    tweets#edit
                     /tweets/:id(.:format)
        tweet GET
                                                    tweets#show
                                                    tweets#update
              PATCH
                    /tweets/:id(.:format)
                     /tweets/:id(.:format)
                                                    tweets#update
              PUT
                                                    tweets#destroy
              DELETE /tweets/:id(.:format)
                     /monstruos(::format)
   monstruos GET
                                                    monstruos#index
                     /monstruos(.:format)
              P<sub>0</sub>ST
                                                    monstruos#create
 new_monstruo GET
                     /monstruos/new(.:format)
                                                    monstruos#new
edit monstruo GET
                     /monstruos/:id/edit(.:format)
                                                    monstruos#edit
                     /monstruos/:id(.:format)
                                                    monstruos#show
     monstruo GET
                                                    monstruos#update
              PATCH
                     /monstruos/:id(.:format)
                                                    monstruos#update
              PUT
                     /monstruos/:id(.:format)
              DELETE /monstruos/:id(.:format)
                                                    monstruos#destroy
                     /acerca(::format)
                                                    mi_controller#acerca
       acerca GET
     contacto GET
                     /contacto(::format)
                                                    mi_controller#contacto
         root GET
                                                    tweets#default
```





tweets

id	estado	monstruo
	Me gusta el churrasco jugoso	Drácula
2	Quiero un árbol de navidad	Demogorgon
3	¿Hay alien ahí?	Alien
4	Odio a los egresados	Nahuelito



Migraciones

\$ rails generate model Tweet estado:string monstruo_id:integer

```
invoke active_record
   create app/models/tweet.rb
   create db/migrate/[timestamp]_create_tweets.rb
 Ej: 201610061900
```

db/migrate/[timestamp]_create_tweets.rb

```
class Create Tweets < Active Record:: Migration
  def change
     create_table :tweets do | t |
        t.string:estado
        t.integer:monstruo_id
                             created at
        t.timestamps
                             updated_at
     end
  end
```

\$ rake db:migrate

tweets

id	estado	monstruo_id	created_at	updated_at

\$ rake db:migrate



Ejecuta las nuevas migraciones

db/migrate/[timestamp]_create_tweets.rb

Compara el timestamp con el timestamp de la última migración que se ejecutó

NUEVOS CAMPOS

Agreguemos el teléfono al modelo Usuario

\$ rails generate migration agregar_telefono_a_usuarios

\$ rails generate migration agregar_telefono_a_usuarios

```
class AgregarTelefonoAUsuarios > ActiveRecord::Migration
    def change
        add_column :usuarios, :telefono, :string
    end
end
```

\$ rake db:migrate

```
MIGRACIONES
create_table (name, options)
drop table (name)
rename_table (old_name, new_name)
add column (table name, column name, type, options)
rename column (table name, column name, new column name)
change column (table name, column name, type, options)
remove column (table name, column name)
add index (table name, column name, index type)
remove index (table name, column name)
```


// ejecutar todas las migraciones que no hayan sido ejecutadas aún
\$ rake db:migrate

// Vuelve a correr una migración rake db:migrate VERSION=20140101022005

// revertir la última migración \$ rake db:rollback

// revertir las últimas 4 migraciones \$ rake db:rollback STEP=4

// resetear la base de datos (borrar, crear y migrar)
\$ rake db:reset



LABORATORIO

https://goo.gl/qhmmBH