

Sommaire

X

22 Mars, 2024


Contents

1	Configuration matérielle dans VirtualBox	1
1.1	Installation OS de base	2
1.2	Sudo	3
1.3	Suppléments invités	3
1.4	Quelques Questions	4
2	Configuration de Git	5
2.1	Préliminaire	6
2.2	Comparons	6
3	Installation Gitea	7
3.1	Listes de commandes à utiliser pour réussir à installer Gitea . . .	7
3.2	Commande permettant de modifier le fichier Gitea	7
3.3	Interface graphique de Gitea	8
3.4	Création avec le GUI de Gitea	8

1 Configuration matérielle dans VirtualBox

1. Que signifie “64-bit” dans “Debian 64-bit” ?

64-bit signifie l'architecture du processeur, et Debian est un système d'exploitation linux. Donc notre cas (Debian 64-bit) signifie que l'architecture du processeur est 64-bit sur un système d'exploitation Debian.



2. Quelle est la configuration réseau utilisée par défaut ?

La configuration réseau utilisée par défaut est Network Address Translation (c'est-à-dire NAT). Le NAT permet à plusieurs appareils de partager un nombre limité d'adresses IP publiques il améliore donc la sécurité et optimise la gestion des adresses IP.

3. Quel est le nom du fichier XML contenant la configuration de votre machine ?

Le fichier XML qui contient la configuration la VM est dans le chemin :

`~/VirtualBox/Machines/sae203/sae203.xml`

4. Sauriez-vous le modifier directement ce fichier de configuration pour mettre 2 processeurs à votre machine ?

On peut en effet ajouter 1 autre processeur à notre machine en modifiant la valeur count dans le fichier XML

```
<CPU count="1"/>
```

On remplace le 1 par 2

```
<CPU count="2"/>
```

(N'oublions pas d'enregistrer)

1.1 Installation OS de base

1. Qu'est-ce qu'un fichier ISO bootable ?

Un fichier ISO bootable est un fichier conçu pour s'exécuter au démarrage de l'ordinateur et installer des systèmes d'exploitations par exemple.

2. Qu'est-ce que MATE ? GNOME ?

MATE est un environnement de bureau libre et open source pour les systèmes d'exploitation de type Unix, dérivé de GNOME 2, il permet de fournir un environnement de bureau stable et traditionnel avec une interface utilisateur intuitive et des applications configurables.

Gnome (acronyme de GNU Network Object Model Environment) est lui aussi un environnement de bureau libre et open source pour les systèmes d'exploitation de type Unix. Il vise à fournir une interface utilisateur intuitive et accessible à tous ainsi qu'un large éventail d'applications.

3. Qu'est-ce qu'un serveur web ?

Un serveur web est un ordinateur qui stocke, traite et envoie de sites web aux navigateurs web des utilisateurs. Il est essentiel au fonctionnement du W3C (ou World Wide Web Consortium, est un organisme international qui développe des standards pour le Web afin que les gens puissent communiquer efficacement à travers Internet) car il permet aux internautes d'accéder aux pages web, aux images, aux vidéos et aux autres contenus hébergés sur des serveurs distants.

4. Qu'est-ce qu'un serveur ssh ?

Un serveur SSH, ou Secure Shell Server, est un logiciel qui s'exécute sur un ordinateur et qui permet aux utilisateurs de se connecter à cet ordinateur à distance de manière sécurisée.

```
usage: ssh [-46AaCfGgKkMnNqsTtVvXxYy] [-B bind_interface]
          [-b bind_address] [-c cipher_spec] [-D [bind_address:]port]
          [-E log_file] [-e escape_char] [-F configfile] [-I pkcs11]
          [-i identity_file] [-J [user@]host[:port]] [-L address]
          [-l login_name] [-m mac_spec] [-O ctl_cmd] [-o option] [-p port]
          [-Q query_option] [-R address] [-S ctl_path] [-W host:port]
          [-w local_tun[:remote_tun]] destination [command]
```

5. Qu'est-ce qu'un serveur mandataire ?

Un serveur mandataire, aussi appelé proxy, est un intermédiaire entre un serveur et un client sur un réseau. Il agit comme un "relais" pour les requêtes et les réponses.

1.2 Sudo

1. Comment peux-tu savoir à quels groupes appartient l'utilisateur user ?

Pour voir à quels groupes appartient l'utilisateur user on utilise la commande suivante:

```
grep "user" /etc/group
```

Ce qui donne:

```
root@S203:~# grep "user" /etc/group
cdrom:x:24:user
audio:x:29:pulse,user
video:x:44:user
users:x:100:user
user:x:1000:
vboxsf:x:995:user
```

grep qui permet d'afficher les lignes avec un motif (en l'occurrence user)

1.3 Suppléments invités

1. Quel est la version du noyau Linux utilisé par votre VM ?

Par défaut le Noyau Linux 5.4 est utilisé

2. À quoi servent les suppléments invités ?

Les suppléments invités permettent d'améliorer les performances de notre VM

3. À quoi sert la commande mount ?

Il permet de monter un système de fichier ou lister comme un disque dur par exemple

```
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
```

1.4 Quelques Questions

1. Qu'est-ce que le Projet Debian ? D'où vient le nom Debian ?

Combinaison des noms de Ian Murdock et de sa petite amie de l'époque, Debra Lynn.

2. Il existe 3 durées de prise en charge (support) de ces versions : la durée minimale, la durée en support long terme (LTS) et la durée en support long terme étendue (ELTS). Quelle sont les durées de ces prises en charge ?

- La durée de prise en charge minimale (version stable) est de 3 ans
- La durée de prise en charge à long terme de Debian (Debian Long Term Support – LTS), est un projet pour étendre la durée de vie de toutes les versions stables de Debian à (au moins) 5 ans
- La durée de support long terme étendue quant à elle permet d'ajouter une durée de 1 an (en plus des 5 ans de LTS)

3. Pendant combien de temps les mises à jour de sécurité seront-elles fournies ?

- 3 ans pour la version stable
- 5 ans pour la version support long terme (LTS)
- 1 an de mises à jour de sécurité uniquement (en plus des 5 ans de LTS) - pour la version ELTS (support long terme étendue)

4. Combien de version au minimum sont activement maintenues par Debian ? Donnez leur nom générique (= les types de distribution).

3 versions sont activement maintenues par Debian : “stable”, “testing”, “unstable”

5. Chaque distribution majeur possède un nom de code différent. Par exemple, la version majeur actuelle (Debian 12) se nomme bookworm. D'où viennent les noms de code données aux distributions ?

Les noms de code donnés aux distributions proviennent du nom des personnages du film d'animation Pixar Toy Story.

6. L'un des atouts de Debian fut le nombre d'architecture (= processeurs) officiellement prises en charge. Combien et lesquelles sont prises en charge par la version Bullseye ?

Il y'a officiellement 8 architectures prises en charge (amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, ppc54el, powerpc64, s390x) dont riscv64 "en test"


7. Première version avec un nom de code

Le premier nom de code attribué est Buzz annoncé en 1996, c'est la version 0.93

8. Dernière nom de code attribué

Le dernier nom de code attribué est "Bookworm" annoncé en 2022, c'est Debian 12

2 Configuration de Git



```
git config --global user.name "Prénom Nom"
```

Cette ligne de commande permet d'associer votre nom d'utilisateur à Git.

```
git config --global user.email "votre@email"
```

Cette ligne de commande permet d'associer votre adresse e-mail à Git.

```
git config --global init.defaultBranch "main"
```

Cette ligne de commande permet d'associer le nom de la branche avec Git (par défaut main)

Voici les commandes utilisées:

```
23 sudo apt install task-mate-desktop
24 su root
25 apt purge `dpkg --get-selections | grep gnome | cut -f 1`
26 apt -f install
27 apt purge `dpkg --get-selections | grep deinstall | cut -f 1`
28 apt -f install
```

2.1 Préliminaire

1. Qu'est-ce que le logiciel gitk ? Comment se lance-t-il ?

Gitk est une interface graphique qui permet de naviguer dans des dépôts git plus simplement qu'avec l'affichage terminal

Linux: Tapez gitk dans votre terminal.

MacOS: Utilisez Spotlight pour rechercher "Gitk" et lancez l'application.

Windows: Recherchez "Gitk" dans le menu Démarrer et lancez l'application.

- 1.2 Qu'est-ce que le logiciel git-gui ? Comment se lance-t-il ?

Git-gui est un logiciel d'interface graphique (GUI) pour le système de contrôle de version Git. Il permet d'effectuer des opérations comme créer et cloner des dépôts et afficher l'historique des commits

2.2 Comparons

1. Pourquoi avez-vous choisi ce logiciel ?

Il y'a une interface intuitive pour une utilisation facile. et des Outils optimisés pour accélérer le développement (en général).

2. Comment l'avez vous installé ?

GitKraken est assez simple à installer il y'a juste un fichier en .deb qu'il faut utiliser en mettant cette commande:

```
sudo dpkg -i "fichier".deb
```

3. Comparer-le aux outils inclus avec git (et installé précédemment) ainsi qu'avec ce qui serait fait en ligne de commande pure : fonctionnalités avantages, inconvénients. . .

	Avantages	Inconvénients
Git	Puissants, flexibles, légers, intégrés.	Courbe d'apprentissage, manque de visuel, CLI complexe.
GitKraken	Interface intuitive, collaboration, visualisation, facile à apprendre.	Moins flexible, installation nécessaire, version gratuite limitée
Ligne de Com- mande Pure	Puissants, flexibles, légers, intégrés.	Syntaxe complexe, erreurs possibles, pas de visuel.

Conclusion:

Débutants: GitKraken

Expérimentés: Outils Git Natifs

Avancés: Ligne de Commande

3 Installation Gitea

3.1 Listes de commandes à utiliser pour réussir à installer Gitea

```
32 apt install mariadb-server
33 adduser --system --group --disabled-password --shell /bin/bash git
34 nano /etc/systemd/system/gitea.service
35 systemctl start gitea
```

sudo su #Se connecter en super-utilisateur (root)

apt install mariadb-server #Installer Maria-DB

adduser --system --group --disabled-password --shell /bin/bash git #Crée un utilisateur "git"

mysql -u root -p #Se connecte à MySQL en tant que "root"

nano /etc/systemd/system/gitea.service #Ouvre le fichier de configuration systemd

systemctl start gitea #Démarré le service Gitea manuellement

nano /etc/nginx/sites-available/gitea #Ouvre le fichier de configuration Nginx

3.2 Commande permettant de modifier le fichier Gitea

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/gitea /etc/nginx/sites-enabled/ #Crée un lien symbolique

sudo apt install ufw #Installe le pare-feu UFW (si pas déjà installé)


sudo ufw enable #Installe le pare-feu UFW (si pas déjà installé)

```
sudo ufw allow 80/tcp #Autorise le trafic HTTP (port 80) via UFW
sudo ufw allow 443/tcp #Idem mais pour HTTPS (port 443)
```

```
server {
    listen 80;
    server_name sae.com;

    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:3000;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    }
}
```

3.3 Interface graphique de Gitea



3.4 Création avec le GUI de Gitea

