

Configuration Triskell Command

Guide d'installation et de paramétrage pas à pas — à lire en entier avant de cliquer quoi que ce soit.

■ **CONFIDENTIEL** — Ce document contient un JWT d'accès à l'API Triskell Studio (compte partagé). Ne le partage avec personne d'autre, ne le mets pas dans Drive/Dropbox/Slack public. Supprime-le quand t'as fini la config.

1. Avant de commencer

Avant de te lancer, prépare les éléments suivants. Si tu n'as pas tout, rassemble-les d'abord — ça t'évitera d'aller-retour dans les Réglages :

- **L'installateur** `TriskellCommand_Setup.exe` que Jordan t'a transmis.
- **Tes identifiants email** (Gmail recommandé) — tu auras besoin d'un *mot de passe d'application*, pas ton mot de passe Google habituel (procédure à l'étape 3).
- **Une clé API IA** — Anthropic recommandé. Tu peux la créer sur console.anthropic.com/settings/keys (prévois un budget de 5–10 € pour démarrer, ça dure plusieurs semaines).
- **Le JWT AlphaCast** — déjà fourni dans ce document (section 3.3). C'est ce qui te connecte au compte Triskell Studio partagé avec Jordan.

2. Installation

Rien de sorcier — l'installateur est un classique Windows :

- Double-clique sur `TriskellCommand_Setup.exe`.
- Suis l'assistant (Suivant → Suivant → Installer). Si Windows demande des droits admin, accepte ; sinon il s'installe dans ton `%LOCALAPPDATA%` sans privilèges.
- Lance l'app depuis le raccourci Bureau ou le menu Démarrer.

3. Configuration des Réglages

Dans la sidebar gauche, clique sur **Réglages** (en bas, icône engrenage). Tout se passe dans cette vue. Quand t'as fini de remplir : « **Enregistrer** » en haut à droite.

3.1 Services IA

Colle au minimum ta clé Anthropic. Les autres providers sont optionnels.

- **Anthropic (Claude)** — clé sur console.anthropic.com/settings/keys. Format : commence par `sk-ant-`...
- Les autres (OpenAI, Google, Mistral, xAI) — tu peux les ajouter plus tard si besoin.

3.2 Email & Outreach (SMTP / IMAP)

C'est ce qui te permet d'envoyer des prospections et de détecter les réponses. **Étape critique pour Gmail** : tu dois créer un **mot de passe d'application** (16 caractères) — Google refuse ton mot de passe habituel pour des raisons de sécurité.

Comment générer un mot de passe d'application Gmail :

- Va sur myaccount.google.com/apppasswords (connecté avec ton compte).

- Si la page demande la double authentification, active-la — c'est obligatoire.
- Crée un mot de passe nommé « Triskell Command ». Google te donne 16 caractères. **Copie-les sans les espaces.**
- Tu ne pourras jamais le revoir — si tu le perds, tu en régénères un nouveau.

Champs à remplir dans Réglages > Email & Outreach :

SMTP host	smtp.gmail.com
SMTP port	587
SMTP user	ton.adresse@gmail.com
SMTP password	le mot de passe d'application 16 car. (sans espaces)
IMAP host	imap.gmail.com
IMAP port	993
IMAP user	ton.adresse@gmail.com
IMAP password	le même mot de passe d'application
From email	ton.adresse@gmail.com
From name	Prénom Nom
Mon prénom	Prénom
Signature	ta signature mail (multi-lignes OK)
Daily cap	40
Follow-up days	5

3.3 Service AlphaCast (ex-Réseaux)

C'est le moteur derrière la vue **Publier** — il génère et publie sur LinkedIn / X / Bluesky de Triskell Studio. L'URL est déjà bonne par défaut, tu colles juste le JWT ci-dessous.

Compte partagé : ce JWT t'identifie comme `contact@triskell-studio.fr` — donc Jordan et toi voyez le même workspace, les mêmes drafts, les mêmes statistiques. Les posts générés vont sur les comptes sociaux de Triskell Studio (pas tes comptes perso). C'est voulu : vous bossez sur la même image de marque.

URL de l'API :

`https://reseauxapi-production.up.railway.app`

JWT Clerk (valide 1 an, expire fin avril 2027) :

```
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsImNhdCI6ImNsX0I3ZDRQRDIyMkFBQSI6ImtpZCI6ImLuc18zREg1MGswTHVMaDJUR2dvTFNBMDI3Um1CZU0iLCJ0eXAiOiJKV1QiLCJ0eXkiOiJleHAiOjE4MDk1MjkzNDIsImhhdCI6MTc3Nzk5Mz00IiwiaXNzIjoiaHR0cHM6Ly9pbW1lbnNlXlhay0yLmNsZXJrLmFjY291bnRzLmRldiIsImp0aSI6ImIyYmZkYTBl0ThiNTI0MDY3MzBhIiwibmJmIjojNzc3OTkzMzM3LCJzdWIiOiJlc2VyZzNESDY2ZFN6ZzFhaEtIy0FEaENWmFuaWk3VSJ9. jEYP4ATI2_j3miVwUmcFK5FW86V2GWR8-YBBJ8VSAU4xJeeVK-1wp3Lb_B2tMRYaLJOSvNpXbTna0QS0E9Z06-i8L2XWxb01tAfdArTs50uP7W-R0t_01WwgrP8f2LZ-eVz7tsp1tIL_030PLwLkqEqiFnL6tJDPMTUAHV1QghuMCctUkLtcMP-W0BQWiPrAV5LLYJvCqbmGcIvkIGVTw5qdtYo9IP1wSQcQIMACnuD9S4mnsagnxzVb072hk_iGBQ5pSIGVYPp0AXrdJTVa1AFE_gsskNgVoi10N8FTRTXTybU21KpQ69004FXjRnb4IBYssLS7KK_KH-XUA
```

Comment le copier : sélectionne tout le bloc ci-dessus (Ctrl+A marche dans la plupart des lecteurs PDF, sinon clic-glisse du début à la fin), Ctrl+C, puis colle dans Triskell Command. Vérifie qu'il n'y a pas d'espace ou de retour-ligne avant/après.

3.4 Sources (optionnel)

- **Google Places API key** — uniquement si tu veux chercher des commerces locaux via la vue Prospects. Sinon, ignore : Sirene fonctionne sans clé.
- **YouTube / Twitch** — pareil, optionnels, ne touche pas si tu ne cherches pas de créateurs.

Quand tu as tout rempli → clique « **Enregistrer** » en haut. Tu verras une confirmation verte.

4. Premier test

Avant de lancer une vraie campagne, vérifie que tout marche :

- **Vue Prospects** → clique « Nouvelle recherche » → choisis « Sirene » → entre un département (ex: 35) et un code NAF (ex: 56.10A pour la restauration), limite à 20 résultats. Tu devrais voir des prospects apparaître dans la table.
- **Vue Campagnes** → coche « **Dry-run** », choisis le template tpe_intro, limite à 1 envoi, lance. Aucun mail n'est réellement envoyé en dry-run, mais tu vois le rendu.
- Si le dry-run passe vert, décoche dry-run et envoie 1 vrai email à toi-même pour vérifier le rendu côté destinataire.
- **Vue Publier** → clique « Tester la connexion ». Tu dois voir « ■ AlphaCast : connecté ». Sinon, vérifie ton JWT.

5. Auto-publish réseaux sociaux

Triskell Command génère automatiquement des posts LinkedIn / X / Bluesky à partir de ton activité de prospection. Le principe :

- Quand tu envoies un **premier contact** depuis Campagnes (mode intro, pas relance), un compteur monte sur chaque plateforme.
- Au **seuil**, un draft de post sort tout seul dans la vue Publier. Cadences par défaut : **LinkedIn = 10, X = 3, Bluesky = 5** envois.
- Le draft mentionne discrètement le métier et la région du dernier prospect démarché — totalement anonymisé, jamais de nom ni d'adresse.
- Tu peux **relire et publier à la main**, ou activer le toggle « **Auto-publier** » dans la carte de chaque plateforme pour publier automatiquement.
- En haut de la vue Publier : **6 thèmes-boutons** (Avant/Après, Témoignage, Pourquoi un site, Mon process, Tarif transparent, Coulisses). Clique en un pour décider du ton du prochain draft, ou laisse en mode Aléatoire.
- **Plafonds quotidiens** évitent le sur-postage : LinkedIn = 1/jour, X = 5/jour, Bluesky = 2/jour. Réglable dans Réglages.

Si tu veux un draft maintenant sans attendre le compteur, chaque carte plateforme a un bouton « Générer maintenant ».

6. Si quelque chose ne marche pas

« AlphaCast injoignable »

- Vérifie que le **JWT** est bon dans Réglages > Service AlphaCast (pas d'espace avant/après, copié dans son intégralité depuis ce document).
- Re-clique sur « **Tester la connexion** » dans la vue Publier après avoir enregistré.

- Si ça passe toujours pas après avril 2027 → le JWT a expiré. Demande à Jordan d'en régénérer un nouveau (script `tools/generate_clerk_jwt.py`).
- Vérifie aussi que ton ordi est connecté à internet (le service est en cloud).

« Erreur SMTP » au moment d'envoyer un email

- **99% du temps** : tu as collé ton mot de passe Google normal au lieu du mot de passe d'application 16 caractères. Retourne sur myaccount.google.com/apppasswords et régénère-en un.
- Sinon : vérifie que la double authentification Google est bien activée.

« Triskell Core introuvable »

Ne devrait pas arriver — Triskell Core est intégré à l'exé. Si tu vois ce message, écris à Jordan (probablement un bug de packaging).

Autre problème

Fais une capture d'écran et envoie-la à Jordan. Précise dans quelle vue tu étais (Prospects / Campagnes / Publier / Réglages) et ce que tu venais de cliquer.

— Bon courage. Une fois configuré, tu n'auras plus à y revenir. —