

Triskell Command

Setup Supabase — pour Thomas

Salut Thomas,

Jordan a fini de monter **Triskell Command** en version partagée : désormais tu pourras travailler avec lui sur les **mêmes prospects**, les **mêmes campagnes mail** et les **mêmes drafts à valider**, depuis ta machine, en parallèle de la sienne. Plus besoin de s'envoyer des fichiers Excel.

Pour que ça marche, on a besoin d'un **petit serveur en ligne** qui stocke les données partagées entre vous deux. On utilise un service gratuit qui s'appelle **Supabase**. C'est lui qui héberge la base de données.

Pour des raisons de quota, c'est **toi** qui dois créer le projet Supabase (le compte de Jordan a déjà atteint sa limite de projets gratuits). Une fois créé, tu invites Jordan, et c'est lui qui finit le boulot.

Ce que tu vas faire en gros :

- Créer un compte Supabase (gratuit, ~2 min)
- Créer un projet dedans (~3 min)
- Inviter Jordan en tant qu'**Owner** (~1 min)
- Lui envoyer un message pour lui dire que c'est bon

Total : 10 minutes. Pas de carte bancaire, pas d'abonnement, pas de jargon technique. Suis juste les étapes ci-dessous, dans l'ordre.

Important. Si tu te retrouves bloqué à un endroit, ne force pas : prends une capture d'écran et envoie-la à Jordan. Il t'aide en 30 secondes. C'est plus rapide que de chercher tout seul.

Étape 1 — Créer ton compte Supabase

On commence par te créer un compte sur Supabase, le service qui va héberger les données partagées avec Jordan.

1. Ouvre ton navigateur (Chrome, Firefox, Edge, peu importe) et va sur cette adresse : <https://supabase.com/dashboard>
2. Tu vas tomber sur une page qui te propose de te connecter. Comme tu n'as pas encore de compte, clique sur « **Sign up** » (en bas, sous le formulaire de connexion). Ça veut dire « créer un compte ».
3. Tu as 2 choix : créer un compte avec ton email Gmail, ou se connecter directement avec ton compte Google. Le plus simple : clique sur « **Continue with GitHub** » ou « **Continue with Google** » si l'option est là, sinon utilise **email + mot de passe**.
4. Si tu choisis email + mot de passe : utilise thomasbourillot@gmail.com et choisis un mot de passe solide. **Note ce mot de passe** (dans un gestionnaire de mot de passe, ou un fichier sécurisé). Tu en auras besoin tout à l'heure.
5. Supabase va t'envoyer un email de confirmation. Va dans ta boîte Gmail, ouvre le mail de Supabase, et clique sur le lien dedans pour confirmer ton adresse. Sans ça, ton compte ne marche pas.
6. Reviens sur supabase.com/dashboard. Tu es maintenant connecté. Si on te demande de remplir des infos comme « nom de l'organisation » ou « usage prévu », mets ce que tu veux (par exemple : *Triskell Studio*, et coche « personnel / internal use »).

Astuce. Si Supabase te demande de créer une « organization », appelle-la « **Triskell Shared** ». C'est le conteneur qui regroupera tes projets. Choisis le plan **Free**, jamais autre chose.

Étape 2 — Créer le projet « triskell-shared »

Maintenant on crée la base de données proprement dite : le projet qui va contenir vos prospects, vos drafts, etc.

1. Sur la page d'accueil du dashboard, tu vois un grand bouton « **New project** » (vert, au centre ou en haut à droite). Clique dessus.
2. Une fenêtre s'ouvre avec plusieurs champs à remplir :
 - **Project name** : tape exactement **triskell-shared** (sans majuscule, avec un tiret au milieu, sans espace).
 - **Database password** : Supabase te propose automatiquement un mot de passe (un truc long et bizarre). Clique sur « **Generate a password** » pour qu'il en génère un solide.
Copie-le et garde-le précieusement (par exemple dans un fichier texte sur ton bureau, ou un gestionnaire de mots de passe). Tu n'auras probablement jamais besoin de t'en servir, mais s'il est perdu, on perd l'accès direct à la base.
 - **Region** : choisis **Frankfurt (eu-central-1)**. C'est l'Allemagne, c'est le plus rapide depuis la France.
 - **Pricing Plan** : choisis **Free**. Surtout pas autre chose.
3. Clique sur « **Create new project** » tout en bas. Une page de chargement apparaît avec un message du genre « *Setting up your project* ». Ça prend environ 1 minute. Ne ferme pas l'onglet.
4. Quand le chargement est fini, tu arrives sur la page d'accueil du projet : tu vois un menu à gauche avec des icônes (maison, base de données, authentification, etc.). Bravo, le projet existe.

Si tu vois une erreur. « You have reached the limit of free projects » → c'est que tu as déjà 2 projets sur ton compte. Demande à Jordan, c'est probablement un cas qu'on n'avait pas prévu et il aura une solution.

Étape 3 — Inviter Jordan en tant qu'Owner

*Maintenant que le projet existe, il faut donner à Jordan les droits pour bosser dessus. On va l'inviter dans ton organisation Supabase avec le rôle le plus élevé : **Owner**.*

1. Tout en haut de la page, à gauche du nom du projet, tu vois le nom de ton organisation (probablement « **Triskell Shared** » ou « **Thomas Bourillot's Org** »). Clique dessus.
2. Un menu déroulant s'ouvre. Tout en bas, clique sur « **Organization Settings** » (avec une petite icône d'engrenage).
3. Sur la page qui s'ouvre, dans le menu de gauche, tu vois plusieurs onglets : *General*, *Team*, *Billing*, *Audit Logs*... Clique sur « **Team** ».
4. Tu vois la liste des membres de ton organisation (pour l'instant, juste toi). En haut à droite, clique sur le bouton « **Invite** » (ou « **Invite member** » selon les versions).
5. Une fenêtre s'ouvre avec 2 champs à remplir :
 - **Email** : mets l'adresse email avec laquelle Jordan utilise habituellement Supabase. **Demande-lui** juste avant si tu n'es pas sûr (probablement `jordan@triskell-studio.fr` ou son email perso).
 - **Role** : choisis **Owner** (le plus haut niveau de droits). Si *Owner* n'est pas dans la liste, prends **Administrator**.
6. Clique « **Send invitation** ». Jordan recevra un mail avec un lien pour accepter. Quand il aura accepté, il verra ton projet dans son dashboard et pourra finir le setup.

Vérification. Reviens sur l'onglet **Team** après quelques minutes. Si Jordan a accepté, tu verras une 2e ligne avec son email et son rôle. Si après 1h tu ne vois rien, demande-lui s'il a bien reçu le mail (parfois ça tombe en spam).

Étape 4 — Préviens Jordan que c'est fait

Une fois les 3 étapes finies, envoie un message à Jordan (SMS, mail, WhatsApp, peu importe) avec :

Information	Comment la trouver
1. Confirmation : compte créé + projet « triskell-shared » créé à ton nom.	À l'opération envoyée à toi.
2. Adresse email avec laquelle tu t'es inscrit sur Supabase.	Probablement thomasbourillot@gmail.com.
3. Mot de passe Supabase (celui de ton compte, pas celui de la base).	Celui que tu as choisi à l'étape 1.4.

Sécurité. Le mot de passe Supabase de ton compte est sensible. Envoie-le par un canal sécurisé (Signal, ou un message éphémère). Si tu n'es pas sûr, dis à Jordan de te créer un compte de connexion séparé après, et tu changeras ton mot de passe principal.

C'est tout !

Tu as fini ta partie. Jordan va prendre le relais : il va configurer la base de données, créer ton compte de connexion à l'application, et te livrer un fichier d'installation pour Triskell Command sur ta machine. Tu n'as plus rien à faire jusque là.

Quand Jordan te dira « **c'est prêt** », il t'enverra un fichier **Setup.exe**. Tu double-cliques dessus, ça installe l'app, tu te connectes avec ton email et un mot de passe qu'il aura choisi pour toi (que tu pourras changer après).