

ESTADO DEL FRONTEND · OCTUBRE 2026

El frontend de AiDEN funciona completo.

Faltan 7 arreglos para cerrarlo.

Los 9 módulos, los 3 roles y las 21 pantallas cargan sin errores en celular y en escritorio. Para darlo por cerrado faltan arreglos concretos: pruebas automáticas que hoy fallan, textos con poco contraste, el modo sin conexión y la nueva marca, que espera aprobación. Además hay 3 decisiones que son tuyas.

9 de 9módulos funcionando
más Inteligencia y Mi perfil**0**errores en consola
en 156 vistas revisadas**7**arreglos para cerrar
4 bloquean, 3
recomendados**3**decisiones tuyas
no son trabajo técnico

PREPARADO POR

Claude para Jordan David Micolta Aragón

Revisión del repositorio AiDEN, rama main (445bb17) y rama feat/identidad-marca



01

La respuesta corta

Qué hay, qué falta y qué depende de ti, en una página.

CONCLUSIÓN

Como producto de solo frontend, AiDEN está casi cerrado.

Todo lo que el producto promete hoy existe y funciona: producción por lotes, trazabilidad, ambiente, calidad, inventario, costos, personal, reportes, configuración e inteligencia por reglas, con permisos por rol y modo oscuro. Lo que falta no son módulos nuevos sino **acabado y garantías**: que las pruebas automáticas vuelvan a pasar, que todos los textos se lean bien y que la app sirva en el campo sin internet.

LO QUE TIENE

21 pantallas que funcionan

9 módulos, 3 tableros por rol, landing, acceso, legales y 404. Sin errores en consola y sin desbordes en celular de 375 px.

LO QUE FALTA

4 arreglos que bloquean el cierre

Pruebas automáticas rotas, textos con poco contraste en 11 pantallas, modo oscuro que se cuela en el acceso y la nueva marca sin publicar.

LO QUE DECIDES TÚ

3 decisiones abiertas

Qué módulos nuevos entran (hoy en investigación), si se avisa que el acceso no es de producción y el siguiente objetivo del proyecto.

Los 7 arreglos, de un vistazo

#	ARREGLO	TAMAÑO	ESTADO
1	Arreglar las pruebas automáticas	Pequeño	BLOQUEA
2	Corregir textos con poco contraste	Pequeño	BLOQUEA
3	Separar el modo oscuro de las páginas públicas	Pequeño	BLOQUEA
4	Publicar la nueva marca (PR #9)	Tu aprobación	BLOQUEA
5	Modo sin conexión	Medio	RECOMENDADO
6	Cambiar la contraseña desde Mi perfil	Pequeño	RECOMENDADO
7	Pruebas de la lógica de datos	Medio	RECOMENDADO

Qué significa «cerrar el frontend» en este informe

Que los 9 módulos actuales y todo lo transversal queden terminados, probados y accesibles. Los módulos que todavía están en investigación no entran porque no tienen definición; si decides cuáles son, se suman al plan.

02

Lo que tiene la web hoy

Revisado pantalla por pantalla con los tres roles.

Módulos

MÓDULO	QUÉ HACE	ESTADO
Producción	Crear, editar y cerrar lotes; avanzar etapa con confirmación; filtros por etapa, zona y búsqueda; ficha de cada lote.	LISTO
Trazabilidad	Línea de vida por lote con filtros; enlace directo a un lote; exportación CSV.	LISTO
Ambiental	Zonas con minigráfica, historial con el rango configurado, registro de lecturas y tarea de revisión desde una alerta.	LISTO
Calidad	Incidencias con acción correctiva; solo se cierran con acción documentada; tiempo medio de cierre.	LISTO
Inventario	Existencias, movimientos, cola de reposición, salidas cargadas al costo de un lote, CSV.	LISTO
Costos	Gasto por categoría, resultado por lote, movimientos editables y CSV. Los costos que vienen de inventario quedan protegidos.	LISTO
Personal	Colaboradores y tareas con filtros y estados. Para desactivar a alguien hay que reasignar sus tareas.	LISTO
Reportes	Reportes por periodo o por lote con vista previa, CSV e impresión.	LISTO
Configuración	Usuarios y accesos, umbrales con vista previa, notificaciones, zonas, respaldo y restauración.	LISTO
Inteligencia	Asistente por reglas sobre los datos locales; dice de qué módulo sale cada respuesta. No usa modelos de lenguaje.	LISTO
Mi perfil	Nombre, correo, rol y área. No permite cambiar la contraseña.	PARCIAL

ROLES

Una vista por responsabilidad

Administrador: centro de administración. Supervisor: centro de supervisión. Operario: mi jornada. Cada rol ve solo lo que le corresponde.

TRANSVERSAL

Lo que está en todas partes

Buscador con ⌘K o Ctrl K, notificaciones con estado de leídas, avisos y confirmaciones, modo oscuro y carga diferida de cada pantalla.

DATOS

Todo vive en el navegador

Los datos se guardan en el navegador de cada persona. La capa de datos ya está separada para cambiarla por un servidor sin tocar las pantallas.

03

Cómo se revisó y qué salió bien

Recorrido automático de todas las pantallas, más las pruebas que ya tiene el proyecto.

156

vistas revisadas

21 pantallas × roles × 2 anchos
× claro y oscuro

0

errores en consola

ni errores de página

0

desbordes en celular

a 375 px de ancho

83 KB

carga inicial

JavaScript comprimido; las
gráficas cargan aparte

Pantallas sin fallos de contraste (WCAG 2.1 AA)

App · modo claro



69 %

44 de 64 vistas. Fallan rótulos pequeños en gris claro de Ambiental, Calidad, Inventario, Perfil, Trazabilidad y dos tableros.

App · modo oscuro



89 %

57 de 64 vistas. Fallan rótulos en el tablero de supervisión y tarjetas de Producción.

Páginas públicas



64 %

9 de 14 vistas. Fallan la sección «problema» de la landing y textos pequeños de acceso y registro.

Lo que está bien y no hay que tocar

- › Revisión de código (lint) sin errores ni advertencias; la compilación de producción funciona.
- › Las 21 pantallas tienen un título principal y se adaptan a celular sin barras de desplazamiento laterales.
- › Las reglas de negocio protegen los datos: no se borra un insumo con historial ni una zona con lotes activos.
- › Teclado: pasan las 6 pruebas de navegación del proyecto (saltar al contenido, foco en modales, Escape, pestañas con flechas, ficha de lote con Enter).

04

Lo que falta para cerrar el frontend

Ordenado por impacto. Los 4 primeros bloquean el cierre.

#	QUÉ FALTA	POR QUÉ IMPORTA	TAMAÑO	ESTADO
1	Arreglar las pruebas automáticas	Fallan en <code>main</code> desde antes de esta revisión: buscan el campo «Contraseña» de una forma que hoy encuentra dos elementos, y dos flujos esperan alertas que el tablero de supervisión ya no muestra de entrada. Mientras fallen, la prueba de accesibilidad nunca corre en GitHub.	Pequeño	FALTA
2	Corregir el contraste de textos	25 de 78 vistas en modo claro y 12 de 78 en oscuro tienen textos que no alcanzan el mínimo de lectura (4,5:1), en 11 pantallas. Son rótulos pequeños en gris claro; se arregla cambiando ese color.	Pequeño	FALTA
3	Separar el modo oscuro de las páginas públicas	Si alguien activa el modo oscuro y cierra sesión, la landing y el acceso se ven con el modo oscuro a medias y el título de acceso queda ilegible.	Pequeño	FALTA
4	Publicar la nueva marca	Logo, favicon, imagen para compartir y sistema de marca están listos en el PR #9, sin aprobar. Producción sigue con la hoja provisional.	Tu aprobación	FALTA
5	Modo sin conexión	El campo tiene mala señal y la auditoría técnica lo marcó como crítico. Los datos ya viven en el navegador: falta guardar la app para que abra sin internet.	Medio	RECOMENDADO
6	Cambiar la contraseña desde Mi perfil	Hoy solo se puede desde «Olvidé mi contraseña». Es lo que un usuario espera encontrar en su perfil.	Pequeño	RECOMENDADO
7	Pruebas de la lógica de datos	Las reglas de <code>acciones.js</code> y <code>selectores.js</code> solo se prueban a través del navegador. Pruebas directas atrapan errores antes y en segundos.	Medio	RECOMENDADO

Tamaño: pequeño = menos de un día; medio = uno a tres días. Estimados de trabajo, no compromisos.

Detalles menores que conviene arreglar en el mismo paso

- › El campo de contraseña se anuncia en lectores de pantalla como «Contraseña Mostrar contraseña»: la etiqueta incluye el botón del ojo.
- › En el tablero de supervisión, «Atención inmediata» muestra 2 de 7 alertas; las de ambiente e inventario quedan detrás de «Ver todo». Vale confirmar si es la prioridad que quieres.
- › El README dice que hay acceso de demostración «con un clic»; ya no existe. También repite Configuración y contradice a `docs/IDENTIDAD.md` sobre el contraste.

05

Decisiones que son tuyas

Ninguna se resuelve con código; cada una cambia el alcance del plan.

ALCANCE

¿Qué módulos nuevos entran?

Los módulos que faltan están en investigación y no tienen lista. Si entran antes del cierre, cada uno es trabajo nuevo; si no, el frontend se cierra con los 9 actuales.

HONESTIDAD

¿Avisar que el acceso no es de producción?

Las contraseñas se guardan sin cifrar en el navegador. Una versión anterior lo avisaba en Configuración y se quitó. Recomiendo volver a mostrarlo mientras no haya servidor.

RUMBO

¿Cuál es el siguiente objetivo?

Cerrado el frontend, el paso natural es el servidor: la capa de datos ya está preparada para cambiarse sin rehacer pantallas.

Fuera del frontend (no entra en este cierre)

TEMA	POR QUÉ NO ENTRA	ESTADO
Servidor y base de datos	Es otra etapa del proyecto. Hoy cada navegador guarda sus propios datos.	FUERA DE ALCANCE
Acceso seguro	Requiere servidor: contraseñas cifradas y roles verificados fuera del navegador.	FUERA DE ALCANCE
Sensores	Las lecturas ambientales se registran a mano; conectar sensores necesita servidor.	FUERA DE ALCANCE
Inteligencia con modelos de lenguaje	El asistente actual funciona por reglas y lo dice en pantalla.	FUERA DE ALCANCE

06

Plan para cerrarlo

En este orden, porque cada paso deja verificado el siguiente.

PASO	QUÉ SE HACE	CÓMO SE SABE QUE QUEDÓ	QUIÉN
1	Aprobar y fusionar el PR #9 (marca)	La web publicada muestra el nuevo logo y favicon	Jordan
2	Arreglar las pruebas y actualizar los dos flujos del supervisor	«Pruebas de navegador» en verde en GitHub	Claude
3	Corregir contraste y separar el modo oscuro de las páginas públicas	La prueba de accesibilidad pasa en las 21 pantallas	Claude
4	Cambio de contraseña en Mi perfil y etiqueta del campo	Prueba nueva del flujo en verde	Claude
5	Modo sin conexión	La app abre con el wifi apagado tras una primera visita	Claude
6	Pruebas de la lógica de datos y README al día	Pruebas unitarias en verde en GitHub	Claude
7	Revisión final y cierre	Este informe en versión final, con todo en LISTO	Jordan y Claude

Con los pasos 1 a 4 el frontend queda cerrado

Los pasos 5 y 6 son recomendados: no cambian lo que el producto hace, pero lo vuelven usable en el campo y más fácil de mantener. Si decides sumar módulos nuevos, entran después del paso 4.

07

Método y fuentes

De dónde sale cada dato de este informe.

- **Recorrido automático:** las 21 pantallas con los tres roles, a 375 y 1440 px, en modo claro y oscuro (156 vistas), con Chromium y axe-core 4.10.2 (reglas WCAG 2.0 y 2.1, niveles A y AA).
- **Pruebas del proyecto:** `pruebas/prueba_admin.py`, `prueba_roles.py`, `a11y.py` y `tooltip.py`, ejecutadas sobre `main` (`445bb17`) y sobre la rama de marca, con resultados idénticos.
- **Código:** `src/routes/permisos.js`, `src/datos/`, componentes de cada módulo, `README.md`, `PRODUCT.md`, `DESIGN.md` y las auditorías de `docs/`.
- **GitHub:** estado de «Lint y build» y «Pruebas de navegador» en `main` y en el PR #9.

Revisión del 5 de octubre de 2026. Las cifras de contraste cuentan vistas (pantalla + rol + ancho + modo), no elementos. Los tamaños de trabajo son estimados. Borrador para revisión de Jordan; la versión final cambia el estado de cada pendiente a medida que se cierre.