# 知衡 · 治未病社区

使用手册（老师版）

第一部分　这是什么、能帮您做什么、学生怎样进来
第二部分　在国内落地的做法（给帮您安装的技术人员）

内测版 · 2026 年 10 月

手册里的截图都是测试用的虚构数据，馆名“阿慈养生馆”“小黄运动馆”也是示例。

## 一、知衡是什么

> 知衡把您的“馆”搬到学生的手机上。学生每天在家照镜子、按您给的方案坚持；不舒服时，把情况整理好发给您。您看过、改过、亲手签字，再交还给学生。

它不是一个大平台，也不是网店。每位老师有自己的馆，名字、颜色、介绍都由您定；学生看到的是“您的馆”，不是别人的。

每个人（老师和学生）手机上都有一个自己的小助手，也就是“智能体”。学生的助手陪学生看自己、记自己、坚持下去；您的助手替您起草病历、整理账目、打理门面。助手只起草，**决定永远是您做**。

## 二、能帮您解决什么问题

| 平时的难处 | 知衡怎么帮 |
| --- | --- |
| 学生知道该怎么做，就是坚持不下来 | 作业挂在学生已有的习惯上（比如“刷完牙按揉太渊穴”），到点提醒，打卡后看得到连续几天。 |
| 学生远程描述不清，问一句答一句 | 学生的助手按您的问诊模板先追问一遍，把“哪里不舒服、多久了、吃过什么药”整理成一张卡片，学生核对后才发给您。 |
| 照片看不清，或者拍进了半张脸 | 舌象照片当场处理：只留舌头那一块，加一张示意图和候选特征，看不准的标“不确定”。原图不保存、不发送。 |
| 写病历、开作业占时间 | 您的助手先起一份草稿，您改哪里都行，确认后亲手签字发出。草稿学得越来越像您。 |
| 收费、记账琐碎 | 学生在社区外付给您钱后，您对助手说一句“收到小王 100，送 20”，核对后确认入账；学生在自己手机上看得到余额。 |
| 一家老小都要照顾 | 家里的管理人可以替父母、孩子开子账户，代他们问诊；一家一本账。 |

## 三、您的馆长什么样

同一套系统，换一份设置，就是不同的馆。下面是两个示例：一位养生老师、一位运动老师。




示例：阿慈养生馆




示例：小黄运动馆

您可以自己改：馆名、称呼、小标志、配色、一段短介绍、一句欢迎语。直接点着改也行，对助手说一句“馆名改成××，用蓝色”也行。改之前能先看到学生那边的样子，满意了点“用这个样子”才生效，随时能恢复上一版。


## 四、学生怎样进入您的社区

1. 您在“管理”里点**邀请学生**，得到一个链接和二维码，发给学生（微信即可）。链接 7 天内有效，过期再生成一个。
2. 学生打开链接，先看到您的馆，点**开始使用**。
3. 学生接入自己的大模型（DeepSeek、通义千问、Kimi、豆包都可以），填一次钥匙，点“测试连接”。
4. 进入**镜子**页，页首写着您的馆名和称呼。从此学生就在您门下了。

> 没有公开注册，也没有“搜馆”：学生只能经您的邀请进来。一个学生可以同时跟几位老师，彼此的方案、病历、账目不会串。

## 五、学生每天做什么







镜子：当天的时辰节气和建议　　问诊：整理好再发给老师　　作业：到点打卡

- **照镜子**：看当天按当地太阳时算的时辰、节气和今日建议；拍一张舌象，留下舌头裁剪图和示意图，自己对照变化。
- **做作业、打卡**：作业是您签发的，挂在学生已有的习惯上，到点提醒。
- **记一下自己的感受**：“这段时间自己感觉怎样”只存在学生自己手机上，您看不到，也不会随问诊发出。
- **不舒服时问诊**：说清楚哪里不舒服，助手追问、整理成卡片，学生核对后点“发给老师”。

## 六、您每天做什么

| 页面 | 做什么 |
| --- | --- |
| 今天 | 看今天有哪些学生发来问诊、哪些在等您。 |
| 远程 | 打开学生的问诊，看助手起的病历草稿；舌象左边是裁剪图、右边是示意图，看不准的您逐项改。改完亲手**签字发出**，病历和作业就到了学生手机上。签字时可以顺手点一下“和上次比：改善 / 持平 / 变差 / 说不准”，不点也能签。 |
| 面诊 | 学生当面来时，直接在这里写病历、签字。 |
| 管理 | 邀请学生、说一句话记账、改门面、设“记录保留多久”（默认 90 天，可设 30 天到 3 年）。 |

## 七、几条不会变的规矩

1. **签字只能您本人。**助手只起草，病历和方案经您亲手签字才算数。
2. **急症提醒不能关。**学生说到急重症信号，第一句话永远是“请尽快去医院”。
3. **没人能冒充您。**学生只认您本人签名的东西；别人起一个同名的馆，学生那边不会显示。
4. **原图不留。**舌象照片只留舌头那一块，认不出是谁；原图当场清掉。
5. **资料在各自手机上。**没有中心数据库；学生的记录在学生手机上，您签过的病历在您手机上，按您定的保留期限自动清理。您和学生互为备份。
6. **社区不经手钱。**钱在您和学生之间走，账由您自己的助手记。

## 八、换手机怎么办

- **学生换手机**：您生成一个“学生换手机”链接发给他。他打开后说“我是原来的某某”，您这边会问“小王说他换了手机，是他吗？”，您点“是”，他保留期内的记录和钱账余额就自动回去了。
- **您换手机**：您生成“老师换手机”链接，逐个发给学生；学生点“是她”以后，您的记录由学生自动发回给您。学生没点之前，新手机签的东西学生一律不收。
- 家人跟着管理人一起认回，不用您逐个确认。

## 九、在国内落地的做法（给技术人员）

这一部分写给帮老师安装的技术人员。系统是开源的，代码在 GitHub 公开仓库 `Jordani-Ho/Aster-Ai`，部署文件在 `deploy/home/`。

### 1. 系统由哪几块组成

| 部分 | 做什么 |
| --- | --- |
| 手机网页应用（web） | 老师和学生打开的就是它，可“添加到主屏幕”像 App 一样用。 |
| 中继（relay） | 在老师和学生的手机之间传消息（Nostr 协议，消息端到端加密，中继看不到内容）。 |
| 模型网关（gateway） | 推送提醒；使用者自己的模型调用失败时做后备。 |
| 对外入口 | 让手机从外网访问上面两个地址：路线 A 用隧道，路线 B 用域名加反向代理。 |

全部用 Docker 跑。数据只在部署机器的 `deploy/home/data/` 里，不进仓库。

### 2. 国内网络要先处理的事

- **Docker 镜像**：Docker Hub 在国内常拉不动，请先配好镜像加速源。
- **编译依赖**：中继要在容器里编译 Rust（约 10 到 30 分钟），请为 crates 配国内镜像；Node 依赖可配 npm 国内镜像。
- **拉代码**：GitHub 慢的话，可先下载压缩包或用镜像。
- **大模型**：老师和学生各自用国内的模型即可（DeepSeek、通义千问、Kimi、豆包都已内置），在应用里填自己的钥匙，不用在服务器上配。

### 3. 路线 A：装在老师自己的电脑上

适合先试用。电脑要一直开着。

1. Windows 电脑装 WSL2 + Ubuntu（或直接用一台 Linux 电脑），装好 Docker（含 compose）、Node 22、git、curl。
2. 进入仓库的 `deploy/home/`：

```
cp .env.example .env
./quick-start.sh
```

脚本最后一行打印出手机可以直接打开的网址。

3. 验收：`./verify.sh`，六项都应 PASS。

> 脚本默认用 Cloudflare 临时隧道对外，网址每次重启都会变，在国内也可能时快时慢。如果不稳定，可以换成国内的内网穿透服务，把两个地址分别指到 `web:8080`（应用）和 `relay:8080`（中继，WebSocket）；或者直接走路线 B。

### 4. 路线 B：装在一台云服务器上

适合长期使用：全天在线、网址固定。需要一台 Linux 云服务器（2 核 4 GB 内存够用）和一个域名。

1. 域名下建两个子域名，都解析到服务器，例如 `app.您的域名`（应用）和 `relay.您的域名`（中继）。
2. 在 `.env` 里填：

   ```
   APP_DOMAIN=app.您的域名
   RELAY_DOMAIN=relay.您的域名
   VAPID_SUBJECT=mailto:您的邮箱
   ```

3. 运行 `./setup.sh` 生成配置，再启动三个服务：

   ```
   docker compose up -d --build relay gateway web
   ```

4. 加一个反向代理负责 HTTPS，接在同一个 Docker 网络里。用 Caddy 最省事，它会自动申请证书，也支持 WebSocket：

   ```
   app.您的域名 {
       reverse_proxy web:8080
   }
   relay.您的域名 {
       reverse_proxy relay:8080
   }
   ```

   服务器只需对外开 80 和 443 端口。

5. 验收：`./verify.sh`。

> 路线 B 的反向代理部分，我们还没有在国内实际走过；遇到问题请联系发起人。服务器放在哪里、要不要备案等，请老师和技术人员按当地情况自己判断。

### 5. 装好以后：登记老师、邀请学生

1. 在部署机器上查看一次性登记口令：`cat deploy/home/data/teacher-setup-code.txt`，只交给老师本人。
2. 老师手机打开应用网址 → 选“我是老师” → 接入自己的模型 → 进“管理” → “我是这个社区的老师” → 输入口令 → 看到“社区已建立，可以邀请学生”。

3. 老师在“管理”里改好门面，然后点“邀请学生”，把链接发给学生。

## 6. 日常维护

- 停止（数据保留）：`docker compose down`（路线 A 加 `--profile quick`）。
- 更新代码后重建：`docker compose build --no-cache relay gateway web`，再启动。
- `.env`、`data/` 和登记口令都不要外传、不要提交到任何仓库。
- 服务器上只有加密后的消息和推送订阅；病历、舌象等都在老师和学生各自的手机里。

## 7. 遇到问题

先运行 `./verify.sh`，看哪一项没过。把那一行的输出发给发起人，我们一起看。