



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Escuela Superior de Computo

Tecnologías para el Desarrollo de
Aplicaciones Web

Ejercicio 1 Tablas y Formularios

Profesora: JOSE ASUNCION ENRIQUEZ ZARATE

Alumno: Gutiérrez Espinosa Jordan Gabriel

Grupo: 4SCM3

Mail: jordangtzesp@gmail.com



Indices

Introduction-----1

Conceptos -----1

Desarrollo-----1

Resultado-----8

Conclusión-----10

Link de página-----10

Referencia-----10

Introducción

El conocimiento de las etiquetas y códigos para construir formularios es fundamental para la creación de páginas en las cuales necesiten que el usuario introduzca información para realizar sus funcionalidades, por lo que en esta practica se realizo una copia de un formulario para la solicitud de un empleo para saber el manejo de las diferentes formas de que un formulario pueda tener forma y así el usuario pueda guiarse en su introducción de información.

Conceptos

Conocimientos básicos de la colocación de información en un página web

- INPUT= forma de colocar un campo
- TEXT: colocar texto
- Number: colocar un valor numérico
- Checkbox: selección de múltiple campos
- RADIO: selección de un dolo campo de una manga de opciones

Desarrollo

Al ser este ejercicio la realización de una solicitud de trabajo virtual todo se creo en un archivo HTML en el cual su motivo es solo el mostrar el formulario de la solicitud

solicitud.html

En la primera tabla se hace referencia a la solicitud de empleo y el icono de la empresa, después con el uso simple de una tabla se como con las etiquetas `<TR>` para las columnas y las `<TD>` las filas para colocar los campos solicitados al usuario, comenzando por el puesto solicitado localizado como un `txt` y la fecha puesta como un tipo `date` para que solo el usuario colocara la fecha cuando se presente el documento, en el otro apartado `<TR>` se coloco un pequeño mensaje de confiabilidad y se utilizó la etiqueta `rowspan` para que esa casilla se combinara con las siguientes 3 columnas y creara solo 1, ya que después del siguiente `<TD>` para que el usuario colocara el “Sueldo deseado” de un tipo `number` para que el campo solo aceptara números, el siguiente `<TR>` dejaría el campo a un lado del mensaje dado, ya por ultimo se coloco el “Sueldo Mensual Deseado” de tipo `number` y el campo de “Fecha de contratación” de tipo `date`.

```
HTML>
<HEAD>
<TITLE>Solicitud de empleo Ejercicio 1</TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="#9B9B9B">

<FIELDSET>
<H3><FONT SIZE="6" face="Script MT Bold">Solicitud de empleo</H3>
<TABLE WIDTH="100%" BORDER="5" CELLSPACING="5" CELLPADDING="3">
<TR>
<TD WIDTH="10%"><p>Puesto que solicita <br><INPUT NAME="txtpuesto" TYPE="TEXT" SIZE="20" MAXLENGTH="20"></TD><TD W
<p>Fecha <br><INPUT NAME="txtfecha" TYPE="date" SIZE="20" MAXLENGTH="20"></td>
</TR>
<TR>
<td rowspan="3"><CENTER>Sea tan amable de llenar en forma manuscrita <br>
NOTA: Toda informacion aqui proporcionada sera tratada<br>
confidencialmente</CENTER></TD>
<TD colspan="3"><p>Sueldo mensual deseado <br><INPUT NAME="txtxsueldo" TYPE="number" SIZE="20" MAXLENGTH="20"></td>
</TR>
<tr>
<td colspan="3">Sueldo Mensual Aprobado <br><INPUT NAME="txtapropa" TYPE="number" SIZE="30" MAXLENGTH="30"></TD>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Fecha de contratacion <br><INPUT NAME="txtcontra" TYPE="date" SIZE="30"
MAXLENGTH="30"></TD>
</TR>
</TABLE>
</FIELDSET>
```

En la 2 tabla de “Datos Personales” se realizo de la misma manera que el anterior, pidiendo campos mayormente de tipo **TEXT** como “Apellido Paterno y Materno” el “Domicilio o el “código postal” cambia cuando pide el “Sexo” de la persona, por lo que se crea 2 **INPUT** de tipo **radio** en el mismo **<TD>** para colocar si es hombre o mujer, ya que a diferencia del **checkbox** el tipo **radio** permite solo seleccionar una opción mientras que el **checkbox** no. Lo siguientes datos de “Nacionalidad” “Fecha de Nacimiento” con formato **TEXT** para más información, se le pide en el siguiente campo la información de “Vives con”, para esto si se utilizo un **checkbox** para que escogiera muchas opciones, los campos de “Estatura” y “Peso” con formato **number**, y por ultimo “Personas que dependen de usted:” con **checkbox** para su selección múltiple, y “Estado Civil” con **radio** para solo una selección.

```
<CENTER>DATOS PERSONALES</CENTER>
<TABLE WIDTH="100%" BORDER="2" CELLSPACING="4" CELLPADDING="2">
<TR>
<TD colspan="3" WIDTH="10%"><p>Apellido paterno <INPUT NAME="txtparterno" TYPE="TEXT" SIZE="20" MAXLENGTH="20">
Apeido materno<INPUT NAME="txtmaterno" TYPE="TEXT" SIZE="20" MAXLENGTH="20">
Nombre(s) <INPUT NAME="txtnombres" TYPE="TEXT" SIZE="20" MAXLENGTH="20"></TD>
<TD WIDTH="1%"><p>Edad <INPUT NAME="txtedad" TYPE="TEXT" SIZE="20" MAXLENGTH="20"></TD>
</TR>
<TR>
<TD colspan="2" WIDTH="14%"><p>Domicilio <INPUT NAME="txtDomicilio" TYPE="TEXT" SIZE="20" MAXLENGTH="20">
Colonia <INPUT NAME="txtcolonia" TYPE="TEXT" SIZE="20" MAXLENGTH="20">
Codigo postal<INPUT NAME="txtcodigo" TYPE="TEXT" SIZE="10" MAXLENGTH="10"> </TD>
<TD WIDTH="1%">Telefono <br><INPUT NAME="txttelefono" TYPE="TEXT" SIZE="20" MAXLENGTH="20"> </TD>
<TD WIDTH="1%">Sexo: <B>Masculino<INPUT NAME="cbsex" TYPE="radio" VALUE="MALE">
Femenino<INPUT NAME="cbsex" TYPE="radio" VALUE="MALE"></P></TD>
</TR>
<TR>
<TD WIDTH="10%"><p>Ciudad, Estado <br><INPUT NAME="txtestado" TYPE="TEXT" SIZE="20" MAXLENGTH="20"></TD>
<TD WIDTH="10%">Lugar de nacimiento <br><INPUT NAME="txtnacimiento" TYPE="TEXT" SIZE="20" MAXLENGTH="20"></TD>
<TD WIDTH="10%">Fecha de nacimiento <br><INPUT NAME="txtfechaNa" TYPE="TEXT" SIZE="20" MAXLENGTH="20"></TD>
<TD WIDTH="10%">Nacionalidad <br><INPUT NAME="txtnacionalidad" TYPE="TEXT" SIZE="20" MAXLENGTH="20"></TD>
</TR>
<TR>
<TD colspan="2" WIDTH="10%">Vive con: <B> Sus padres <INPUT NAME="cbvives" TYPE="checkbox" VALUE="MALE">
Su familia <INPUT NAME="cbvives" TYPE="checkbox" VALUE="MALE">
Parientes <INPUT NAME="cbvives" TYPE="checkbox" VALUE="MALE">
solo<INPUT NAME="cbvives" TYPE="checkbox" VALUE="MALE"></P>
<TD>Estatura <INPUT TYPE="number" NAME="txtestatura" SIZE="10" MAXLENGTH="10">
</td><td>Peso<INPUT TYPE="number" NAME="txtpeso" SIZE="20" MAXLENGTH="20"></TD>
</TR>
<TR>
<TD colspan="2" WIDTH="10%">
Personas que dependen de usted:<br><b>
<INPUT TYPE="checkbox" NAME="raddepend" VALUE="GROUND">Hijos
<INPUT TYPE="checkbox" NAME="raddepend" VALUE="GROUND">Espos@
<INPUT TYPE="checkbox" NAME="raddepend" VALUE="GROUND">Padres
<INPUT TYPE="checkbox" NAME="raddepend" VALUE="GROUND">Otros</b>
<TD colspan="2" WIDTH="10%">
Estado civil:<br><INPUT TYPE="RADIO" NAME="radestado" VALUE="GROUND">Soltero
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="radestado" VALUE="GROUND">Casado
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="radestado" VALUE="GROUND">Otro(Explique)</td>
</TR>
</TABLE>
```

En la tabla 3 no hay mucha diferencia en los campos que se utiliza, siendo solo el campo de “Tienes licencia de manejo” que utiliza tipo **radio** , los demás como “Clave de seguro”, “Afore”, “Cartilla militar” o “Pasaporte No.” Son del tipo **TEXT**.

```
<CENTER>DOCUMENTACION</CENTER>
<TABLE WIDTH="100%" BORDER="1" CELSPACING="4" CELLPADING="2">
<TR>
<TD colspan="2" WIDTH="10%">Clave Unica del registro de poblacion <br><INPUT NAME="txtclave" TYPE="TEXT" SIZE="45" MA
<TD colspan="2" WIDTH="10%"> Afore <br> <INPUT NAME="txtafore" TYPE="TEXT" SIZE="45" MAXLENGTH="45"> </TD>
</TR>
<TR>
<TD WIDTH="10%">Reg. Fed. de contribuyentes <br><INPUT NAME="txtreg" TYPE="TEXT" SIZE="20" MAXLENGTH="20"></TD>
<TD WIDTH="10%">Numero de seguridad social <br><INPUT NAME="txtseguro" TYPE="TEXT" SIZE="20" MAXLENGTH="20"></TD>
<TD WIDTH="10%">Cartilla Servicio Militar No. <br><INPUT NAME="txtcartilla" TYPE="TEXT" SIZE="20" MAXLENGTH="20"></TD>
<TD WIDTH="10%">Pasaporte No. <br><INPUT NAME="txtpasaporte" TYPE="TEXT" SIZE="20" MAXLENGTH="20"></TD>
</TR>
<TR>
<TD WIDTH="10%">Tiene licencia de manejo: si <INPUT NAME="radlincecia" TYPE="radio" VALUE="lo">
no<INPUT NAME="age" TYPE="radio" VALUE="lo"></TD>
<TD> Clase y numero de licencia <INPUT NAME="txtlicencia" TYPE="TEXT" SIZE="30" MAXLENGTH="30"></TD>
<TD colspan="2">Siendo extranjero que documento<br> le permite trabajar en el pais <INPUT NAME="txtextranjero" TYPE="
</TABLE>
```

En la 4 tabla de “Estado de salud y estado personal” se utilizo un **radio** para saber el estado de salud del aspirante, y en el mismo **<TD>** de campo “¿Padece alguna enfermedad crónica?” se utiliza un **radio** para colocar un si o no y después un **INPUT** del tipo **TEXT** para que el aspirante ponga el porqué, los últimos son campos del tipo **TEXT**

```
<FONT SIZE="5"><center>Estado de salud y estado personales </center></B></FONT></LEGEND>
<TABLE WIDTH="100%" BORDER="1" CELSPACING="4" CELLPADING="2">
<TR>
<TD WIDTH="10%"> ¿Como considera su estado de salud actual?<br>
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="radestado" VALUE="GROUND"> Bueno
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="radestado" VALUE="GROUND">
Regular <INPUT TYPE="RADIO" NAME="radestado" VALUE="GROUND">Malo</TD>
<TD colspan="2" WIDTH="10%">¿Padese alguna enfermedad cronica?<br><INPUT TYPE="RADIO" NAME="radenfermedad" VALUE="GROUND"
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="radenfermedad" VALUE="GROUND">Si (explique)
<INPUT NAME="txtenfermedad" TYPE="TEXT" SIZE="20" MAXLENGTH="20"></TD>
</TR>
<TD WIDTH="10%">¿Practica usted algun deporte? <br><INPUT NAME="txtdeporte" TYPE="TEXT" SIZE="20" MAXLENGTH="20"></TD>
<TD>¿Pertenece a algun club social o deportivo? <br><INPUT NAME="txtclub" TYPE="TEXT" SIZE="20" MAXLENGTH="20"></TD>
<TD>¿Cual es su pasa tiempo favorito? <br><INPUT NAME="txtgobi" TYPE="TEXT" SIZE="20" MAXLENGTH="20"></TD>
</TR>
<TR>
<TD colspan="3" WIDTH="10%">¿Cual es su meta en la vida? <br><INPUT NAME="txtmeta" TYPE="TEXT" SIZE="100" MAXLENGTH="100"></TD>
</TR>
</TABLE>
```

En la 5 tabla de “DATOS FAMILIARES” se dividió la tabla en 6 con la etiqueta **<TDWIDTH>** que permitió dividirlos en partes que los campos necesitaban, ya en el primer campo de “nombre” en todos se utilizo un **INPUT TEXT**, en el campo “VIVE FINADO” se utilizó un **radio**, y en el “DOMICILIO” y “OCUPACION” un **TEXT**, al final se introdujo un campo que con la etiqueta **<TD colspan>** se combinaron las filas siguientes para que fueran solo una.

```
<FONT SIZE="5"><CENTER>DATOS FAMILIARES</CENTER></FONT>
<TABLE WIDTH="100%" BORDER="1" CELLSPACING="4" CELLPADING="2">

<TR>
<TDWIDTH="10%"><td><B><CENTER>NOMBRE</B></TD>
  <TD WIDTH="2%"><B><CENTER>VIVE</B><B><CENTER>FINADO</B>
  <TD WIDTH="15%"><B><CENTER>DOMICILIO</B><TD WIDTH="8%"><B><CENTER>OCUPACION </B>
</TR>
<TR>
  <TD WIDTH="10%">Padre <br> <INPUT NAME="txtnombre" TYPE="TEXT" SIZE="20" MAXLENGTH="20"></td>
  <TD>v <INPUT NAME="radvive" TYPE="radio" SIZE="3" MAXLENGTH="3">f
  <INPUT NAME="radvive" TYPE="radio" SIZE="3" MAXLENGTH="3"></TD>
  <TD><INPUT NAME="txtdomi" TYPE="TEXT" SIZE="50" MAXLENGTH="50"></TD>
  <TD><INPUT NAME="txtocupacion" TYPE="TEXT" SIZE="50" MAXLENGTH="50"></TD>
</TR>
<TR>
  <TD WIDTH="10%">Madre <br> <INPUT NAME="txtnombre" TYPE="TEXT" SIZE="20" MAXLENGTH="20"></td>
  <TD>v <INPUT NAME="radvive" TYPE="radio" SIZE="3" MAXLENGTH="3">f
  <INPUT NAME="radvive" TYPE="radio" SIZE="3" MAXLENGTH="3"></TD>
  <TD><INPUT NAME="txtdomi" TYPE="TEXT" SIZE="50" MAXLENGTH="50"></TD>
  <TD><INPUT NAME="txtocupacion" TYPE="TEXT" SIZE="50"
  MAXLENGTH="50"></TD>
</TR>
<TR>
  <TD WIDTH="10%">Esposa(o) <br><INPUT NAME="txtnombre" TYPE="TEXT" SIZE="20" MAXLENGTH="20"></td>
  <TD>v <INPUT NAME="radvive" TYPE="radio" SIZE="3" MAXLENGTH="3">f
  <INPUT NAME="radvive" TYPE="radio" SIZE="3" MAXLENGTH="3"></TD>
  <TD><INPUT NAME="txtdomi" TYPE="TEXT" SIZE="50" MAXLENGTH="50"></TD>
  <TD><INPUT NAME="txtocupacion" TYPE="TEXT" SIZE="50" MAXLENGTH="50"></TD>
</TR>
<TR>
  <TD colspan="3">Nombre y edad de los hijos <br><INPUT NAME="snum" TYPE="TEXT" SIZE="150" MAXLENGTH="150"></td><TD>
</TR>
</TABLE>
```

En la tabla 6 de “Escolaridad” se hizo lo mismo que la anterior dividiendo la tabla en 6 y en todos los campos excepto “De” “A” “Año” que son **number**, los demás son **TEXT**, y en el ultimo apartado se utilizo también la etiqueta **<TD colspan>** para convertir la filas en uno y colocar sus campos en uno solo,

```
<FONT SIZE="5"><CENTER>Escolaridad</CENTER></FONT>
<TABLE WIDTH="100%" BORDER="1" CELLSPACING="6" CELLPADING="2">
<TR>
  <TDWIDTH="10%"><td><B><CENTER>NOMBRE</B></TD>
  <TD WIDTH="30%"><B><CENTER>Direccion</B></TD>
  <TD WIDTH="8%"><B><CENTER>De</B></TD>
  <TD WIDTH="8%"><B><CENTER>A</B></TD>
  <TD WIDTH="8%"><B><CENTER>Años </B></TD>
  <TD WIDTH="15%"><B><CENTER>Titulo resivido </B></TD>
</TR>
<TR>
  <TD WIDTH="10%">Primaria <br><INPUT NAME="txtprimaria" TYPE="TEXT" SIZE="20" MAXLENGTH="20"></td>
  <TD><INPUT NAME="txtprimaria" TYPE="TEXT" SIZE="40" MAXLENGTH="40"></TD>
  <TD><INPUT NAME="txtprimaria" TYPE="number" SIZE="5" MAXLENGTH="5"></TD>
  <TD><INPUT NAME="txtprimaria" TYPE="number" SIZE="5" MAXLENGTH="5"></TD>
  <TD><INPUT NAME="txtprimaria" TYPE="number" SIZE="5" MAXLENGTH="5"></TD>
  <TD><INPUT NAME="txtprimaria" TYPE="TEXT" SIZE="20" MAXLENGTH="20"></TD>
</TR>
<TR>
  <TD WIDTH="10%">Secundaria <br><INPUT NAME="txtsecundaria" TYPE="TEXT" SIZE="20" MAXLENGTH="20"></td>
  <TD><INPUT NAME="txtsecundaria" TYPE="TEXT" SIZE="40" MAXLENGTH="40"></TD>
  <TD><INPUT NAME="txtsecundaria" TYPE="number" SIZE="5" MAXLENGTH="5"></TD>
  <TD><INPUT NAME="txtsecundaria" TYPE="number" SIZE="5" MAXLENGTH="5"></TD>
  <TD><INPUT NAME="txtsecundaria" TYPE="number" SIZE="5" MAXLENGTH="5"></TD>
  <TD><INPUT NAME="txtsecundaria" TYPE="TEXT" SIZE="20" MAXLENGTH="20"></TD>
</TR>
<TR>
  <TD WIDTH="10%">Preparatoria <br><INPUT NAME="txtprepa" TYPE="TEXT" SIZE="20" MAXLENGTH="20"></td>
  <TD><INPUT NAME="txtprepa" TYPE="TEXT" SIZE="40" MAXLENGTH="40"></TD>
  <TD><INPUT NAME="txtprepa" TYPE="number" SIZE="5" MAXLENGTH="5"></TD>
  <TD><INPUT NAME="txtprepa" TYPE="number" SIZE="5" MAXLENGTH="5"></TD>
```

```

<TD><INPUT NAME="txtprepa" TYPE="number" SIZE="5" MAXLENGTH="5"></TD>
<TD><INPUT NAME="txtprepa" TYPE="TEXT" SIZE="20" MAXLENGTH="20"></TD>
</TR>
<TR>
<TD WIDTH="10%">Profesional <br><INPUT NAME="txtprofesional" TYPE="TEXT" SIZE="20" MAXLENGTH="20"></td>
<TD><INPUT NAME="txtprofesional" TYPE="TEXT" SIZE="40" MAXLENGTH="40"></TD>
<TD><INPUT NAME="txtprofesional" TYPE="number" SIZE="5" MAXLENGTH="5"></TD>
<TD><INPUT NAME="txtprofesional" TYPE="number" SIZE="5" MAXLENGTH="5"></TD>
<TD><INPUT NAME="txtprofesional" TYPE="number" SIZE="5" MAXLENGTH="5"></TD>
<TD><INPUT NAME="txtprofesional" TYPE="TEXT" SIZE="20" MAXLENGTH="20"></TD>
</TR>
<TR>
<TD WIDTH="10%">Comercial u otros <br><INPUT NAME="txtcomercial" TYPE="TEXT" SIZE="20" MAXLENGTH="20"></td>
<TD><INPUT NAME="txtcomercial" TYPE="TEXT" SIZE="40" MAXLENGTH="40"></TD>
<TD><INPUT NAME="txtcomercial" TYPE="number" SIZE="5" MAXLENGTH="5"></TD>
<TD><INPUT NAME="txtcomercial" TYPE="number" SIZE="5" MAXLENGTH="5"></TD>
<TD><INPUT NAME="txtcomercial" TYPE="number" SIZE="5" MAXLENGTH="5"></TD>
<TD><INPUT NAME="txtcomercial" TYPE="TEXT" SIZE="20" MAXLENGTH="20"></TD>
</TR>
<td colspan="6">que esta efectuando en la actualidad: <br>
Escuela <INPUT NAME="txtescuela" TYPE="TEXT" SIZE="30" MAXLENGTH="30">
Horarios <INPUT NAME="txthorarios" TYPE="TEXT" SIZE="30" MAXLENGTH="30">
Curso o carrera <INPUT NAME="txtcurso" TYPE="TEXT" SIZE="30" MAXLENGTH="30">
Grado <INPUT NAME="txtgrado" TYPE="TEXT" SIZE="10" MAXLENGTH="10">
</TABLE>

```

En la 7 tabla “Conocimientos Generales” solo se colocaron solo **TEXT** para los campos

```

<FONT SIZE="5"><CENTER>Conocimientos Generales</CENTER></FONT>
<TABLE WIDTH="100%" BORDER="1" CELSPACING="3" CELLPADING="2">
<TR>
<TD>Que idiomas dominas (100%, 75%, 50%) <br><INPUT NAME="txtidioma" TYPE="TEXT" SIZE="70" MAXLENGTH="50">
<TD>Funciones de oficina que domina <br><INPUT NAME="txtfunciones" TYPE="TEXT" SIZE="70" MAXLENGTH="70"></TD>
</TR>
<TR>
<TD>Maquina de Oficina o taller que sepa manejar <br><INPUT NAME="txtfunciones" TYPE="TEXT" SIZE="70" MAXLENGTH="50">
<TD>Software que conoce <br><INPUT NAME="txtfunciones" TYPE="TEXT" SIZE="70" MAXLENGTH="50"></TD>
</TR>
<TR>
<TD>Otros trabajos o funciones que domina <br><INPUT NAME="txtotros" TYPE="TEXT" SIZE="100" MAXLENGTH="100"></TD>
</TR>
</TABLE>

```

En la 8 tabla “Empleo Actual y Anteriores” se dividió en 5 columnas y en la primera fila se colocaba solo texto para indicar el campo de esa fila y las siguientes 4 dependiendo de lo que se necesitaba, ya sea solo 1 **TEXT** o la colocación de 2 en el mismo **<TD>** para indicar un comienzo y un final, y en la ultima fila se coloco un la 1 columna un radio para un pregunta y con **<TD colspan>** se coloco un ultimo campo con la combinación de las demás filas.

```

<FONT SIZE="5"><CENTER>Empleo Actual y Anteriores</CENTER></FONT>
<TABLE WIDTH="100%" BORDER="1" CELSPACING="6" CELLPADING="2">
<TR>
<TDWIDTH="10%"><td><B><CENTER>Concepto</B></td>
<TD WIDTH="20%"><B><CENTER>Actual o ultimo</B></td>
<TD WIDTH="20%"><B><CENTER>Anterior</B></td>
<TD WIDTH="20%"><B><CENTER>Anterior</B></td>
<TD WIDTH="20%"><B><CENTER>Anterior</B></td>
</TR>
<TR>
<TD WIDTH="10%">Tiempo de tiempo prestado por sus servicios</td>
<TD>de-----a<br><INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="10" MAXLENGTH="10"><INPUT NAME="txtservicio:
<TD>de-----a<br><INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="10" MAXLENGTH="10"><INPUT NAME="txtservicio:
<TD>de-----a<br><INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="10" MAXLENGTH="10"><INPUT NAME="txtservicio:
<TD>de-----a<br><INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="10" MAXLENGTH="10"><INPUT NAME="txtservicio:
</TR>
<TR>
<TD WIDTH="10%">Nombre de la Compañía</td>
<TD><INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="30" MAXLENGTH="30"></TD>
<TD><INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="30" MAXLENGTH="30"></TD>
<TD><INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="30" MAXLENGTH="30"></TD>
<TD><INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="30" MAXLENGTH="30"></TD>
</TR>
<TR>
<TD WIDTH="10%">Dirección</td>
<TD><INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="30" MAXLENGTH="30"></TD>
<TD><INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="30" MAXLENGTH="30"></TD>
<TD><INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="30" MAXLENGTH="30"></TD>
<TD><INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="30" MAXLENGTH="30"></TD>
</TR>
</TABLE>

```



```

<TR>
  <TD WIDTH="10%">Teléfono</td>
    <TD><INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="30" MAXLENGTH="30"></TD>
    <TD><INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="30" MAXLENGTH="30"></TD>
    <TD><INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="30" MAXLENGTH="30"></TD>
    <TD><INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="30" MAXLENGTH="30"></TD>
  </TR>
<TR>
  <TD WIDTH="10%">Puesto desempeñado</td>
    <TD><INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="30" MAXLENGTH="30"></TD>
    <TD><INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="30" MAXLENGTH="30"></TD>
    <TD><INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="30" MAXLENGTH="30"></TD>
    <TD><INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="30" MAXLENGTH="30"></TD>
  </TR>
<TR>
  <TD WIDTH="10%">Sueldos Mensual:</td>
    <TD>Inicio-----final<br><INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="10" MAXLENGTH="10"><INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="10" MAXLENGTH="10">
    <TD>Inicio-----final<br><INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="10" MAXLENGTH="10"><INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="10" MAXLENGTH="10">
    <TD>Inicio-----final<br><INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="10" MAXLENGTH="10"><INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="10" MAXLENGTH="10">
    <TD>Inicio-----final<br><INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="10" MAXLENGTH="10"><INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="10" MAXLENGTH="10">
  </TR>
<TR>
  <TD WIDTH="10%">Motivo de la separacion </td>
    <TD><INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="30" MAXLENGTH="30"></TD>
    <TD><INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="30" MAXLENGTH="30"></TD>
    <TD><INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="30" MAXLENGTH="30"></TD>
    <TD><INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="30" MAXLENGTH="30"></TD>
  </TR>
<TR>
  <TD WIDTH="10%">Nombre de su jefe directo</td>
    <TD><INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="30" MAXLENGTH="30"></TD>
    <TD><INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="30" MAXLENGTH="30"></TD>
    <TD><INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="30" MAXLENGTH="30"></TD>
    <TD><INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="30" MAXLENGTH="30"></TD>
  </TR>
<TR>
  <TD WIDTH="10%">Puesto de de jefe directo</td>
    <TD><INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="30" MAXLENGTH="30"></TD>
    <TD><INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="30" MAXLENGTH="30"></TD>
    <TD><INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="30" MAXLENGTH="30"></TD>
    <TD><INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="30" MAXLENGTH="30"></TD>
  </TR>
<TR>
  <td>Podemos contactarlo <br><INPUT NAME="radvive" TYPE="radio" SIZE="3" MAXLENGTH="3"> si
  <br><INPUT NAME="radvive" TYPE="radio" SIZE="3" MAXLENGTH="3"> no razones</td>
  <td colspan="4">Comentario del jefe <br><INPUT NAME="txtcomentario" TYPE="TEXT" SIZE="150" MAXLENGTH="150"></td>
</TR>
</TABLE>

```

En la 9 tabla “Referencias Personales (Favor de no incluir a jefes anteriores)” solo se dividió la tabla en 5 y en las demás filas y columna se utilizó **TEXT**.

```

<FONT SIZE="5"><CENTER>Referencias Personales (Favor de no incluir a jefes anteriores)</CENTER></FONT>
<TABLE WIDTH="100%" BORDER="1" CELLSPACING="6" CELLPADDING="2">
<TR>
  <TDWIDTH="10%"><td><B><CENTER>Nombre</B></td>
  <TD WIDTH="20%"><B><CENTER>Domicilio</B></td>
  <TD WIDTH="20%"><B><CENTER>Telefono</B></td>
  <TD WIDTH="20%"><B><CENTER>Ocupacion </B></td>
  <TD WIDTH="20%"><B><CENTER>Tiempo de conocerlo</B></td>
</TR>
<TR>
  <TD><INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="30" MAXLENGTH="30"></TD>
  <TD><INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="30" MAXLENGTH="30"></TD>
  <TD><INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="30" MAXLENGTH="30"></TD>
  <TD><INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="30" MAXLENGTH="30"></TD>
  <TD><INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="30" MAXLENGTH="30"></TD>
</TR>
<TR>
  <TD><INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="30" MAXLENGTH="30"></TD>
  <TD><INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="30" MAXLENGTH="30"></TD>
  <TD><INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="30" MAXLENGTH="30"></TD>
  <TD><INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="30" MAXLENGTH="30"></TD>
  <TD><INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="30" MAXLENGTH="30"></TD>
</TR>
<TR>
  <TD><INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="30" MAXLENGTH="30"></TD>
  <TD><INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="30" MAXLENGTH="30"></TD>
  <TD><INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="30" MAXLENGTH="30"></TD>
  <TD><INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="30" MAXLENGTH="30"></TD>
  <TD><INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="30" MAXLENGTH="30"></TD>
</TR>
</TABLE>

```


En la 10 tabla “Datos generales-----Datos económicos” se utilizó el mismo método en todas las filas, en las primeras dilas fue poner un **INPUT radio** para una selección y un **TEXT** para por si selección un radio de interés ponga un texto del porqué, y en la 2 fue lo mismo, pero con 2 **TEXT** para poner el por que de un radio de interés como un dato de interés.

```
<FONT SIZE="5"><CENTER>Datos generales-----Datos económicos</CENTER></FONT>
<TABLE WIDTH="100%" BORDER="1" CELSPACING="6" CELLPADING="2">
<TR>
<td>Como supo de este empleo <br><INPUT NAME="radvive" TYPE="radio" SIZE="3" MAXLENGTH="3"> Anuncio
<INPUT NAME="radvive" TYPE="radio" SIZE="3" MAXLENGTH="3"> otro medios (anotelo)<INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="30" MAXLENGTH="30">
<td>Usted tiene ingreso mensual-----importe$<br><INPUT NAME="radvive" TYPE="radio" SIZE="3" MAXLENGTH="3"> Si (describa)<INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="30" MAXLENGTH="30"></td>
</TR>
<TR>
<td>¿Tiene parientes trabajando en esta Empresa? <br><INPUT NAME="radvive" TYPE="radio" SIZE="3" MAXLENGTH="3"> no
<INPUT NAME="radvive" TYPE="radio" SIZE="3" MAXLENGTH="3"> si (Nombres)<INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="30" MAXLENGTH="30">
<td>¿Su cónyuge trabaja?-----Percepción mensual$<br><INPUT NAME="radvive" TYPE="radio" SIZE="3" MAXLENGTH="3"> no
<INPUT NAME="radvive" TYPE="radio" SIZE="3" MAXLENGTH="3"> Si (donde)<INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="30" MAXLENGTH="30"></td>
</TR>
<TR>
<td>¿Ha estado afianzado? <br><INPUT NAME="radvive" TYPE="radio" SIZE="3" MAXLENGTH="3"> no
<INPUT NAME="radvive" TYPE="radio" SIZE="3" MAXLENGTH="3"> si (nombre de la Cía)<INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="30" MAXLENGTH="30">
<td>¿Vive en casa propia?-----Valor aproximado<br><INPUT NAME="radvive" TYPE="radio" SIZE="3" MAXLENGTH="3"> Si <INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="30" MAXLENGTH="30"></td>
</TR>
<TR>
<td>¿Ha estado afiliado a algún sindicato? <br><INPUT NAME="radvive" TYPE="radio" SIZE="3" MAXLENGTH="3"> no
<INPUT NAME="radvive" TYPE="radio" SIZE="3" MAXLENGTH="3"> si (Cual?)<INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="30" MAXLENGTH="30">
<td>¿Paga renta?-----Modelo<br><INPUT NAME="radvive" TYPE="radio" SIZE="3" MAXLENGTH="3"> Si (Marca)<INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="30" MAXLENGTH="30"></td>
</TR>
<TR>
<td>¿Tiene seguro de vida? <br><INPUT NAME="radvive" TYPE="radio" SIZE="3" MAXLENGTH="3"> no
<INPUT NAME="radvive" TYPE="radio" SIZE="3" MAXLENGTH="3"> si (nombre de la Cía)<INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="30" MAXLENGTH="30">
<td>¿Tiene deudas?-----importe$<br><INPUT NAME="radvive" TYPE="radio" SIZE="3" MAXLENGTH="3"> Si (con quien)<INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="30" MAXLENGTH="30"></td>
</TR>
<TR>
<td>¿Puede viajar? <br><INPUT NAME="radvive" TYPE="radio" SIZE="3" MAXLENGTH="3"> si
<INPUT NAME="radvive" TYPE="radio" SIZE="3" MAXLENGTH="3"> no (razones)<INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="30" MAXLENGTH="30">
<td>¿Tiene deudas?-----importe$<br><INPUT NAME="radvive" TYPE="radio" SIZE="3" MAXLENGTH="3"> Si (quien)<INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="30" MAXLENGTH="30"></td>
</TR>
<TR>
<td>¿Esta dispuesto a cambio de lugar de residencia?<br><INPUT NAME="radvive" TYPE="radio" SIZE="3" MAXLENGTH="3"> si
<INPUT NAME="radvive" TYPE="radio" SIZE="3" MAXLENGTH="3"> no (razones)<INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="30" MAXLENGTH="30">
<td>Cuando abono Mensual? <br> $<INPUT NAME="txtservicios" TYPE="number" SIZE="30" MAXLENGTH="30"></td>
</TR>
<TR>
<td>¿Esta dispuesto a cambio de lugar de residencia?<br><INPUT NAME="radvive" TYPE="radio" SIZE="3" MAXLENGTH="3"> si
<INPUT NAME="radvive" TYPE="radio" SIZE="3" MAXLENGTH="3"> no (razones)<INPUT NAME="txtservicios" TYPE="TEXT" SIZE="30" MAXLENGTH="30">
<td>Cuando abono Mensual? <br> $<INPUT NAME="txtservicios" TYPE="number" SIZE="30" MAXLENGTH="30"></td>
</TR>
<TR>
<td>Fecha en que podría presentarse a trabajar <br> <INPUT NAME="txtservicios" TYPE="text" SIZE="30" MAXLENGTH="30">
<td> ¿A cuánto ascienden sus gastos mensuales?<br> <INPUT NAME="txtservicios" TYPE="number" SIZE="30" MAXLENGTH="30"></td>
</TR>
</TABLE>
```

Y en la ultima tabla ya solo fue poner 2 filas de **TEXT** para comentario y 2 columnas confinadas para que el usuario ponga su firma y al final 2 botones para su uso futuro en el de enviar el formulario o limpiarlo completamente

```
<FONT SIZE="5">Comentarios del Entrevistador y Firma</FONT>
<TABLE WIDTH="100%" BORDER="1" CELLSPACING="6" CELLPADDING="2">
<TR>
  <td><INPUT NAME="txtservicios" TYPE="text" SIZE="50" MAXLENGTH="50"></td>
  <td rowspan="2">constar que mis respuestas son verdaderas <br> <br> <INPUT NAME="txtservicios" TYPE="text" SIZE="50" MAXLENGTH="50">
    Firma del solicitante</td>
</TR>
<TR>
  <td><INPUT NAME="txtservicios" TYPE="text" SIZE="50" MAXLENGTH="50"></td>
</TR>
</TABLE>

<input type="submit" value="SEND ORDER">
<input type="reset" value="RESET">
</BODY>
</html>
```

Resultados

Ya la vista final de la página seria así.

Solicitud de empleo

Puesto que solicita	Fecha dd/mm/aaaa
Sea tan amable de llenar en forma manuscrita NOTA: Toda informacion aqui proporcionada sera tratada confidencialmente	Sueldo mensual deseado
	Sueldo Mensual Aprobado
	Fecha de contratacion dd/mm/aaaa

DATOS PERSONALES

Apellido paterno	Apellido materno	Nombre(s)	Edad
Domicilio	Colonia	Codigo postal	Telefono
Ciudad, Estado	Lugar de nacimiento	Fecha de nacimiento	Sexo: Masculino Femenino
Nacionalidad			
Vive con: Sus padres Su familia Parientes solo	Estatura	Peso	
Personas que dependen de usted: Hijos Esposas Padres Otros	Estado civil: Soltero Casado Otro(Explique)		

DOCUMENTACION

Clave Unica del registro de poblacion	Afore
Reg. Fed. de contribuyentes	Numero de seguridad social
Cartilla Servicio Militar No.	Pasaporte No.
Tiene licencia de manejo: si no	Clase y numero de licencia
Siendo extranjero que documento le permite trabajar en el pais	

Estado de salud y estado personales

¿Como considera su estado de salud actual? Bueno Regular Malo	¿Padese alguna enfermedad cronica? No Si (explique)
¿Practica usted algun deporte?	¿Pertenece a algun club social o deportivo?
¿Cual es su meta en la vida?	¿Cual es su pasa tiempo favorito?



DATOS FAMILIARES				
NOMBRE	VIVE FINADO	DOMICILIO		OCUPA
Padre	v <input type="radio"/> f <input type="radio"/>			
Madre	v <input type="radio"/> f <input type="radio"/>			
Esposa(o)	v <input type="radio"/> f <input type="radio"/>			
Nombre y edad de los hijos				

Escolaridad					
NOMBRE	Direccion	De	A	Años	Titulo resivido
Primaria					
Secundaria					
Preparatoria					
Profecional					
Comercial u otros					

que esta efectuando en la actualidad:
Escuela Horarios Curso o carrera Grado

Conocimientos Generales	
Que idiomas dominas (100%, 75%, 50%)	Funciones de oficina que domina
Maquina de Oficina o taller que sepa manejar	Software que conoce
Otros trabajos o funciones que domina	

Empleo Actual y Anteriores				
Concepto	Actual o ultimo	Anterior	Anterior	Anterior
Tiempo de tiempo prestado por sus servicios	de-----a	de-----a	de-----a	de-----a
Nombre de la Compañia				
Dirección				
Teléfono				
Puesto desempeñado				
Sueldos Mensual:	Inicio-----final	Inicio-----final	Inicio-----final	Inicio-----final
Motivo de la separacion				
Nombre de su jefe directo				

Puesto de jefe directo				
Podemos contactarlo	Comentario del jefe			
<input type="radio"/> si <input type="radio"/> no razones				
Referencias Personales (Favor de no incluir a jefes anteriores)				
Nombre	Domicilio	Telefono	Ocupacion	Tiempo de conocerlo
Datos generales-----Datos economicos				
Como supo de este empleo		Usted tiene ingreso mensual-----importe\$		
<input type="radio"/> Anuncio <input type="radio"/> otro medios (anotelo)		<input type="radio"/> no <input type="radio"/> Si (describa)		
¿Tiene parientes trabajando en esta Empresa?		¿Su cónyuge trabaja?-----Percepción mensual\$		
<input type="radio"/> no <input type="radio"/> si (Nombres)		<input type="radio"/> no <input type="radio"/> Si (donde)		
¿Ha estado afianzado?		¿Vive en casa propia?-----Valor aproximado		
<input type="radio"/> no <input type="radio"/> si (nombre de la Cía)		<input type="radio"/> no <input type="radio"/> Si		
¿Ha estado afiliado a algún sindicato?		¿Paga renta?-----Modelo		
<input type="radio"/> no <input type="radio"/> si (Cual?)		<input type="radio"/> no <input type="radio"/> Si (Marca)		
¿Tiene seguro de vida?		¿Tiene deudas?-----importe\$		
<input type="radio"/> no <input type="radio"/> si (nombre de la Cía)		<input type="radio"/> no <input type="radio"/> Si (con quien)		
¿Puede viajar?		¿Tiene deudas?-----importe\$		
<input type="radio"/> si <input type="radio"/> no (razones)		<input type="radio"/> no <input type="radio"/> Si (quien)		
¿Esta dispuesto a cambio de lugar de residencia?		Cuando abono Mensual?		
<input type="radio"/> si <input type="radio"/> no (razones)		\$		
Fecha en que podría presentarse a trabajar		¿A cuánto ascienden sus gastos mensuales?		
		\$		
Comentarios del Entrevistador y Firma				
		constar que mis respuestas son verdaderas		
		Firma del solicitante		
<input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Restablecer"/>				

Conclusiones

En la modificación y el conocimiento en la creación de formulario nos abre puerta para la creación de los procesos para que estos formularios puedan cumplir el propósito los cuales fueron hechos de manera más fácil y entendible para el usuario y el creador de la página.

Ya con esto aprendido podemos ver como se modifica las tablas y cómo actúan los diferentes componentes con las etiquetas que se le ponga en el hiper texto y esta se reflejen en el resultado final de la página.

Link de la pagina

Referencias

HTML Input Types. (2019). W3schools.com.

https://www.w3schools.com/html/html_form_input_types.asp