



Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Cómputo

GOBIERNO DE TI | COMPUTER SECURITY

Grupo: 6CV3

Profesor: PONCE SERRANO CHRISTOPHER MILIET

Alumno: Gutiérrez Espinosa Jordan Gabriel

**Practica 3 – Montar servidor http con apache y Instalación
de WordPress**

Para el uso de wordpress instale los paquetes de apache2 como mi servidor http usando el comando “sudo install apache2”

```
ubuntu [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Actividades Terminal
24 de sep 08:27
root@jordang-VirtualBox: /home/jordang

root@jordang-VirtualBox:/home/jordang# apt install apache2
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap
Paquetes sugeridos:
apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap
0 actualizados, 8 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 3 no actualizados.
Se necesita descargar 1 918 kB de archivos.
Se utilizarán 7 706 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] s
Des:1 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libapr1 amd64 1.7.0-8ubuntu0.22.04.1 [108 kB]
Des:2 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libaprutil1 amd64 1.6.1-5ubuntu4.22.04.2 [92.8 kB]
Des:3 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libaprutil1-dbd-sqlite3 amd64 1.6.1-5ubuntu4.22.04.2 [11.3 kB]
Des:4 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libaprutil1-ldap amd64 1.6.1-5ubuntu4.22.04.2 [9 170 B]
Des:5 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 apache2-bin amd64 2.4.52-1ubuntu4.6 [1 345 kB]
Des:6 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 apache2-data all 2.4.52-1ubuntu4.6 [165 kB]
Des:7 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 apache2-utils amd64 2.4.52-1ubuntu4.6 [89.1 kB]
Des:8 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 apache2 amd64 2.4.52-1ubuntu4.6 [97.8 kB]
Descargados 1 918 kB en 1s (1 921 kB/s)
Seleccionando el paquete libapr1:amd64 previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 206620 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../0-libapr1_1.7.0-8ubuntu0.22.04.1_amd64.deb ...
Desempaquetando libapr1:amd64 (1.7.0-8ubuntu0.22.04.1) ...
Seleccionando el paquete libaprutil1:amd64 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../1-libaprutil1_1.6.1-5ubuntu4.22.04.2_amd64.deb ...
Desempaquetando libaprutil1:amd64 (1.6.1-5ubuntu4.22.04.2) ...
Seleccionando el paquete libaprutil1-dbd-sqlite3:amd64 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../2-libaprutil1-dbd-sqlite3_1.6.1-5ubuntu4.22.04.2_amd64.deb ...
```

Ademas del servicio de “Mariadb” para su uso en wordpress

```
ubuntu [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Actividades Terminal
24 de sep 08:30
root@jordang-VirtualBox: /home/jordang

root@jordang-VirtualBox:/home/jordang# systemctl is-enabled apache2
enabled
root@jordang-VirtualBox:/home/jordang# apt install mariadb-server mariadb-client
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
galera-4 gawk libbcgl-fast-perl libbcgl-pm-perl libconfig-inifiles-perl
libdaxctl1 libdbd-mysql-perl libdbi-perl libfcgi-bin libfcgi-perl
libfcgi0ldbl libhtml-template-perl libmariadb3 libmysqlclient21 libndctl6
libpnm1 libsigsegv2 libsnappy1v5 libterm-readkey-perl liburing2
mariadb-client-10.6 mariadb-client-core-10.6 mariadb-common
mariadb-server-10.6 mariadb-server-core-10.6 mysql-common socat
Paquetes sugeridos:
gawk-doc libltdb-perl libnet-daemon-perl libsql-statement-perl
libipc-sharedcache-perl mailx mariadb-test
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
galera-4 gawk libbcgl-fast-perl libbcgl-pm-perl libconfig-inifiles-perl
libdaxctl1 libdbd-mysql-perl libdbi-perl libfcgi-bin libfcgi-perl
libfcgi0ldbl libhtml-template-perl libmariadb3 libmysqlclient21 libndctl6
libpnm1 libsigsegv2 libsnappy1v5 libterm-readkey-perl liburing2
mariadb-client mariadb-client-10.6 mariadb-client-core-10.6 mariadb-common
mariadb-server mariadb-server-10.6 mariadb-server-core-10.6 mysql-common
socat
0 actualizados, 29 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 3 no actualizados.
Se necesita descargar 18.7 MB de archivos.
Se utilizarán 165 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] s
```

Y al final se comprobo el estatus de los 2.

```
ubuntu [Comiendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Actividades Terminal 24 de sep 08:32

root@jordang-VirtualBox: /home/jordang

Procesando disparadores para libc-bin (2.35-0ubuntu3.3) ...
root@jordang-VirtualBox:/home/jordang# systemctl status mariadb
● mariadb.service - MariaDB 10.6.12 database server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Sun 2023-09-24 08:31:07 CST; 22s ago
Docs: man:mariadb(8)
      https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
Process: 4624 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g root -d /var/run/mysql (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 4625 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 4627 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR= || VAR=/cd /usr/bin/...; /usr/bin/galera_recovery'; [
Process: 4667 ExecStartPost=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 4669 ExecStartPost=/etc/mysql/debian-start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 4656 (mariadbd)
Status: "Taking your SQL requests now..."
Tasks: 12 (limit: 2262)
Memory: 62.8M
CPU: 685ms
CGroup: /system.slice/mariadb.service
└─4656 /usr/sbin/mariadbd

sep 24 08:31:07 jordang-VirtualBox mariadbd[4656]: Version: '10.6.12-MariaDB-0ubuntu0.22.04.1' socket: '/run/mysqld/mysqld.sock' port: 3306
sep 24 08:31:07 jordang-VirtualBox systemd[1]: Started MariaDB 10.6.12 database server.
sep 24 08:31:07 jordang-VirtualBox /etc/mysql/debian-start[4671]: Upgrading MySQL tables if necessary.
sep 24 08:31:07 jordang-VirtualBox /etc/mysql/debian-start[4674]: Looking for 'mariadb' as: /usr/bin/mariadb
sep 24 08:31:07 jordang-VirtualBox /etc/mysql/debian-start[4674]: Looking for 'mariadb-check' as: /usr/bin/mariadb-check
sep 24 08:31:07 jordang-VirtualBox /etc/mysql/debian-start[4674]: This installation of MariaDB is already upgraded to 10.6.12-MariaDB.
sep 24 08:31:07 jordang-VirtualBox /etc/mysql/debian-start[4674]: There is no need to run mysql_upgrade again for 10.6.12-MariaDB.
sep 24 08:31:07 jordang-VirtualBox /etc/mysql/debian-start[4674]: You can use --force if you still want to run mysql_upgrade
sep 24 08:31:07 jordang-VirtualBox /etc/mysql/debian-start[4682]: Checking for insecure root accounts.
sep 24 08:31:07 jordang-VirtualBox /etc/mysql/debian-start[4688]: Triggering mysam-recover for all MyISAM tables and aria-recover for all
root@jordang-VirtualBox:/home/jordang#
```

```
ubuntu [Comiendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Actividades Terminal 24 de sep 08:28

root@jordang-VirtualBox: /home/jordang

root@jordang-VirtualBox:/home/jordang# systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset:
Active: active (running) since Sun 2023-09-24 08:27:45 CST; 1min 0s ago
Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
Main PID: 3789 (apache2)
Tasks: 55 (limit: 2262)
Memory: 4.9M
CPU: 66ms
CGroup: /system.slice/apache2.service
└─3789 /usr/sbin/apache2 -k start
   3791 /usr/sbin/apache2 -k start
   3792 /usr/sbin/apache2 -k start

sep 24 08:27:45 jordang-VirtualBox systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server.
sep 24 08:27:45 jordang-VirtualBox apache2[3788]: AH00558: apache2: Could not
sep 24 08:27:45 jordang-VirtualBox systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
root@jordang-VirtualBox:/home/jordang#
```

A continuacion configure las especificaciones del root para el local host como una contraseña para este.

```
ubuntu [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Actividades Terminal
24 de sep 08:35
root@jordang-VirtualBox: /home/jordang
... Success!
Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.
Disallow root login remotely? [Y/n] y
... Success!
By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.
Remove test database and access to it? [Y/n] y
- Dropping test database...
... Success!
- Removing privileges on test database...
... Success!
Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.
Reload privilege tables now? [Y/n] y
... Success!
Cleaning up...
All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.
Thanks for using MariaDB!
root@jordang-VirtualBox: /home/jordang#
```

A continuacion instale el servicio de php mysql para apache2.

```
ubuntu [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Actividades Terminal
24 de sep 08:36
root@jordang-VirtualBox: /home/jordang
root@jordang-VirtualBox:/home/jordang# apt install php libapache2-mod-php php-mysql
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
libapache2-mod-php8.1 php-common php8.1 php8.1-cli php8.1-common php8.1-mysql php8.1-opcache php8.1-readline
Paquetes sugeridos:
php-pear
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
libapache2-mod-php libapache2-mod-php8.1 php php-common php-mysql php8.1 php8.1-cli php8.1-common php8.1-mysql php8.1-opcache
php8.1-readline
0 actualizados, 11 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 3 no actualizados.
Se necesita descargar 5 265 kB de archivos.
Se utilizarán 21.8 MB de espacio de disco después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] s
Des:1 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 php-common all 2:92ubuntu1 [12.4 kB]
Des:2 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 php8.1-common amd64 8.1.2-1ubuntu2.14 [1 127 kB]
Des:3 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 php8.1-opcache amd64 8.1.2-1ubuntu2.14 [365 kB]
Des:4 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 php8.1-readline amd64 8.1.2-1ubuntu2.14 [13.6 kB]
Des:5 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 php8.1-cli amd64 8.1.2-1ubuntu2.14 [1 834 kB]
Des:6 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libapache2-mod-php8.1 amd64 8.1.2-1ubuntu2.14 [1 766 kB]
Des:7 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 libapache2-mod-php all 2:8.1+92ubuntu1 [2 898 B]
Des:8 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 php8.1 all 8.1.2-1ubuntu2.14 [9 158 B]
Des:9 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 php all 2:8.1+92ubuntu1 [2 756 B]
Des:10 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 php8.1-mysql amd64 8.1.2-1ubuntu2.14 [130 kB]
Des:11 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 php-mysql all 2:8.1+92ubuntu1 [1 834 B]
Descargados 5 265 kB en 2s (2 719 kB/s)
```



Despues entre en la aplicacion de “Mariadb” para la creacion de una base para mi pagina que la llame prueba ademas de un usuario con privilegios y una contraseña para este.

```
root@jordang-VirtualBox: /home/jordang
pager (P) Set PAGER [to_pager]. Print the query results via PAGER.
print (P) Print current command.
prompt (P) Change your mysql prompt.
quit (Q) Quit mysql.
rehash (R) Rebuild completion hash.
source (S) Execute an SQL script file. Takes a file name as an argument.
status (S) Get status information from the server.
system (S) Execute a system shell command.
tee (T) Set outfile [to_outfile]. Append everything into given outfile.
use (U) Use another database. Takes database name as argument.
charset (C) Switch to another charset. Might be needed for processing binlog with multi-byte charsets.
warnings (W) Show warnings after every statement.
nowarning (W) Don't show warnings after every statement.

For server side help, type 'help contents'

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE "prueba";
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '"prueba"' at line 1
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE prueba;
Query OK, 1 row affected (0.000 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON prueba.* TO 'jordan'@'localhost' IDENTIFIED BY '1234';
Query OK, 0 rows affected (0.006 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT;
Bye
root@jordang-VirtualBox: /home/jordang#
```

Ya con las configuraciones del apache y Mariadb hechas descarge el programa comprimido del wordpress desde la terminal y despues lo movi a la carpeta de ver/www para comprimirlo.

```
root@jordang-VirtualBox: /var/www
root@jordang-VirtualBox# wget -c http://wordpress.org/latest.tar.gz
--2023-09-24 08:47:42-- http://wordpress.org/latest.tar.gz
Resolviendo wordpress.org (wordpress.org)... 198.143.164.253
Conectando con wordpress.org (wordpress.org)[198.143.164.253]:80... conectado.
Petición HTTP enviada, esperando respuesta... 301 Moved Permanently
Ubicación: https://wordpress.org/latest.tar.gz [siguiente]
--2023-09-24 08:47:42-- https://wordpress.org/latest.tar.gz
Conectando con wordpress.org (wordpress.org)[198.143.164.253]:443... conectado.
Petición HTTP enviada, esperando respuesta... 200 OK
Longitud: 23447259 (22M) [application/octet-stream]
Guardando como: 'latest.tar.gz'

latest.tar.gz 100%[=====] 22.36M 12.1MB/s en 1.8s
2023-09-24 08:47:44 (12.1 MB/s) - 'latest.tar.gz' guardado [23447259/23447259]

root@jordang-VirtualBox: /home/jordang# ls
Descargas Documentos Escritorio Imágenes latest.tar.gz Música Plantillas Público snap Videos
root@jordang-VirtualBox: /home/jordang# mv latest.tar.gz /var/www/
root@jordang-VirtualBox: /home/jordang# cd /var/www
root@jordang-VirtualBox: /var/www# ls
html latest.tar.gz
root@jordang-VirtualBox: /var/www# tar -xzf latest.tar.gz
wordpress/
wordpress/xmlrpc.php
wordpress/wp-blog-header.php
wordpress/readme.html
wordpress/wp-signup.php
wordpress/index.php
wordpress/wp-cron.php
wordpress/wp-config-sample.php
```


Despues mire las configuraciones del wordpress en el apache y use la de default para mi primera pagina

```

root@jordang-VirtualBox: /etc/apache2/sites-available
ls
brltty.conf      gdm3            legal           openvpn         security        usb_modeswitch.conf
ca-certificates  geoclue         libao.conf     opt            selinux         usb_modeswitch.d
ca-certificates.conf  glvnd          libaudit.conf  os-release     sensors3.conf  vlm
ca-certificates.conf.dpkg-old  gnome         libblockdev    PackageKit     sensors.d       vmware-tools
chatscripts      groff           libl-3         pam.conf       services        vtrgb
console-setup    group          libpaper.d     papersize      shadow          vulkan
cracklib         group-         libreoffice    passwd         shadow-         wgetrc
cron.d           grub.d         locale.alias   passw-         shells          wpa_supplicant
cron.daily       gshadow        locale.gen     perl           skel            x11
cron.hourly      gss            logcheck       php            speech-dispatcher  xattr.conf
cron.monthly     gtk-2.0        logrotate.conf pklt           ssh             xdg
crontab          gtk-3.0        logrotate.d    pnm2ppa.conf  ssl             xnl
cups             hdparrn.conf  lsb-release    ppp            subgid          zsh_command_not_found
cupshelpers      host.conf      magic          printcap       subuid
dbus-1           hostname      magic.mime
dconf            root@jordang-VirtualBox: /etc# cd apache2
root@jordang-VirtualBox: /etc/apache2# ls
apache2.conf  conf-available  conf-enabled  envvars  magic  mods-available  mods-enabled  ports.conf  sites-available  sites-enabled
root@jordang-VirtualBox: /etc/apache2# cd sites-available
root@jordang-VirtualBox: /etc/apache2/sites-available# pwd
/etc/apache2/sites-available
root@jordang-VirtualBox: /etc/apache2/sites-available# rm wordpress.conf
rm: no se puede borrar 'wordpress.conf': No existe el archivo o el directorio
root@jordang-VirtualBox: /etc/apache2/sites-available# ls
000-default.conf  default-ssl.conf
root@jordang-VirtualBox: /etc/apache2/sites-available# cp 000-default.conf wordpress.conf
root@jordang-VirtualBox: /etc/apache2/sites-available# nano wordpress.conf
root@jordang-VirtualBox: /etc/apache2/sites-available#

```

Aquí habilite la direccion donde se encuentra la apricacion de wordpress en la maquina virtual asi como la dirreccion ip de la aplicación que en este caso es el localhost para la prueba.

```

GNU nano 6.2      wordpress.conf *
# The server uses to identify itself. This is used when creating
# redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
# specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
# match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
# value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
# However, you must set it for any further virtual host explicitly.
ServerName localhost

ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot /var/www/wordpress

# Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
# error, crit, alert, emerg.
# It is also possible to configure the loglevel for particular
# modules, e.g.
#LogLevel info ssl:warn

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

# For most configuration files from conf-available/, which are
# enabled or disabled at a global level, it is possible to
# include a line for only one particular virtual host. For example the
# following line enables the CGI configuration for this host only
# after it has been globally disabled with "a2disconf".
#Include conf-available/serve-cgi-bin.conf

</VirtualHost>
Guardar el búfer modificado?
S Si
N No
Cancelar

```

Actualize los datos del apache para que realizara los cambios.

```
ubuntu [Conriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Actividades Terminal 24 de sep 09:04

root@jordang-VirtualBox: /var/www/wordpress

root@jordang-VirtualBox:/etc/apache2/sites-available# ls
000-default.conf default-ssl.conf wordpress.conf
root@jordang-VirtualBox:/etc/apache2/sites-available# a2ensite wordpress.conf
Enabling site wordpress.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl reload apache2
root@jordang-VirtualBox:/etc/apache2/sites-available# systemctl reload apache2
root@jordang-VirtualBox:/etc/apache2/sites-available# cd ..
root@jordang-VirtualBox:/etc/apache2# cd sites-enabled/
root@jordang-VirtualBox:/etc/apache2/sites-enabled# ls
000-default.conf wordpress.conf
root@jordang-VirtualBox:/etc/apache2/sites-enabled# cd /var/www/wordpress/
root@jordang-VirtualBox:/var/www/wordpress#
```


Lo siguiente fue buscar la carpeta de las configuraciones de la pagina para wordpress.

```
ubuntu [Conriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Actividades Terminal 24 de sep 09:06

root@jordang-VirtualBox: /var/www/wordpress

root@jordang-VirtualBox:/etc/apache2/sites-available# ls
000-default.conf default-ssl.conf wordpress.conf
root@jordang-VirtualBox:/etc/apache2/sites-available# a2ensite wordpress.conf
Enabling site wordpress.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl reload apache2
root@jordang-VirtualBox:/etc/apache2/sites-available# systemctl reload apache2
root@jordang-VirtualBox:/etc/apache2/sites-available# cd ..
root@jordang-VirtualBox:/etc/apache2# cd sites-enabled/
root@jordang-VirtualBox:/etc/apache2/sites-enabled# ls
000-default.conf wordpress.conf
root@jordang-VirtualBox:/etc/apache2/sites-enabled# cd /var/www/wordpress/
root@jordang-VirtualBox:/var/www/wordpress# ls
index.php wp-activate.php wp-comments-post.php wp-cron.php wp-load.php wp-settings.php xmlrpc.php
license.txt wp-admin wp-config-sample.php wp-includes wp-login.php wp-signup.php
readme.html wp-blog-header.php wp-content wp-links-opml.php wp-mail.php wp-trackback.php
root@jordang-VirtualBox:/var/www/wordpress# cd ..
root@jordang-VirtualBox:/var/www# ls
html latest.tar.gz wordpress
root@jordang-VirtualBox:/var/www# chmod -R 775 wordpress/
root@jordang-VirtualBox:/var/www# cd wordpress/
root@jordang-VirtualBox:/var/www/wordpress# ls
index.php wp-activate.php wp-comments-post.php wp-cron.php wp-load.php wp-settings.php xmlrpc.php
license.txt wp-admin wp-config-sample.php wp-includes wp-login.php wp-signup.php
readme.html wp-blog-header.php wp-content wp-links-opml.php wp-mail.php wp-trackback.php
root@jordang-VirtualBox:/var/www/wordpress# cp wp-config-sample.php wp-config.php
root@jordang-VirtualBox:/var/www/wordpress# nano wp-config.php
```

En este archivo le puse la base de datos de Mariadb, el usuario que cree en ella con los privilegios y la contraseña que cree.



```
GNU nano 6.2 wp-config.php
* @package WordPress
*/

/** Database settings - You can get this info from your web host */
/** The name of the database for WordPress */
define( 'DB_NAME', 'prueba' );

/** Database username */
define( 'DB_USER', 'jordan' );

/** Database password */
define( 'DB_PASSWORD', '1234' );


/** Database hostname */
define( 'DB_HOST', 'localhost' );

/** Database charset to use in creating database tables. */
define( 'DB_CHARSET', 'utf8' );


/** The database collate type. Don't change this if in doubt. */
define( 'DB_COLLATE', '' );

/**#@+
 * Authentication unique keys and salts.
 *
 * Change these to different unique phrases! You can generate these using
 */
```


Por ultimo entre en el navegador web de mozilla y coloque “localhost” para que se apareciera las ultimas especificaciones del programa como el idioma.



Y las configuraciones de usuario y contraseña para el uso de la aplicación.



Entre con el usuario y la contraseña y con esto me permitio entrar a la interfases que da wordpress para crear mi primera pagina web con ella.





The top screenshot shows the WordPress admin dashboard at `localhost/wp-admin/edit.php`. The left sidebar contains the WordPress menu, and the main area shows the 'Entradas' (Entries) section. A table lists the entries, with one entry titled 'Prueba para ciberseguridad' by 'jordan' in the 'Sin categoría' (No category) category, published on 24/09/2023 at 3:12 pm. The bottom screenshot shows the front-end of the website at `localhost/index.php/2023/09/24/hola-mundo/`. The page displays the title 'Prueba para ciberseguridad' and the text 'Y eso que no se linux ;,V'.

Referencias

Video- COMO INSTALAR WORDPRESS EN UBUNTU 20.04 DESDE CERO
<https://www.youtube.com/watch?v=v3F7IL-HYnM&list=LL&index=1>