



Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Cómputo

GOBIERNO DE TI | COMPUTER SECURITY

Grupo: 6CV3

Profesor: PONCE SERRANO CHRISTOPHER MILIET

Alumno: Gutiérrez Espinosa Jordan Gabriel

Practica 4 – Campaña de phishing

Introducción

El phishing es una forma de ciberataque en la que los delincuentes intentan engañar a las personas para que revelen información confidencial, como contraseñas, números de tarjeta de crédito o información personal, haciéndose pasar por una entidad de confianza. Estos ataques suelen ocurrir a través del correo electrónico, pero también pueden manifestarse en forma de mensajes de texto, llamadas telefónicas o incluso a través de redes sociales y sitios web falsificados.

Los atacantes que realizan phishing suelen enviar mensajes o comunicaciones que parecen provenir de una fuente legítima, como un banco, una empresa de tecnología o una red social popular. Estos mensajes suelen incluir enlaces a sitios web falsos que imitan a los sitios legítimos, y una vez que la víctima hace clic en el enlace y proporciona la información solicitada, los delincuentes pueden robar sus datos o usarlos para cometer fraudes.

Desarrollo de una campaña de phishing con Gophish

Para esta practica desarrolle mi campaña de phishing con el programa Gophish por lo que descargue el archivo comprimido del programa en su repositorio en GitHub, después de eso cree una carpeta para almacenar el comprimido.

```
jordang@jordang-VirtualBox:~$ mkdir gophish
jordang@jordang-VirtualBox:~$ ls
Descargas Documentos Escritorio gophish Imágenes Música Plantillas Público sna
jordang@jordang-VirtualBox:~$ cd escargas
bash: cd: escargas: No existe el archivo o el directorio
jordang@jordang-VirtualBox:~$ cd Descargas
jordang@jordang-VirtualBox:~/Descargas$ ls
gophish-v0.12.1-linux-64bit.zip
jordang@jordang-VirtualBox:~/Descargas$ ^C
jordang@jordang-VirtualBox:~/Descargas$ mv gophish-v0.12.1-linux-64bit.zip gophish
jordang@jordang-VirtualBox:~/Descargas$ cd gophish
```

Después de descomprimirlo lo primero que hice fue la configuración del servidor del programa que se encontraba en el archivo “config.json”, editándolo con la ip de mi localhost y habilitando el puerto 3333, (Nota: en “phish server” lo alogue en el puerto 8080 por tema que el 80 ya lo estaba usando el apache2)

```
{
  "admin_server": {
    "listen_url": "148.204.56.242:3333",
    "use_tls": true,
    "cert_path": "gophish_admin.crt",
    "key_path": "gophish_admin.key",
    "trusted_origins": []
  },
  "phish_server": {
    "listen_url": "0.0.0.0:80",
    "use_tls": false,
    "cert_path": "example.crt",
    "key_path": "example.key"
  },
  "db_name": "sqlite3",
  "db_path": "gophish.db",
  "migrations_prefix": "db/db_",
  "contact_address": "",
  "logging": {
    "filename": "",
    "level": ""
  }
}
```



A continuación solo ejecute el .exe del programa con sudo el cual me dio las instrucciones de nombre y contraseña para entrar a las configuraciones en un navegador web.

```
jordang@jordang-VirtualBox: ~/gophish/gophish

jordan@jordang-VirtualBox:~$ cd gophis
bash: cd: gophis: No existe el archivo o el directorio
jordan@jordang-VirtualBox:~$ ls
Descargas Documentos Escritorio gophish Imágenes Música Plantillas Público snap Videos
jordan@jordang-VirtualBox:~$ cd gophish
jordan@jordang-VirtualBox:~/gophish$ cd gophish
jordan@jordang-VirtualBox:~/gophish/gophish$ ls
config.json db gophish LICENSE README.md static templates VERSION
jordan@jordang-VirtualBox:~/gophish/gophish$ nano config.json
jordan@jordang-VirtualBox:~/gophish/gophish$ sudo ./gophish
[sudo] contraseña para jordang:
time="2023-09-30T08:36:06-06:00" level=warning msg="No contact address has been configured."
time="2023-09-30T08:36:06-06:00" level=warning msg="Please consider adding a contact_address entry in your config.json"
goose: migrating db environment 'production', current version: 0, target: 20220321133237
OK 20160118194630_init.sql
OK 20160131153104_0.1.2_add_event_details.sql
OK 20160211211220_0.1.2_add_ignore_cert_errors.sql
OK 20160217211342_0.1.2_create_from_col_results.sql
OK 20160225173824_0.1.2_capture_credentials.sql
OK 20160227180335_0.1.2_store-smtp-settings.sql
OK 20160317214457_0.2_redirect_url.sql
OK 20160605210903_0.2_campaign_scheduling.sql
OK 20170104220731_0.2_result_statuses.sql
OK 20170219122503_0.2.1_email_headers.sql
OK 20170827141312_0.4_utc_dates.sql
OK 20171027213457_0.4.1_maillogs.sql
OK 20171208201932_0.4.1_next_send_date.sql
OK 20180223101813_0.5.1_user_reporting.sql
OK 20180524203752_0.7.0_result_last_modified.sql
OK 20180527213648_0.7.0_store_email_request.sql
OK 20180830215615_0.7.0_send_by_date.sql
```

Ya en el navegador Fire Fox coloque mi localhost con el puerto 3333 como dirección ip y me advirtió la pagina de su riesgo de la página, esto me indico que el programa estaba ejecutando de manera correcta, le di en avanzados y continuar.



Advertencia: Riesgo potencial de seguridad a continuación

Firefox ha detectado una potencial amenaza y no ha continuado a **127.0.0.1**. Si visitas este sitio, los atacantes podrían intentar robar tu información como tus contraseñas, correo o datos de tu tarjeta de crédito.

[Saber más...](#)

Volver (recomendado)

Avanzado...



Ya adentro de la pagina le di al usuario admin y la contraseña que salía en la ejecución de la terminal del gophish, y ya el programa de pidió una contraseña propia para continuar.

The screenshot shows a web browser window with the title "Gophish - Reset Password". The address bar shows the URL "https://127.0.0.1:3333/reset_password?next=%2F". The page has a dark blue header with the "gophish" logo and a hamburger menu icon. Below the header is a large shield icon with a keyhole. The main content area has the heading "Reset Your Password" in large, bold, dark blue letters. Below the heading are two input fields: "Password" and "Confirm Password". At the bottom is a green button labeled "Save Password".

Ya adentro de la pagina me di la tarea de crear un nuevo profile para que envíe los datos recabados en la campaña, para eso utilice un email de Hotmail y además del servidor smp que da Windows como ejemplo para esta practica.

The screenshot shows a "New Sending Profile" form in a modal window. The form has a title bar with a close button. The fields are as follows:

- Name:** A text input field with the placeholder "Profile name".
- Interface Type:** A dropdown menu with "SMTP" selected.
- SMTP From:** A text input field with the placeholder "First Last <test@example.com>".
- Host:** A text input field with the placeholder "smtp.example.com:25".
- Username:** A text input field with the placeholder "Username".
- Password:** A text input field with the placeholder "Password".
- Ignore Certificate Errors:** A checkbox that is checked, with the label "Ignore Certificate Errors".



Para verificar que estaba funcionando envíe un email de prueba a mi correo personal, ya que lo recibí supe que el usuario ya estaba funcionando.

Send Test Email

Send Test Email to:

NPRUEBA

A

dansombraewe@gmail.com

CEO

Cancel

Send

←

Eliminar definitivamente

No es spam

1 de 50

<

>

Default Email from Gophish

Spam x

jordanprueba1@hotmail.com

10:22 (hace 0 minutos)

para mí ▾

¿Por qué está en la carpeta Spam este mensaje? Es similar a mensajes que se identificaron como spam en el pasado.

Informar que no es spam

inglés ▾ > español ▾ Traducir mensaje

Desactivar para: inglés x

It works!

This is an email letting you know that your gophish configuration was successful.
Here are the details:

Who you sent from: jordanprueba1@hotmail.com

Who you sent to:
First Name: JORDANPRUEBA



New Landing Page


facebook falso

 Import Site

facebook falso

 Import Site

HTML



municarte y
as que forman

Contraseña

Iniciar sesión

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

```
body div div div div div div div div div div form div div input
```

☒ Capture Submitted Data ?☒ Capture Passwords

❗ **Warning:** Credentials are currently **not encrypted**. This means that captured passwords are stored in the database as cleartext. Be careful with this!



Después cree un email falso con el código html de uno que ya tenia recibido en mi correo personal y ya solo lo introduje en set email.

facebook test

 Import Email

Envelope Sender: 

First Last <test@example.com>

Subject:

Email Subject

Text

HTML

Canva (<https://1.engage.canva.com/ss/c/N56jrjxtajclrfz56qumldhWXdjEiY6bla=0Iqf4-eX4/3zs/B2x17vm7SkCtizkykSHOHQ/t0/GwyZpSL13CtFu44P7UyBjyWxp01PvsLaf95=VLPUX66w>)

(<https://1.engage.canva.com/ss/c/N56jrjxtajclrfz56qumldhWXdjEiY6bla0Iq=f4-eX4/3zs/B2x17vm7SkCtizkykSHOHQ/t1/UC53cm-6jz4rGzVIkN02EYE-Ajk8iigDOLnQWY=>

☒ Add Tracking Image



Después cree al grupo de personas que le recibirían los datos recabados en la campaña.

New Group

Name:

prueba

+ Bulk Import Users

Download CSV Template

First Nam

Last Nam

Email

Position

+ Add

Show 10 entries

Search:

First Name	Last Name	Email	Position	
jordan	gg	jordanprueba1...	Ceo	

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous

1

Next

Close

Save changes



Por ultimo cree la campaña con todos los puntos hechos anteriormente, además de la dirección de localhost.

New Campaign ×

Name:

prueba

Email Template:

facebook test

Landing Page:

facebook falso

URL: ?

https://127.0.0.1:3333

Launch Date

October 1st 2023, 9:52 am

Send Emails By (Optional) ?

Sending Profile:

jordan

✉ Send Test Email

Groups:

× prueba



Ya aquí se puede ver el acabado de información de la prueba de la campaña de phishing.

