
## Organelos de las Células

Célula: Unidad estructural y funcional de los seres vivos

**Eucariontes:** Cromosoma diploide (2n), <mark>unidad morfológica</mark> y funcional. En general son más grandes que las procariontes.


- 1. **Membrana plasmática**: Hecha de proteínas (intrínsecas y periféricas) y lípidos (fosfolípidos y colesterol) con sus cabezas hidrofílicas hacia el medio líquido, separa y aísla la célula e intercambia sustancias.
- 2. **Citoplasma**: Citosol (Líquido, mayor volumen) + Organelos + Citoesqueleto Base arquitectónica y dinámica, compleja asociación entre microfilamentos, microtúbulos y filamentos.
- 3. Núcleo: Intercambio de sustancias (entran proteínas y sale ARN) por los poros nucleares y regula el metabolismo y división, contiene ADN condensado (cromatina e histonas). Rodeado por una doble membrana que lo separa del citoplasma (membrana nuclear) que tiene ribosomas adheridos a su superficie..
- 4. **Nucleolo**: Interviene en la formación de ribosomas, sólo está presente en la interfase.
- 5. **Centriolo**: Organizan microtúbulos como esqueleto.
- 6. **Mitocondria**: Produce ATP desde el Oxígeno, tiene doble membrana, contiene ADN y enzimas (Respiración celular). Se considera semiautónomo ya que contiene ADN libre y circular y también ribosomas. Ecuación de respiración cel. aeróbica: C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub> + 6O<sub>2</sub> => 6CO<sub>2</sub> + 6H<sub>2</sub>O + ATP + calor Si no hay O<sub>2</sub> se realiza anaeróbicamente: fermentación láctica (músculos) o alcohólica (levaduras)..
- 7. **Ribosomas 80S**: Carecen de membrana, <mark>sintetiza y forma proteínas, transforma el ARNm a aminoácidos</mark>. Pueden estar libres en el citoplasma o adheridos al RER.
- 8. **RER**: Tiene ribosomas en su superficie externa. Sintetiza proteínas y colabora con el REL en la síntesis de membranas (fosfolípidos).

- REL: Posee enzimas que trabajan en su interior que son capaces de sintetizar y transportar lípidos, detoxificación intracelular.
- 10. Aparato de Golgi: Procesa, empaqueta y distribuye proteinas del RER o lipidos desde su cara cis (entrada) a su cara trans (salida). Forma lisosomas y vesículas.
- En conjunto (8, 9 y 10 retículos endoplasmáticos) forman una vía de vesiculación.
- 11. **Lisosoma**: Deriva del golgi, en su interior tiene enzimas digestivas provenientes del RER que se encargan de limpiar la célula. Eliminan organelos envejecidos.
- 12. **Vacuola**: Almacena agua con iones, enzimas y proteínas \* Es gigante (80% del vol) en las células vegetales.
- 13. **Peroxisoma**: Contiene enzimas oxidativas que degradan ácidos grasos, desintoxicando la célula.
- 14.\* Cloroplasto: Doble membrana con tilacoides en su parte interna que tienen la clorofila, pigmento verde que absorbe la energía solar para fabricar alimento en la **fotosíntesis** fotodependiente, tienen ribosomas, ADN libre y circular, y enzimas.
- 15.\* Pared Celular: Une a las células, es rígida y semipermeable hecha principalmente de carbohidratos, actúa como límite para que no se rompa por exceso de agua. Está hecha de celulosa (b-glucosa) y adicional a la membrana plasmática.



Procarionte: Forma el reino bacteriano, es un organismo simple y no tiene núcleo ni organelos, suelen ser más pequeñas que las eucariontes. Hay beneficiosas que se usan en la industria y otras que provocan enfermedades.

- 1. **Cápsula**: Rodea la pared celular, protege del <u>sistema</u> inmune (leucocitos) del huésped, evita la <u>fagocitosis</u> y desecación pero no es esencial para la vida celular.
- 2. \* Laminillas: Las cianobacterias pliegan su membrana en el citoplasma conteniendo clorofila bacteriana y otros compuestos necesarios para la fotosíntesis.
- 3. Citoplasma: Citosol + Ribosomas.
- 4. **Cilios**: Recubren la cápsula y ayudan al <mark>desplazamiento</mark> por medio líquido.
- 5. \* Flagelo (P): Apéndice motor que aporta al desplazamiento celular.
- 6. Fimbrias: Adherencia con otras bacterias o sustratos
- 7. **Nucleoide**: Contiene el material genético que va libre por el citoplasma en forma circular y cerrada.
- 8. **Mesosomas**: Replican el material genético en la división celular, se forman por el pliegue de la membrana.
- 9. Ribosomas 70S: Sintetizan proteínas.
- 10. **Plásmido**: Fragmentos de ADN que transfieren información entre células procariontes.
- 11. **Pilis**: Transferencia de plásmidos..
- 12. **Pared Celular**: Hecha de peptidoglicano, mantiene la forma de la bacteria.
- Antibiótico: Mata el peptidoglicano de la pared celular.



**Tinción de Gram**: Se usa para saber si la bacteria de un paciente es GRAM + (Violeta) o GRAM - (Rosa o Transparente). **Fosfolípidos**: Formado por un glicerol unido a un grupo fosfato con una unión de tipo éster a los ácidos grasos

