

---

MODULE *Channel*

---

EXTENDS *Integers*

CONSTANT *Data*

VARIABLE *chan*

*TypeInvariant*  $\triangleq$   
 $chan \in$   
 $[val : Data$   
 $, rdy : \{0, 1\}$   
 $, ack : \{0, 1\}$   
 $]$

---

*Init*  $\triangleq$   
 $\wedge TypeInvariant$   
 $\wedge chan.ack = chan.rdy$

*Send*(*d*)  $\triangleq$   
 $\wedge chan.rdy = chan.ack$   
 $\wedge chan' =$   
 $[chan \text{ EXCEPT}$   
 $!.val = d$   
 $, !.rdy = 1 - @$   
 $]$

*Rcv*  $\triangleq$   
 $\wedge chan.rdy \neq chan.ack$   
 $\wedge chan' = [chan \text{ EXCEPT } !.ack = 1 - @]$

*Next*  $\triangleq (\exists d \in Data : Send(d)) \vee Rcv$

*Spec*  $\triangleq Init \wedge \square [Next]_{chan}$

---

THEOREM *Spec*  $\Rightarrow \square TypeInvariant$

---

\ \* Modification History  
\ \* Last modified *Fri Feb 02 10:40:16 CET 2018* by *jordy*  
\ \* Created *Fri Feb 02 10:13:28 CET 2018* by *jordy*