

Use Case: Sessie openzetten

Primaire actor: (Hoofd)verantwoordelijke IT-lab

Stakeholders: Gebruiker

Precondities: Er mag geen sessie opengezet zijn

Postcondities: Het systeem heeft de sessie opengezet

Normaal verloop:

1. De verantwoordelijke wenst een sessie open te zetten
2. Het systeem toont een overzicht van beschikbare sessies volgens DR_OVERZICHT_SESSIE_OPENZETTEN
3. De verantwoordelijke kiest de gewenste sessie
4. Het systeem valideert of de sessie minder dan een uur voor aanvangsuur wordt opengezet
5. Het systeem registreert de sessie als opengezet
6. Het systeem toont een gepaste melding

Alternatieve verlopen:

2A. Er zijn geen sessies beschikbaar

4A. De validatie faalt

Domeinspecifieke regels:

DR_OVERZICHT_SESSIE_OPENZETTEN

- Enkel sessies die nog niet geopend, gesloten of gestart zijn worden getoond
 - Hoofdverantwoordelijke kan elke sessie openzetten
 - Verantwoordelijke kan enkel zijn sessies openzetten
- Van elke sessie wordt volgende informatie getoond:
 - Naam verantwoordelijke die sessie heeft aangemaakt
 - Titel
 - Lokaal
 - Startdatum en –uur
 - Einddatum en –uur
 - Aantal ingeschreven gebruikers
- Lijst is standaard gesorteerd op startdatum en -uur

Op te klaren punten: