



- Realitza la maquetació HTML i CSS del blog,



- Fes els includes



- Fes el formulari de registre

```

ProyectoBlog > includes > inicform.php
22
23 <!-- Form Registrar -->
24 <div class="form form2" style="height: 580px;">
25   <div class="title">Registrar</div>
26   <div class="subtitle">Creem el teu compte!</div>
27   <!-- Campos -->
28   <form action="Registrar.php" method="POST">
29
30     <div class="input-container ic1">
31       <input name="nom" class="input" type="text" placeholder=" " minlength="2" required/>
32       <div class="cut cut-short"></div>
33       <label for="nom" class="placeholder">Nom</label>
34     </div>
35
36     <div class="input-container ic2">
37       <input name="cognom" class="input" type="text" placeholder=" " minlength="2" required/>
38       <div class="cut"></div>
39       <label for="cognom" class="placeholder">Cognom</label>
40     </div>
41
42     <div class="input-container ic2">
43       <input name="email" class="input" type="text" placeholder=" " pattern=".*@globex\.com" size="30" required/>
44       <div class="cut cut-short"></div>
45       <label for="email" class="placeholder">Email</>
46     </div>
47     <div class="input-container ic2">
48       <input name="pasw" class="input" type="password" placeholder=" " pattern="(?=.*\d)(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z]).{8,}" title="Debe
49       <div class="cut"></div>
50       <label for="pasw" class="placeholder">Contrasenya</label>
51     </div>
52     <!-- submit -->
53     <button type="text" class="submit">Registrar</button>
54   </form>
55   <div class="error">
56     <?php echo($_SESSION["missatge"]);?>
57 </div>
58 </div>
59 </div>

```

- Valida el formulari de registre

```

ProyectoBlog > Registrar.php
14 if (isset($_POST["nom"]) && isset($_POST["cognom"]) && isset($_POST["email"]) && isset($_POST["pasw"])) {
15   echo("asfsa");
16   //nom
17   if (!preg_match("/^[A-Za-z ]+$/", $_POST["nom"])) {
18     $missatge="Nom només lletres i espais";
19   }
20   //cognom
21   if (!preg_match("/^[A-Za-z ]+$/", $_POST["cognom"])) {
22     $missatge="Nom només lletres i espais";
23   }
24   //mail
25   if (!filter_var($_POST["email"], FILTER_VALIDATE_EMAIL)){
26     $missatge="Mail no existeix";
27   }
28   // passw
29   if (!preg_match("(?=.*\d)(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z]).{8,}", $_POST["pasw"])){
30     $missatge="Debe contener al menos un número y una letra mayúscula y minúscula, y al menos 8 o más caracteres";
31   }
32   if ($missatge=="") {
33     $nom = $_POST["nom"];
34     $cognom = $_POST["cognom"];
35     $email = $_POST["email"];
36     $psw = strval(password_hash($_POST["psw"], PASSWORD_DEFAULT));
37     $sql = "INSERT INTO usuarios VALUES (null, '$nom', '$cognom', '$email', '$psw', CURDATE());";
38     if ($mysqli -> query($sql) === TRUE){
39       $_SESSION["missatge"]="Usuari creat Correctament!";
40     }else {
41       $_SESSION["missatge"]="Error al crear l'usuari, intenta-ho de nou:  \n". $mysqli->error;
42     }
43   }else{
44     $_SESSION["missatge"]=$missatge;
45   }
46 }

```

- Afegeix usuaris a la BD amb pw amb hash

```
if ($missatge=="") {  
    $nom = $_POST['nom'];  
    $cognom = $_POST['cognom'];  
    $email = $_POST['email'];  
    $psw = strval(password_hash($_POST['psw'], PASSWORD_DEFAULT));  
    $sql = "INSERT INTO usuarios VALUES (null, '$nom', '$cognom', '$email', '$psw', CURDATE());";  
    if ($mysqli -> query($sql) === TRUE){  
        $_SESSION["missatge"]="Usuari creat Correctament!";  
    }else {  
        $_SESSION["missatge"]="Error al crear l'usuari, intenta-ho de nou: \n".$mysqli->error;  
    }  
}
```

- Informa dels errors en cas que n'hi hagi

El \$\_SESSION["missatge"]

- Comprova les altes la taula usuaris de base de dades

+ Opciones

	id	nom	cognom	email	password	data
<input type="checkbox"/>		Jordi	aaaaaaaaa	joliveda@gmail.com	\$2y\$10\$H72MMhAJpXXGqSBxyWGWkezoMnfrM.JnaSvveYYVy7V...	2021-11-28

↑ ☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: ☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar ☐ Exportar

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

- Login

```

ProyectoBlog > login.php
1 <?php
2     session_start();
3     include "includes/conectar.php";
4
5     $servername = "localhost";
6     $username = "admin";
7     $pasw = "OEh8lNo#nRZB";
8     $bd = "blog";
9     $mysqli = mysqli_connect($servername, $username, $pasw, $bd);
10
11     if (isset($_POST["pasw"]) && isset($_POST["email"])) {
12         $email = $_POST["email"];
13         $password = $_POST["pasw"];
14         $login=$mysqli -> query("SELECT * FROM usuarios WHERE email='$email'");
15         if($login && mysqli_num_rows($login)==1) {
16             $usuari = mysqli_fetch_assoc($login);
17             $_SESSION["usuari"]=$usuari['nom']." ".$usuari['cognom'];
18             if (password_verify($password,$usuari['password'])) {
19                 $_SESSION["login"]=1;
20             }else {
21                 $_SESSION["missatge"]="No concide o no existe el usuario o contraseña";
22             }
23         }else {
24             $_SESSION["missatge"]="No concide o no existe el usuario o contraseña";
25         }
26     }
27     header("Location: index.php");
28 }

```


cuando estamos logueados la session será el valor de 1(si no 0) i con un if podemos ocultar y mostrar el contenido

```

<?php if ($_SESSION["login"] === 0) {?>
<!-- CAJA PRINCIPAL -->
<div class="box" >
    <h1>Welcome</h1>
</div>
<?php }else{?>
    <div class="boxin" >
        <h1>Blog principal</h1>
    </div>
<?php }?>

```

- Logout



y para salir es con el botón de logout que borra la session

```
ProyectoBlog > logout.php
1  <?php
2      session_start();
3      session_destroy();
4
5      header('Location:index.php');
6  ?>
```

- Llistar Categories al menú

extraemos las categories de la base de datos

```

ProyectoBlog > includes > 🐞 mostraCategories.php
1  <?php
2  include "connect.php";
3  function mostraCategories(){
4      $servername = "localhost";
5      $username = "admin";
6      $pasw = "OEh8lNo#nRZB";
7      $bd = "blog";
8      $mysqli = mysqli_connect($servername, $username, $pasw, $bd);
9      $categ=[];
10     #select de las categorias
11     $categories=$mysqli -> query("SELECT nombre FROM categories;");
12     #va extraiendo cada categoria para insertarlas en lista
13     for ($i=0; $i < $categories -> num_rows; $i++){
14         $categ[$i]=mysqli_fetch_row($categories)[0];
15     }
16     return $categ;
17 }
18 ?>


```

Mostramos las categorías recorriendo la lista i extrayéndose de la base de datos

```

ProyectoBlog > includes > 🐞 menu.php
1  <link rel="stylesheet" href="css/styles.css">
2  <nav class="navMenu">
3      <a href="#">Home</a>
4      <!-- mostra les categories en el menu cuando se logean -->
5      <?php if ($_SESSION["login"] === 1) {
6          include "include/mostraCategories.php";
7          $categories=mostraCategories();
8          for ($i=0; $i < count($categories); $i++) {
9              echo "<a href='". $categories[$i]. "'>". $categories[$i]. "</a>";
10         }
11     }?>
12     <a href="#">About</a>
13     <a href="#">Contacte</a>
14     
17         <a class="logout" href="logout.php">Logout</a>
18     <?php }?>
19     <!-- el punto debajo del menu -->
20     <div class="dot"> query("SELECT * FROM entradas;");
12     #va extraiendo cada entrada para insertarlas en lista
13     for ($i=0; $i < $entrada -> num_rows; $i++){
14         $entra[$i]=mysqli_fetch_row($entrada);
15     }
16     return $entra;
17 }

```



- Crear Categories

```
index.php X CrearCateg.php X menu.php M
ProyectoBlog > CrearCateg.php
14
15 <h1>Crear categories</h1>
16 <p>Afegeix noves categories al blog</p>
17
18 <?php
19     session_start();
20     if (empty($_SESSION["categ"])){
21         $_SESSION["categ"]="";
22     }
23     echo($_SESSION["categ"]);
24 ?>
25
26 <form action="validarCateg.php" method="post">
27     <label for="Nom de la categoria"></label>
28     <input type="text" name="categ" id="categ" require>
29     <input type="submit" value="Desar">
30 </form>
31
32 <?php include 'includes/footer.php';?>
33 </body>
34 </html>
```



```

index.php  CrearCateg.php  validarCateg.php X  menu.php M
ProyectoBlog > validarCateg.php
1 include "includes/conectar.php";
2
3 $_SESSION["categ"]="";
4
5
6 $servername = "localhost";
7 $username = "admin";
8 $pasw = "OEh8lNo#nRZB";
9 $bd = "blog";
10 $mysqli = mysqli_connect($servername, $username, $pasw, $bd);
11
12 if (isset($_POST["categ"])){
13     if (!preg_match("/^[A-Za-z ]+$/",$_POST["categ"])) {
14         $_SESSION["categ"]="La categoria només accepta lletras";
15     }else{
16         include "includes/mostraCategories.php";
17         $categ=mostraCategories();
18         $newcateg=ucfirst(strtolower($_POST["categ"])); #convierte en lowercase y desp
19         if (in_array($newcateg, $categ)){
20             $_SESSION["categ"]="Esta Categoria ja existeix";
21         }else{
22             $sql = "INSERT INTO categories VALUES (null,'$newcateg')";
23             if ($mysqli -> query($sql) === TRUE){
24                 $_SESSION["categ"]="Categoria creat Correctament!";
25             }else {
26                 $_SESSION["categ"]="Error al crear l'Categoria, intenta-ho de nou: \n"
27             }
28         }
29     }
30 }
31 header("Location: CrearCateg.php");
32 ?>


```

[HOME](#)
[RAL](#)
[DUROC GAF](#)
[HOLA](#)
[ABOUT](#)
[CONTACTE](#)


## Crear categories

Afegeix noves categories al blog

Esta Categoria ja existeix



- Crear Entrades



```

index.php  CrearEntra.php  validarEntra.php X  menu.php M
ProyectoBlog > validarEntra.php
11
12     if (isset($_POST["titol"]) && isset($_POST["desc"])){
13         if (!preg_match("/^[A-Za-z ]+$/",$_POST["titol"])) {
14             $_SESSION["entra"]="El titol només accepta lletres";
15         }else{
16             $userID=$_SESSION["id"];
17             $categ=$_POST["categ"];
18             $titol=$_POST["titol"];
19             $desc=$_POST["desc"];
20             include "includes/definirCategoria.php";
21             $catid=GetCategoriaId($categ);
22             echo($categ);
23             echo($catid);
24             if(!isset($_GET["editar"])){
25                 $sql = "INSERT INTO entrades VALUES (null,'$userID','$catid','$titol','$desc',CURDATE());";
26             }else{
27                 $entrada_id=$_GET["editar"];
28                 $sql = "UPDATE entrades SET categoria_id = '$categ', titol='$titol',descripcio'$desc' WHERE id";
29
30                 if ($mysqli -> query($sql) === TRUE){
31                     $_SESSION["entraError"]="Entrada creat Correctament!";
32                 }else {
33                     $_SESSION["entraError"]="Error al crear l'entrada, intenta-ho de nou: \n".$mysqli->error;
34                 }
35                 header("Location: entradaEditar.php");
36             }
37
38             if ($mysqli -> query($sql) === TRUE){
39                 $_SESSION["entra"]="Entrada creat Correctament!";
40             }else {
41                 $_SESSION["entra"]="Error al crear l'entrada, intenta-ho de nou: \n".$mysqli->error;
42             }
43         }
44     }
45     header("Location: CrearEntra.php");
46     ?>

```

HOME
RAL
DUROC GAF
HOLA
AR

## Crear entrada

Afegeix noves entrada al blog

Titol de la entrada

Descripcio

Categories

En algún momento ha dejado de funcionar las categorías, no me da tiempo a descubrir qué ha pasado :(

- Controlar els errors en la creació de categories/entrades

entrada

```

index.php  CrearCateg.php M  CrearEntra.php  validarCateg.php  validarEntra.php M
ProyectoBlog > validarEntra.php
24         if(!isset($_GET["editar"])){
25             $sql = "INSERT INTO entradas VALUES (null,'$userID','$catid','$titol','$desc'
26         }else{
27             $entrada_id=$_GET["editar"];
28             $sql = "UPDATE entradas SET categoria_id = '$categ', titol='$titol',descripcio:'
29
30             if ($mysqli -> query($sql) === TRUE){
31                 $_SESSION["entraError"]="Entrada creat Correctament!";
32             }else {
33                 $_SESSION["entraError"]="Error al crear l'entrada, intenta-ho de nou: \n";
34             }
35             header("Location: entradaEditar.php");
36         }
37
38         if ($mysqli -> query($sql) === TRUE){
39             $_SESSION["entra"]="Entrada creat Correctament!";
40         }else {
41             $_SESSION["entra"]="Error al crear l'entrada, intenta-ho de nou: \n";
42         }
43     }
44 }
45 header("Location: CrearEntra.php");
46 ?>

```

```

index.php  CrearCateg.php M  CrearEntra.php X
ProyectoBlog > CrearEntra.php
17     <?php
18         if (empty($_SESSION["entra"])){
19             $_SESSION["entra"]="";
20         }
21         echo($_SESSION["entra"]);
22     ?>

```

categoria

```

index.php  CrearCateg.php M  CrearEntra.php  validarCateg.php x  validarEntra.php M
ProyectoBlog > validarCateg.php
12     if (isset($_POST["categ"])){
13         if (!preg_match("/^[A-Za-z ]+$/",$_POST["categ"])) {
14             $_SESSION["categ"]="La categoria només accepta lletres";
15         }else{
16             include "includes/mostraCategories.php";
17             $categ=mostraCategories();
18             $newcateg=ucfirst(strtolower($_POST["categ"])); #convierte en lowercase y despues la primera en uppercase
19             if (in_array($newcateg, $categ)){
20                 $_SESSION["categ"]="Esta Categoria ja existeix";
21             }else{
22                 $sql = "INSERT INTO categories VALUES (null,'$newcateg')";
23                 if ($mysqli -> query($sql) === TRUE){
24                     $_SESSION["categ"]="Categoria creat Correctament!";
25                 }else {
26                     $_SESSION["categ"]="Error al crear l'Categoria, intenta-ho de nou: \n".$mysqli->error;
27                 }
28             }
29         }
30     }
31     header("Location: CrearCateg.php");
32 }

```

```

index.php  CrearCateg.php M x  CrearEntra.php  validarCateg.php
ProyectoBlog > CrearCateg.php
18     <?php
19         if (empty($_SESSION["categ"])){
20             $_SESSION["categ"]="";
21         }
22         echo($_SESSION["categ"]);
23     ?>
24
25     <form action="validarCateg.php" method="post">
26         <label for="Nom de la categoria"></label>
27         <input type="text" name="categ" id="categ" require>
28         <input type="submit" value="Desar">
29     </form>
30
31     <?php include 'includes/footer.php';?>
32 </body>
33 </html>

```

- Edita les dades de l'usuari

```

index.php  modificarDades.php M X  entradaEditar.php M  login.php M
ProyectoBlog >  modificarDades.php
24  <form action="validarModificarDades.php" method="post">
25      <label for="Nom">Nom</label><br>
26      <input type="text" name="nom" id="nom" value="<?=$_SESSION['nom']?>" require><br><br>
27
28      <label for="Cognom">Cognom</label><br>
29      <input type="text" name="cognom" id="cognom" value="<?=$_SESSION['cognom']?>" require><br><br>
30
31      <label for="email">Email</label><br>
32      <input type="email" name="email" id="email" value="<?=$_SESSION['email']?>" require><br><br>
33
34      <input type="submit" value="Modificar">
35  </form>
36
37  <?php include 'includes/footer.php';?>
38 </body>
39 </html>

```

```

index.php  modificarDades.php  validarModificarDades.php X
ProyectoBlog >  validarModificarDades.php
11
12  $nom=$_POST["nom"];
13  $cognom=$_POST["cognom"];
14  $email=$_POST["email"];
15
16  $Qemail=mysqli -> query("SELECT email FROM usuarios WHERE email='$email'");
17  $Qemail=mysqli_fetch_row($Qemail)[0];
18  if ($Qemail == $email){
19      $_SESSION["modi"]="Ya existeix email";
20  }else{
21      $sql ="UPDATE usuarios SET ".
22          "nom='$nom', ".
23          "cognom='$cognom', ".
24          "email='$email' ".
25          "WHERE id = ".$_SESSION['id'];
26
27      $desarBD = mysqli_query($db, $sql);
28
29      if (mysqli -> query($sql) === TRUE){
30          $_SESSION["modi"]="Modificat Correctament!";
31      }else {
32          $_SESSION["modi"]="Error al Modificar dades, intenta-ho de nou: \n";
33      }
34  }
35  header("Location: modificarDades.php");
36  ?>

```

HOME RAL DUROC GAF HOLA ARBOL ABOUT CONTACT

## Les meves dades

modificar les teves dades




Nom  
jordi

Cognom  
oliveda

Email  
joliveda@gmail.com

Modificar

## + Opciones

				id	nom	cognom	email	
<input type="checkbox"/>		Editar	 Copiar	 Borrar	6	mm	mm	mm@gmail.com
<input type="checkbox"/>		Editar	 Copiar	 Borrar	7	jordi	oliveda	joliveda@gmail.com

HOME RAL DUROC GAF HOLA ARBOL ABOUT CONTACT

## Les meves dades

modificar les teves dades

Ya existeix email

Nom  
jordi

Cognom  
oliveda

Email  
mm@gmail.com

Modificar

The screenshot shows a web application interface on the left and a database management tool on the right.

**Web Application Interface:**

- Navigation bar: HOME, RAL, DUROC GAF, HO
- Section: **Les meves dades**
- Text: modificar les teves dades
- Message: Modificat Correctament!
- Form fields:
  - Nom: jordi
  - Cognom: oliveda
  - Email: joliveda@lacetania.com
- Button: Modificar

**Database Management Tool:**

- Recente | Favoritas
- Tree view: Nueva blog, Nueva categories, entradas, usuarios, information\_schema, mysql, performance\_schema, phpmyadmin, test
- Query: `SELECT * FROM `usuarios``
- Status: Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0015 segundos.)
- Options: ☐ Perfilando [ Editar en línea ] [ Editar ] [ ... ]
- Table view:
 

	id	nom	cognom	email
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar	6	mm	mm	mm@gmail.com
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar	7	jordi	oliveda	<u>joliveda@lacetania.cat</u>
- Actions: ☐ Seleccionar todo, Para los elementos que están marcados: ☐ Editar, Exportar

- Botó llistar totes les entrades

```

index.php  menu.php M X  modificarDades.php

ProyectoBlog > includes > menu.php
1  <link rel="stylesheet" href="css/styles.css">
2  <nav class="navMenu">
3  |   <a href="restar.php">Home</a>

```

```

index.php  menu.php M  restar.php X

ProyectoBlog > restar.php
1  <?php
2  session_start();
3  $_SESSION["filtre"]=0;
4  header("Location: index.php");
5  ?>

```



```

index.php X menu.php M restar.php modificarDades.php validarModificarDade
ProyectoBlog > index.php
62 $id=$_SESSION["filtre"];
63
64 for ($i=count($entrada)-1; $i > -1; $i--) {
65     $_SESSION["cerca"]=""; //un set estaria mejor pero no quiero tocar nada mas
66     if ($_SESSION["filtre"]==0){
67         echo("<h1>".$entrada[$i][3]."</h1>");
68         echo("<br>");
69         echo(mostraCategoriesNom($entrada[$i][2])." || ".$entrada[$i][5]);
70         echo("<br>");
71         echo($entrada[$i][4]);
72         echo("<br>");
73         echo("<br>");
74         echo("<a href='unaEntrada.php?id=".$entrada[$i][0]."'>leer mas</a>");
75

```

- Llista les entrades per categories

```

index.php menu.php M X
ProyectoBlog > includes > menu.php
9     for ($i=0; $i < count($categories); $i++) {
10         $catid=GetCategoriaId($categories[$i]);
11         echo "<a href='filtrarCategories.php?id=".$catid[$i]."'>".$categories[$i]."</a>";
12     }
13 }?>

```

```

index.php menu.php M filtrarCategories.php X
ProyectoBlog > filtrarCategories.php
1 <?php
2 session_start();
3 if(isset($_GET["id"])){
4     $_SESSION["filtre"]=$_GET["id"];
5 }
6
7 header("Location: index.php");
8 ?>

```

```
index.php X menu.php M filtrarCategories.php
ProyectoBlog > index.php
62     $id=$_SESSION["filtre"];
63
64     for ($i=count($entrada)-1; $i > -1; $i--) {
65         $_SESSION["cerca"]=""; //un set estaria mejor pero no quiero tocar nada mas
66         if ($_SESSION["filtre"]==0){
67             echo("<h1>".$entrada[$i][3]."</h1>");
68             echo("<br>");
69             echo(mostraCategoriesNom($entrada[$i][2])." || ".$entrada[$i][5]);
70             echo("<br>");
71             echo($entrada[$i][4]);
72             echo("<br>");
73             echo("<br>");
74             echo("<a href='unaEntrada.php?id=".$entrada[$i][0]."'>leer mas</a>");
75
76         }elseif($entrada[$i][2]==$_SESSION["filtre"]) {
77             echo("<h1>".$entrada[$i][3]."</h1>");
78             echo("<br>");
79             echo(mostraCategoriesNom($entrada[$i][2])." || ".$entrada[$i][5]);
80             echo("<br>");
81             echo($entrada[$i][4]);
82             echo("<br>");
83             echo("<br>");
84             echo("<a href='unaEntrada.php?id=".$entrada[$i][0]."'>leer mas</a>");
85         }
86     }
87 }
88 ?>
```

- Elimina entrada

```

index.php  unaEntrada.php X  entradaEditar.php
ProyectoBlog > unaEntrada.php
1  <?php
2  session_start();
3  include 'includes/header.php';
4  include 'includes/menu.php';
5
6  $id=$_GET["id"];
7  $entrada=mostraUnaEntrada($_GET["id"]);
8
9  echo("<h1>".$entrada[3]."</h1>");
10 echo("<br>");
11 echo(mostraCategoriesNom($entrada[2])." || ".$entrada[5]);
12 echo("<br>");
13 echo($entrada[4]);
14 echo("<br>");
15 echo("<br>");
16 if($entrada[1]==$_SESSION["id"]){
17     echo("<a href='entradaEditar.php?id=".$entrada[2]."'>Editar</a>");
18     echo("<a href='entradaEliminar.php?id=".$entrada[2]."'>Eliminar</a>");
19 }
20
21 ?>
22
23 <?php
24 include 'includes/footer.php';
25 ?>

```

```

index.php  entradaEliminar.php X
ProyectoBlog > entradaEliminar.php
1  <?php
2  session_start();
3  include "conectar.php";
4  $servername = "localhost";
5  $username = "admin";
6  $pasw = "OEh8lNo#nRZB";
7  $bd = "blog";
8  $mysqli = mysqli_connect($servername, $username, $pasw, $bd);
9  $id=$_GET["id"];
10 $userID=$_SESSION["id"];
11 $mysqli -> query("delete FROM entradas where id=$id and usuari_id=$userID;");
12 header("Location: index.php");
13 ?>

```

- Edita entrada

## Form

```

index.php  unaEntrada.php  entradaEditar.php X
ProyectoBlog > entradaEditar.php
18  <?php
19      if (empty($_SESSION["entraError"])){
20          $_SESSION["entraError"]="";
21      }
22      echo($_SESSION["entraError"]);
23  ?>
24  <form action="validarEntrada.php?editar=?=$_entrada_id?" method="post">
25      <label for="Titol de la entrada">Titol de la entrada</label><br>
26      <input type="text" name="titol" id="titol" require><br><br>
27      <?php$_SESSION["titol"]?><br>
28      <label for="Descripcio">Descripcio</label><br>
29      <textarea id="desc" name="desc" rows="4" cols="50" require></textarea><br><br>
30      <label for="Categories">Categories</label><br>
31      <select id="categ" name="categ">
32          <?php
33              include "includes/mostraCategories.php";
34              $categories=mostraCategories();
35              for ($i=0; $i < count($categories); $i++) {
36                  echo "<option value='". $categories[$i]. "'>". $categories[$i]. "</option>";
37              }?>
38      </select><br><br>
39
40      <input type="submit" value="Actualitzar">
41  </form>

```

## validar y updatear BD

```

index.php  unaEntrada.php  entradaEditar.php  validarEntrada.php ●
ProyectoBlog > validarEntrada.php
24  if(isset($_GET["editar"])){
25      $sql = "INSERT INTO entradas VALUES (null,'$userID','$catid','$titol','$desc',CURDATE());";
26  }else{
27      $entrada_id=$_GET["editar"];
28      $sql = "UPDATE entradas SET categoria_id = '$categ', titol='$titol',descripcio'$desc' WHERE id=$entrada_id AND usuari_id=$userID";
29
30      if ($mysqli -> query($sql) === TRUE){
31          $_SESSION["entraError"]="Entrada creat Correctament!";
32      }else {
33          $_SESSION["entraError"]="Error al crear l'entrada, intenta-ho de nou: \n".$mysqli->error;
34      }
35      header("Location: entradaEditar.php");
36  }

```

- Fer un formulari de cerca dels títols de les entrades

```

index.php ProyectoBlog X  definirCategoria.php  cerca.php  validarC
ProyectoBlog > index.php
55  if (empty($_SESSION["cerca"]) || $_SESSION["cerca"]=="") {
56      $entrada=mostraEntrada();
57  }else{
58      $entrada=$_SESSION["cerca"];
59  }

```

```

index.php cerca.php X cercaBD.php
ProyectoBlog > includes > cerca.php
1  <h3>Cerca</h3>
2  <form action="carcaBD.php" method="post">
3      <input type="text" name="cerca" id="carca" require>
4      <input type="submit" value="Cerca">
5  </form>

```

```

index.php cerca.php carcaBD.php X
ProyectoBlog > carcaBD.php
1  <?php
2  session_start();
3  include "includes/conectar.php";
4      $cerca=$_POST["cerca"];
5
6      $servername = "localhost";
7      $username = "admin";
8      $pasw = "OEh8lNo#nRZB";
9      $bd = "blog";
10     $entra=[];
11     $mysqli = mysqli_connect($servername, $username, $pasw, $bd);
12     $entrada=$mysqli -> query("SELECT * FROM entradas where titol LIKE '%$cerca%'");
13     for ($i=0; $i < $entrada -> num_rows; $i++){
14         $entra[$i]=mysqli_fetch_row($entrada);
15     }
16     $_SESSION["cerca"]=$entra;
17     header("Location: index.php");
18
19  ?>

```

Cerca

[Crear Entrada](#)

[Modificar Dades](#)

## Blog principal

### El Ral d'Avinyó, una nueva raza de cerdo

Ral || 2021-12-09

El Ral d'Avinyó es una raza de cerdo creada hace más de 10 años por el Grup Roma, con el objetivo de buscar una carne más rústica, como la de antes, que nace del cruce natural de dos razas ya existentes. La madre es Duroc, una raza procedente de Estados Unidos, un cerdo blanco muy valorado por el que le da a la carne gracias a la grasa infiltrada. El padre es Berkshire, raza originaria de Inglaterra, que le aporta una gran calidad y ternura. Sus virtudes provienen de la genética y de la alimentación, basada en cereales tradicionales: la cebada y el trigo. Además, el proceso de engorde se hace sin prisas, mucho amor. La suma de estos elementos le aporta una gran calidad, que lo convierte en uno de los más preciados de su especie. No esperes más y cualquiera de sus variedades y recetas, ¡su textura melosa no te dejará indiferente!

[Leer más](#)

© 2022

