


## MANUAL DE CAPACITACIÓN

# Combos y personalizaciones

OrionERP Restaurante · Administración, POS y cocina



## DEL PRODUCTO PADRE A CADA INDICACIÓN DE COCINA

Configura paquetes como en comida rápida, permite agregar o quitar ingredientes y conserva un desglose claro en POS, KDS, tickets y reimpresiones.

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| EMPRESA  | Bruno's · BRUNOS260707L26                   |
| AMBIENTE | Orion_SandBox · exclusivamente capacitación |
| EDICIÓN  | 31 de agosto de 2026                        |

### Límite de seguridad

Este manual documenta datos de entrenamiento. No cree, migre ni publique combos reales en grupocarpio sin aprobación comercial y operativa separada.

## 00 Ruta rápida del manual

Use esta guía como referencia de configuración y como guion de capacitación. Los nombres de botones aparecen tal como se ven en OrionERP.

| Rol            | Qué debe dominar                                                      | Secciones    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Administrador  | Productos Combo, modificadores, slots, rutas y publicación.           | 01–04, 09–10 |
| Caja / POS     | Personalizar, revisar precio, editar una unidad, cobrar y reimprimir. | 05–06, 08–10 |
| Cocina / barra | Leer componentes, cambios y notas; avanzar estados por separado.      | 07, 10       |

### Flujo completo

1. Crear o confirmar productos estándar, materiales y recetas.
2. Crear modificadores semánticos y asociarlos a los productos correctos.
3. Crear el producto padre como Combo y configurar sus grupos de elección.
4. Publicar el combo en el menú y resolver rutas de comanda cuando sean ambiguas.
5. Personalizar en POS, cobrar y comprobar KDS, ticket y reimpresión.

#### Regla central

El combo padre cobra y reporta la venta. Sus componentes preparan, consumen inventario y avanzan en KDS sin duplicar ingresos.

## 01 Conceptos que verá en OrionERP

| Concepto       | Cómo funciona                                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producto padre | El artículo tipo Combo. Guarda precio base/final y concentra impuestos, descuentos, promociones, puntos e ingreso.    |
| Componente     | Producto estándar incluido en el combo. Tiene receta/material, estación, ruta de comanda y estado operativo.          |
| Grupo o slot   | Regla de elección como Platillo o Bebida. Define mínimo, máximo, orden y si es obligatorio.                           |
| Opción         | Producto disponible dentro de un slot, con cantidad, suplemento, estado y posible valor predeterminado.               |
| Modificador    | Personalización del componente: agregar ingrediente, quitar ingrediente o sustituir.                                  |
| Snapshot       | Copia histórica de nombres, precios e instrucciones. Mantiene iguales ticket y reimpresión aunque cambie el catálogo. |

### Qué sucede con dinero e inventario

- La unidad del combo cuesta: precio base + suplementos de opciones + modificadores de componentes.
- Impuestos, descuentos, promociones, puntos y unidades vendidas se calculan sobre el padre.
- El padre no tiene material y nunca descuenta inventario directamente.
- Los componentes explotan sus recetas y aplican agregar, quitar o sustituir antes de reservar inventario.
- V1 no admite combos dentro de combos.

#### Ejemplo de precio

\$95 base + \$30 Pollo + \$15 Coca-Cola = \$140 por unidad. El ticket cobra \$140 al combo; cocina recibe Chilaquiles y Coca-Cola como partidas separadas.

## 02 Antes de configurar

Confirme estos datos antes de abrir Menús, combos y modificadores:

- La empresa activa es Bruno's y el RFC mostrado es BRUNOS260707L26.
- El ambiente es Orion\_SandBox; el ejemplo lleva la palabra CAPACITACIÓN.
- Cada componente es un producto estándar activo, aunque pueda estar oculto para venta individual.
- Materiales, unidades, conversiones, merma y recetas son válidos.
- Cada componente tiene una sección operacional única o una ruta explícita por menú.
- Las opciones agotadas se desactivan o marcan como no disponibles; no se eliminan datos históricos.

### Ejemplo de capacitación

| Elemento    | Configuración                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| Producto    | CAP-COMBO-CHILA · COMBO CHILAQUILES · CAPACITACIÓN         |
| Precio base | \$95.00                                                    |
| Platillo    | Chilaquiles · fijo                                         |
| Bebida      | Café predeterminado; Agua incluida; Coca-Cola 355 ml +\$15 |
| Proteína    | Pollo +\$30; Huevo +\$20; Carne +\$35                      |
| Cambio      | Sin cebolla · sin costo · RemoveIngredient                 |

#### Resultado esperado

Al guardar, OrionERP vuelve a validar RFC, componentes, límites, predeterminados, rutas, precios, modificadores y disponibilidad. El navegador nunca es la autoridad final.

## 03 Configurar modificadores semánticos

### Agregar ingrediente

- Use Agregar ingrediente para sumar un material y una cantidad válidos a la receta final.
- Capture el suplemento comercial en la opción y la cantidad de inventario en el efecto.

### Quitar ingrediente

- Use Quitar ingrediente para eliminar por completo la contribución del material después de receta, conversión y merma.
- Si el ingrediente no existe en la receta efectiva, OrionERP muestra una advertencia antes de publicar.

### Sustituir

- Una sustitución combina al menos un efecto Quitar ingrediente y uno Agregar ingrediente dentro de la misma opción.
- KDS y tickets deben conservar ambas instrucciones: SIN el material retirado y AGREGAR el material nuevo.

### Procedimiento

1. Abra Restaurante → Menús y modificadores → Modificadores.
2. Cree o seleccione un grupo y capture nombre, mínimo, máximo y orden.
3. Asocie únicamente los productos a los que aplica.
4. Cree la opción y capture su nombre, suplemento y orden.
5. Elija Agregar ingrediente, Quitar ingrediente o configure ambos efectos para sustituir.
6. Busque el material, capture cantidad/unidad cuando aplique y revise las advertencias.
7. Guarde y confirme el mensaje de éxito.

The screenshot displays the OrionERP interface for configuring modifiers. At the top, there are three tabs labeled 'MOD', 'MOD 710', and 'MOD 1LT'. Below these, a grid of modifier cards is shown, each with a checkbox and a name followed by a code. The cards include: MOJITOS BRUNOS-MJ, NACHOS CON TOCINO N, NARANJADA BRUNOS-NJDA, NEGRA MOELO - 355 ML NEG MOD, ORDEN DE AROS DE CEBOLLA CEBOL, ORDEN DE PAPA GAJO PAPA, PAN DE ELOTE CON HELADO BRUNOS PH, PAPAS A LA FRANCESA BRUNOS BRUNOS-PF, PIÑA COLADA BRUNOS-PC, PIÑADA SIN ALCOHOL BRUNOS-PSA, SALSA VERDE BRUNOS BR-SALSAVERDE, SPRITE ZERO 300 ML SP, and WAFFLE CON HELADO BRUNOS WF.

Below the grid, there is a section for configuring a specific modifier. It includes a text input field with 'Sin cebolla', two numeric input fields for 'SUPLEMENTO' (0.00) and 'ORDEN' (0), and an 'Eliminar opción' button. Below this, there is a section titled 'Efectos en ingredientes' with a description: 'Describe la intención; OrionERP hará las conversiones de receta, unidad y merma.' There is a 'Crear sustitución' button. Underneath, there is a dropdown menu set to 'Quitar ingrediente', a search bar containing 'MAT-006997 · cebolla morada', and a button with a red 'X' icon. A warning message states: 'Verifica que el ingrediente exista en la receta de todos los productos asociados; el guardado lo validará.' Below the warning, there is an 'Agregar efecto' button. At the bottom left, there is an 'Agregar opción' button, and at the bottom right, there is a 'Guardar modificador' button.

Figura 1. Modificador “Sin cebolla” configurado como Quitar ingrediente.

## 04 Crear y publicar un combo

### A. Crear el producto padre

1. Abra Restaurante → Catálogo y configuración → Productos.
2. Seleccione Nuevo producto y elija Tipo: Combo.
3. Capture SKU, nombre, descripción, precio base y estado activo.
4. Confirme que Material, rol de producción y estación del padre quedan ocultos.
5. Guarde el producto.

### B. Definir grupos y opciones

1. Abra Menús, combos y modificadores → Combos y seleccione el producto padre.
2. Agregue un grupo por decisión del cliente: Platillo, Bebida, Guarnición, etc.
3. Defina mínimo, máximo, orden y estado activo.
4. Agregue productos estándar; indique cantidad, suplemento, orden y opción predeterminada.
5. Agregue una ruta de comanda solo cuando el componente aparezca en más de una sección del mismo menú.
6. Revise la vista previa y guarde el combo.

Solo es necesaria cuando el producto aparece en más de una sección del menú.

Agregar ruta

| PRODUCTO COMPONENTE      | CANTIDAD | SUPLEMENTO | ORDEN | <input type="checkbox"/> PREDETERMINADA | <input checked="" type="checkbox"/> ACTIVA | X |
|--------------------------|----------|------------|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---|
| AGUA BONAFONT 600ML - AG | 1,0000   | 0.00       | 1     | <input type="checkbox"/>                | <input checked="" type="checkbox"/>        | X |

**Ruta de comanda**  
Solo es necesaria cuando el producto aparece en más de una sección del menú.

Agregar ruta

| PRODUCTO COMPONENTE                    | CANTIDAD | SUPLEMENTO | ORDEN | <input type="checkbox"/> PREDETERMINADA | <input checked="" type="checkbox"/> ACTIVA | X |
|----------------------------------------|----------|------------|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---|
| COCA COLA DE LATA 355ML - BRUNOS-CL355 | 1,0000   | 15.00      | 2     | <input type="checkbox"/>                | <input checked="" type="checkbox"/>        | X |

**Ruta de comanda**  
Solo es necesaria cuando el producto aparece en más de una sección del menú.

Agregar ruta

Agregar opción a Bebida

**VISTA PREVIA EN CAJA**

**COMBO CHILAQUILES · CAPACITACIÓN**

Desde \$95.00

**Platillo** CHILAQUILES

**Bebida** CAFE AMERICANO

Los cambios se validan otra vez al capturar y cobrar en POS.

Guardar combo

Figura 2. Slots Platillo/Bebida, predeterminados, suplementos y vista previa del combo.

### C. Publicar en el menú

- Abra la pestaña Menús, seleccione MENU PRINCIPAL y marque el combo en COMIDA/DESAYUNO.
- Guarde el menú. Si una ruta es ambigua, vuelva al combo y asigne menú/sección a esa opción.

#### No publique a medias

Un slot obligatorio sin suficientes opciones activas, una predeterminada inválida o una ruta ambigua bloquean la publicación y la venta.

## 05 Personalizar y cobrar en POS

1. Abra Restaurante → POS y toque el combo en su sección.
2. Complete cada slot obligatorio. Las predeterminadas aparecen seleccionadas.
3. Abra los modificadores del componente y marque proteína, cambio o sustitución.
4. Capture una nota breve para ese componente; el límite es 500 caracteres.
5. Revise el resumen permanente: base, suplementos y total por unidad.
6. Seleccione Agregar a la orden y revise el desglose antes de cobrar.

**PERSONALIZAR**

**COMBO CHILAQUILES · CAPACITACIÓN**

Elige los componentes y personaliza cada uno.

**Platillo** Elige 1 1/1

☒ CHILAQUILES 1x · BRUNOS-CHIL **PREDETERMINADO** INCLUIDO

**Proteína · CAPACITACIÓN**

Opcional

☒ POLLO +\$30.00

☐ HUEVO +\$20.00

☐ CARNE +\$35.00

**Cambios · CAPACITACIÓN**

Opcional

☒ SIN CEBOLLA INCLUIDO

**NOTA PARA ESTE COMPONENTE**

Salsa aparte

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Precio base                      | \$95.00         |
| CHILAQUILES · Pollo              | +\$30.00        |
| Bebida · COCA COLA DE LATA 355ML | +\$15.00        |
| <b>Total por unidad</b>          | <b>\$140.00</b> |

**Agregar a la orden · \$140.00**

Figura 3. Modal táctil con bebida, proteína, cambio, nota y total por unidad.

### Precio visible y precio validado

El POS usa la misma regla de cálculo que el servidor, incluida la cantidad de cada componente. El servidor vuelve a obtener nombres e importes desde el catálogo.

## 06 Revisar, separar y reagrupar partidas

### Lectura de la orden actual

- El combo padre aparece como una sola partida financiera con su total.
- Los componentes aparecen indentados con slot, suplemento, modificadores, efectos de inventario y nota.
- Los ingredientes agregados se muestran con + Agregar; los retirados con – Sin.

The screenshot displays the OrionERP POS interface for 'BRUNO'S GARDEN & SNACKS'. At the top, there's a navigation bar with a menu icon, a search bar, and user information (admin@orionerp.local, Bruno's, BRUNOS260707L26). Below this, a sidebar contains category buttons: 'Orden actual', 'COMIDA/DESAYUNO', 'BEBIDAS ALCOHOL', 'BEBIDAS S/A', 'CERVEZAS', 'CIGARROS', and 'POSTRES'. The main area shows the 'ORDEN ACTUAL' with '1 producto(s)' and a total of '\$140.00'. The item is 'COMBO CHILAQUILES · CAPACITACIÓN'. Its components are: '1x CHILAQUILES' (Platillo, Proteína · CAPACITACIÓN: Pollo +\$30.00, Cambios · CAPACITACIÓN: Sin cebolla, + Agregar PECHUGA DE POLLO DESHUESADA, - Sin cebolla morada, Nota: Salsa aparte) and '1x COCA COLA DE LATA 355ML' (Bebida + \$15.00). To the right, the 'FINALIZAR ORDEN' section includes fields for 'CLIENTE \*', 'TELÉFONO', 'QR, NÚMERO, CORREO O TELÉFONO', and 'CÓDIGO PROMOCIONAL'. A bottom summary bar shows 'Subtotal antes de IVA' as \$120.69 and 'IVA (16%)' as \$19.31.

Figura 4. Partida financiera de \$140 con Chilaquiles y Coca-Cola desglosados.

### Editar cuando la cantidad es mayor a uno

1. Toque + para incrementar la cantidad.
2. Seleccione Personalizar. OrionERP avisa que editará una sola unidad.
3. Guarde una configuración distinta: la unidad se separa en otra partida.
4. Si vuelve a dejar ambas configuraciones idénticas, OrionERP las reagrupa automáticamente.

#### Evite notas ambiguas

Escriba instrucciones de preparación, no mensajes generales de la orden. Ejemplo útil: "Salsa aparte".



## 07 KDS y comandas por sección

El producto padre no es accionable. Cada componente llega a su sección operacional y puede avanzar sin esperar al otro componente.

| Estado      | Acción   | Qué sucede                                                       |
|-------------|----------|------------------------------------------------------------------|
| Sin iniciar | Preparar | El componente entra a Preparando.                                |
| Preparando  | Listo    | Ese componente queda listo; los demás conservan su estado.       |
| Listo       | Deshacer | Un usuario autorizado puede regresar el estado si fue necesario. |

KDS · COCINA

### BRUNO'S GARDEN & SNACKS

Actualizar

VISTA DE ESTA PANTALLA

Secciones visibles

Mostrar todas

COMIDA/DESAYUNO BEBIDAS ALCOHOL BEBIDAS S/A CERVEZAS CIGARROS POSTRES CARGO PERSONALIZADO

COMIDA/DESAYUNO 1 COMANDA(S)

001 COMIDA/DESAYUNO 04:25

Cliente Capacitación

HILAQUILES · NORMAL

COMBO: COMBO CHILAQUILES - CAPACITACIÓN - PLATILLO

BAR Pollo · SIN Sin cebolla aparte

Listo

RANDO 1 PARTIDA(S)

vo para priorizar Priorizar

BEBIDAS S/A 1 COMANDA(S)

RECOGER 001 BEBIDAS S/A 04:25

Cliente Capacitación

1x COCA COLA DE LATA 355ML - NORMAL

COMBO: COMBO CHILAQUILES - CAPACITACIÓN - BEBIDA

SIN INICIAR 1 PARTIDA(S)

Motivo para priorizar Priorizar

Figura 5. Chilaquiles y Coca-Cola en secciones diferentes, identificados por combo y slot.

### Qué debe leer cocina

- Número de orden, modalidad y cliente de capacitación.
- Nombre y cantidad del componente, no el precio del combo.
- Etiqueta COMBO, nombre del padre y slot de origen.
- AGREGAR / SIN / sustitución y la nota específica del componente.

## 08 Tickets, entrega y reimpresión

### Ticket del cliente

- Muestra el combo como artículo cobrado con precio final.
- Desglosa componentes, suplementos y personalizaciones sin duplicar importes.

### Comanda por sección

- Imprime solo componentes operativos y conserva la etiqueta del combo padre.
- Una orden con Chilaquiles y Coca-Cola produce comandas separadas para sus secciones.

### Reimpresión histórica

1. Abra Restaurante → Órdenes y entregas y localice la orden.
2. Revise el desglose padre–componentes y seleccione Reimprimir.
3. Confirme Imprimir tickets. Las copias llevan la leyenda REIMPRESIÓN.
4. El contenido proviene de snapshots; cambios posteriores del catálogo no alteran la copia.




Figura 6. Orden histórica con componentes indentados.




Figura 7. Reimpresión de tickets y comandas.

## 09 Operación móvil

La modal adapta sus controles al ancho del teléfono. El resumen queda fijo al final del panel para que el cajero confirme el total antes de agregar.

**COMBO CHILAQUILES · CAPACITACIÓN**

Elige los componentes y personaliza cada uno.

☐ SIN CEBOLLA INCLUIDO

**NOTA PARA ESTE COMPONENTE**

Ej. salsa aparte

0/500

**Bebida** Elige 1 1/1

☐ CAFE AMERICANO  
1x · BRUNOS-CAM  
PREDETERMINADO INCLUIDO

☐ AGUA BONAFONT 600ML  
1x · AG INCLUIDO

☒ COCA COLA DE LATA 355ML  
1x · BRUNOS-CL355 +\$15.00

**NOTA PARA ESTE COMPONENTE**

Ej. salsa aparte

0/500

Total por unidad **\$140.00**

**Agregar a la orden · \$140.00**

Figura 8. Vista móvil real (375 × 812): opciones táctiles y total \$140.

- Desplace dentro de la modal; la página detrás permanece bloqueada.
- Los controles conservan áreas táctiles amplias y el botón final ocupa todo el ancho.
- Antes de cobrar, vuelva a la orden actual y compruebe cliente, turno, pago y total.

## 10 Errores comunes y solución

| Mensaje o síntoma                    | Qué hacer                                                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Falta completar un grupo obligatorio | Seleccione entre el mínimo y máximo indicado.                                            |
| Predeterminada inválida              | Deje una sola predeterminada cuando el máximo sea 1 y asegure que esté activa.           |
| Opción agotada                       | Elija otra opción activa; una alternativa no elegida no debe bloquear el combo.          |
| Ruta de comanda ambigua              | Asigne menú y sección explícitos a esa opción.                                           |
| Producto fuera del menú              | Publique el padre en el menú vigente; el servidor rechaza borradores obsoletos.          |
| Ingrediente no está en receta        | Revise BOM, conversión, merma y producto asociado antes de usar Quitar.                  |
| Material inactivo                    | Reactive/corrija el material; no puede publicarse un efecto nuevo con material inactivo. |
| Combo dentro de combo                | Sustituya el componente por un producto estándar; V1 no permite anidamiento.             |
| No hay turno abierto                 | Abra un turno en Turnos y cortes ciegos, luego actualice el POS.                         |
| Inventario insuficiente              | Revise existencias o use la excepción supervisada solo con autorización.                 |
| Panel de precio no visible           | Cierre/reabra la modal; el contenido y el resumen tienen desplazamiento independiente.   |

### Nunca corrija importes desde el navegador

Nombres, suplementos, rutas y efectos se leen otra vez del servidor. Corrija el catálogo y vuelva a capturar la partida.

## 11 Checklists por rol

### Administrador · antes de publicar

- ☐ Producto padre marcado como Combo, activo y sin material propio.
- ☐ Slots con mínimos/máximos coherentes, orden y opciones suficientes.
- ☐ Una predeterminada válida por grupo de selección única.
- ☐ Componentes estándar activos, sin combos anidados.
- ☐ Suplementos, cantidades y rutas revisados en la vista previa.
- ☐ Modificadores con materiales/unidades activos y receta compatible.
- ☐ Combo incluido en el menú publicado correcto.

### Caja · antes de cobrar

- ☐ Todos los slots obligatorios completos.
- ☐ Cambios y notas capturados en el componente correcto.
- ☐ Precio base, suplementos y total revisados.
- ☐ Cantidad y partidas separadas/reagrupadas como corresponde.
- ☐ Cliente, modalidad, turno y pago confirmados.

### Cocina / barra

- ☐ Leer combo y slot antes de preparar.
- ☐ Aplicar cada AGREGAR, SIN, sustitución y nota.
- ☐ Avanzar únicamente el componente realmente iniciado/listo.
- ☐ Confirmar que todos los componentes estén listos antes de entregar.

## 12 Ejercicio de capacitación

Realice este recorrido en Orion\_SandBox con el usuario de desarrollo y sin datos personales reales:

1. Abrir un turno de caja con fondo \$0.
2. Agregar CAP-COMBO-CHILA y elegir Coca-Cola +\$15.
3. Agregar Pollo +\$30, marcar Sin cebolla y escribir Salsa aparte.
4. Confirmar total \$140 y usar Cliente Capacitación.
5. Subir cantidad a 2, personalizar una unidad distinta y comprobar que se separa.
6. Restaurar la misma configuración y comprobar que se reagrupa.
7. Cobrar \$140 en efectivo y enviar a cocina.
8. Poner solo Chilaquiles en Preparando; confirmar que Coca-Cola siga Sin iniciar.
9. Completar ambos componentes, entregar y completar la orden.
10. Reimprimir y confirmar el desglose histórico.
11. Cerrar el turno con \$140 contado y diferencia \$0.

### Validación lograda

El recorrido de referencia produjo la orden 001, total \$140, dos comandas por sección y cierre de turno sin diferencia.

### Al terminar

- No replique el ejemplo en grupocarpio.
- Documente cualquier producto agotado, conversión faltante o ruta ambigua antes de publicar combos comerciales.
- Solicite aprobación separada para migración y publicación productiva.