

Identificación del proyecto

Identificación del proyecto


Grupo de trabajo

Nombre completos	Código	Correo
Jorge Iván Acosta Aristizábal	1004827105	jorgity345@gmail.com
Carlos Santiago Colorado	1034777786	carloos.coloradoa@uqvirtual.edu.co
Luis Alejandro Marin	1004871460	luisa.marinh@uqvirtual.edu.co

Descripción del proyecto: icaja es una billetera virtual que almacena todas tus cuentas bancarias y las unifica en un único medio(o caja) lo que permite facilitar los procesos de pago y ahorro, cosa que simplifica la trazabilidad de gastos e ingresos para una mejor conciencia financiera.

Modelos de clases

Modelos de clases



Estructura del proyecto

Estructura del proyecto

```

  ProjectoFinal3 C:\Users\CARLOS\Documents\GitHub\ProyectoFinal3
  > .idea
  > .mvn
  > docs
  > src
    > main
      > java
        > co.edu.uniquindio.icaja
          > controller
          > exception
          > factory
          > mapping
          > model
          > utils
          > view
          > App
          > module-info.java
        > resources
          > co.edu.uniquindio.icaja
          > Persistencia
      > target
    > .gitignore
    > actualizarFXML.sh
    > mvnw
    > mvnw.cmd
    > pom.xml
    > README.md
    > TASK.md
```

Implementación modelo de clases

Implementación modelo de clases

```
ProjectoFinal3 C:\Users\CARLOS\Documents\GitHub\ProjectoFinal3
├── .idea
├── .mvn
├── docs
├── src
│   ├── main
│   │   └── java
│   │       ├── co.edu.uniquindio.icaja
│   │       │   ├── controller
│   │       │   │   ├── enums
│   │       │   │   │   └── TipoConsulta
│   │       │   │   └── services
│   │       │   │       ├── GenericController
│   │       │   │       ├── CategoriaController
│   │       │   │       ├── CuentaController
│   │       │   │       ├── PresupuestoController
│   │       │   │       ├── TransaccionController
│   │       │   │       └── UsuarioController
│   │       │   └── exception
│   │       │       ├── almacenamiento
│   │       │       │   ├── ElementoNoEncontrado
│   │       │       │   ├── PersistenciaNoCargada
│   │       │       │   └── TipoNoMapeado
│   │       │       └── constructores
│   │       │           └── ConstructorEquivocado
```

```
├── constructores
├── crud
│   ├── AtributoUtilizado
│   ├── ElementoNoExiste
│   └── ElementoYaExiste
├── login
│   ├── CredencialesNoCoinciden
│   └── UsuarioNoExiste
├── transacciones
│   ├── CuentaDuplicada
│   ├── MontoInvalido
│   └── SaldoInsuficiente
├── factory
│   └── ModelFactory
├── mapping
│   └── dto
│       ├── CategoriaDto
│       ├── CuentaDto
│       ├── PresupuestoDto
│       ├── RetiroODepositoDto
│       ├── TransferenciaDto
│       └── UsuarioDto
└── mappers
    ├── CategoriaMapper
    ├── CuentaBancariaMapper
    ├── PresupuestoMapper
    ├── TransaccionMapper
    └── UsuarioMapper
```

```
├── dto
├── mappers
├── services
│   └── ITransaccionDto
├── model
│   ├── enums
│   │   ├── EntidadBancaria
│   │   ├── TipoCuenta
│   │   ├── TipoTransaccion
│   │   └── TipoUsuario
│   └── persistencia
│       ├── CategoriaPersistente
│       ├── CuentaPersistente
│       ├── PresupuestoPersistente
│       ├── TransaccionPersistente
│       └── UsuarioPersistente
└── services
    ├── Login
    ├── Persistible
    ├── Categoria
    ├── ChatBot
    ├── Cuenta
    ├── ICaja
    ├── Presupuesto
    ├── Sesion
    ├── Transaccion
    └── Usuario
```

Implementación modelo de clases

- utils
 - login
 - LogFormater
 - Seguimiento
 - respaldo
 - ICajaRespaldo
 - Persistencia
 - Serializado
 - tools
 - ListTools
 - NumTool
 - ViewTools
 - view
 - views
 - admin
 - CategoriaView
 - CuentaView
 - EstadisticaView
 - TransaccionView
 - UsuarioView
 - normal
 - baseAdminView
 - baseNormalView
 - RegistroUsuarioView
 - LoginView
- App
- module-info.java

- resources
 - co.edu.uniquindio.icaja
 - images
 - carga1.png
 - carga2.png
 - carga3.png
 - control.png
 - login_image.png
 - logo.png
 - patron_login.png
 - styles
 - fonts
 - Montserrat-Bold.ttf
 - Montserrat-Regular.ttf
 - OFL.txt
 - login.css
 - main.css
 - templates
 - admin
 - categoria.fxml
 - cuenta.fxml
 - estadistica.fxml
 - transaccion.fxml
 - usuario.fxml
 - normal
 - baseAdmin.fxml
 - baseNormal.fxml
 - registroUsuario.fxml

- registroUsuario.fxml
- carga.fxml
- login.fxml
- Persistencia
 - archivos
 - categoria.txt
 - cuenta.txt
 - presupuesto.txt
 - transaccion.txt
 - usuario.txt
 - respaldo
 - respaldo.dat
 - respaldo.xml
 - config.properties

- target
 - .gitignore
 - actualizarFXML.sh
 - mvnw
 - mvnw.cmd
 - pom.xml
 - README.md
 - TASK.md
- External Libraries
- Scratches and Consoles

Interfaces de usuario

Inicio de sesión

Usuario:

Contraseña

Iniciar sesión

Registrarse

Consultar Saldo

Saldo Total: #####

Usuario

Cuentas B.

Transacción

Nombre:

ID:

Correo:

Teléfono:

Saldo:

Cuentas:

▼

Bancolombia

Davivienda

BBVA

luloBank

Agregar

Actualizar

Eliminar

Consultar saldo

Nombre	ID	Correo	Teléfono	SaldoTotal	Cuenta

Usuario

Cuentas B.

Transacción

Id Cuenta:

Fecha:

Monto:

Cuenta origen:

Cuenta destino:

Descripción:

Depósito

Retiro

Transacción

Id.Cuenta	Fecha	Tipo Transacción	Monto	Origen	Destino	Descripción

Admin :)

Nombre admin:


Gestionar usuarios

Gestionar cuentas

Gestionar Transacciones

Estadísticas

Cancelar



Aplicación de
temas

Login.java ×

```
1 package co.edu.uniquindio.icaja.model.services;
2
3 import co.edu.uniquindio.icaja.exception.CredencialesNoCoinciden;
4 import co.edu.uniquindio.icaja.exception.UsuarioNoExiste;
5 import co.edu.uniquindio.icaja.model.enums.TipoUsuario;
6
7 public interface Login { 4 usages 2 implementations 👤 jorge-ivan-aa
8     public TipoUsuario ingresar() throws UsuarioNoExiste, CredencialesNoCoinciden; 2 usages 2 implementations 👤 jo
9 }
10
```

```
package co.edu.uniquindio.icaja.mapping.services;

import co.edu.uniquindio.icaja.model.enums.TipoTransaccion;

public interface ITransaccionDto { 2 implementations 👤 jorge-ivan-aa
    String id(); 2 implementations 👤 jorge-ivan-aa
    TipoTransaccion tipo(); 2 implementations 👤 jorge-ivan-aa
}
```

Aplicación de temas

```
1 package co.edu.uniquindio.icaja.model.services;
2
3 import java.io.IOException;
4 import java.util.List;
5
6 public interface Persistible<T> { 5 implementations  jorge-ivan-aa
7     void guardar(List<T> list) throws IOException; 1 usage 5 implementations  jorge-ivan-aa
8     List<T> leer(String ruta) throws IOException; 5 usages 5 implementations  jorge-ivan-aa
9 }
```

Login.java CredencialesNoCoinciden.java × UsuarioNoExiste.java

```
1 package co.edu.uniquindio.icaja.exception;
2
3 public class CredencialesNoCoinciden extends RuntimeException { 8 usages jorge-ivan-aa
4 >     public CredencialesNoCoinciden(String message) { super(message); }
7
8 }
```

Login.java CredencialesNoCoinciden.java UsuarioNoExiste.java ×

```
1 package co.edu.uniquindio.icaja.exception;
2
3 public class UsuarioNoExiste extends Exception { 8 usages jorge-ivan-aa
4 >     public UsuarioNoExiste(String message) { super(message); }
7
8 }
```

Aplicación de temas

```
1 package co.edu.uniquindio.icaja.exception.almacenamiento;
2
3 public class ElementoNoEncontrado extends RuntimeException {  👤 jorge-ivan-aa
4     public ElementoNoEncontrado(String message) { 1 usage  👤 jorge-ivan-aa
5         super(message);
6     }
7 }
8
```

```
1 package co.edu.uniquindio.icaja.exception.almacenamiento;
2
3 public class PersistenciaNoCargada extends RuntimeException {  👤 Carlos Colorado
4     public PersistenciaNoCargada(String message) { 1 usage  👤 Carlos Colorado
5         super(message);
6     }
7 }
8 |
```

```
1 package co.edu.uniquindio.icaja.exception.almacenamiento;
2
3 public class TipoNoMapeado extends RuntimeException {  @jorge-ivan-aa
4     public TipoNoMapeado(String message) {  1 usage  @jorge-ivan-aa
5         super(message);
6     }
7 }
8 |
```

```
1 package co.edu.uniquindio.icaja.exception.constructores;
2
3 public class ConstructorEquivocado extends RuntimeException {  @jorge-ivan-aa
4 >     public ConstructorEquivocado(String message) { super(message); }
7 }
8
```

Aplicación de temas

```
1 package co.edu.uniquindio.icaja.exception.crud;
2
3 public class AtributoUtilizado extends RuntimeException {  👤 jorge-ivan-aa
4     public AtributoUtilizado(String message) { 1 usage  👤 jorge-ivan-aa
5         super(message);
6     }
7 }
```

```
1 package co.edu.uniquindio.icaja.exception.crud;
2
3 public class ElementoNoExiste extends RuntimeException {  👤 jorge-ivan-aa
4     public ElementoNoExiste(String message) {  👤 jorge-ivan-aa
5         super(message);
6     }
7 }
```

Aplicación de temas

```
1 package co.edu.uniquindio.icaja.exception.crud;
2
3 public class ElementoYaExiste extends RuntimeException {  👤 jorge-ivan-aa
4     public ElementoYaExiste(String message) {  👤 jorge-ivan-aa
5         super(message);
6     }
7 }
8 |
```

```
1 package co.edu.uniquindio.icaja.exception.transacciones;
2
3 public class CuentaDuplicada extends RuntimeException {  👤 jorge-ivan-aa
4     public CuentaDuplicada(String message) {  1 usage  👤 jorge-ivan-aa
5         super(message);
6     }
7 }
8
```

```
1 package co.edu.uniquindio.icaja.exception.transacciones;
2
3 public class MontoInvalido extends RuntimeException {  @jorge-ivan-aa
4 >     public MontoInvalido(String message) { super(message); }
7 }
8
```

```
1 package co.edu.uniquindio.icaja.exception.transacciones;
2
3 public class SaldoInsuficiente extends RuntimeException {  @jorge-ivan-aa
4 >     public SaldoInsuficiente(String message) { super(message); }
7 }
8
```

Videos de
soporte

<https://drive.google.com/drive/folders/1FAmgEgkOQKXLdPU8bAfKYVYECP7kPiEK?usp=sharing>