TASCA M7

TASCA M7	1
Òptica 1: M701Optica	1
Solucion:	1
SQL:	2
Pizzeria 2: M702Pizzeria	2
Solucion:	2
SQL:	3
Youtube 3: M703Youtube	3
Solucion:	3
SQL:	3
Spotify 4: M0704Spotify	4
Solucion:	4
Sql:	5

Pasos a realizar para cada enunciado:

- 1.- Creación de tablas (tbl):
- 2.- Ajuste de cmp: tamaños de campos , indices, claves foráneas.
- 3.- Añadir datos de prueba.
- 4.- Relaciones entre tbls
- 5.- Esquema grafico.
- 6.- Documentacion y repaso.

Leyenda del diseño de requisitos:

nombre de tabla: **azul** (los nombres se ponen en plural)

campos de la tabla: subrayado

relacion: rojo

otros datos de interes: verde

Òptica 1: M701Optica

Una òptica, anomenada "Cul d'Ampolla", vol informatitzar la gestió dels clients i vendes d'ulleres. En primer lloc l'òptica vol saber quin és el proveïdor de cadascuna de les ulleres.

- En concret vol saber de cada **proveïdor** (Tbl: proveedores) el nom, <u>l'adreça (carrer, número, pis, porta, ciutat, codi postal</u> i <u>país</u>), <u>telèfon, fax, NIF</u>.
- La política de compres de l'òptica es basa en que les ulleres d'una marca es compraran a un únic proveïdor (així en podrà treure més bons preus), però poden comprar ulleres de diverses marques a un proveïdor. De les ulleres (tbl: gafas) vol saber, la marca, la graduació de cadascun dels vidres, el tipus de muntura (flotant, pasta o metàl·lica), el color de la muntura, el color de cada vidre i el preu.
- Dels clients (tbl: clientes) vol emmagatzemar el nom, l'adreça postal, el telèfon, el correu electrònic i la data de registre. També ens demanen, quan arriba un client nou, d'emmagatzemar el client que li ha recomanat l'establiment (sempre i quan algú li hagi recomanat).
- El nostre sistema haurà d'indicar qui ha sigut l'empleat (tbl: empleados) que ha venut cada ullera.

Solucion:

Para solucionar el ejercicio procedemos a crear las siguientes tablas :

4 tablas:

- 1 Proveedores,
- 2 Empleados,
- 3 Gafas.
- 4 Clientes.

SQL:

Se adjunta fichero M701Optica de creacion de tablas, añadir datos y esquema de la bbdd. Ficheros: M701Optica.sql y M701Optica.mwb.

Pizzeria 2: M702Pizzeria

Un client t'ha ha contractat per a dissenyar una web que permeti fer comandes de menjar a domicili per Internet. Tingues en compte les següents indicacions per a modelar com seria la base de dades del projecte:

- Per a cada client (Tbl: Clientes) emmagatzemem un identificador únic, nom, cognoms, adreça, codi postal, localitat, província i número de telèfon.
- Les dades de localitat (Tbl: Poblaciones) i província (Tbl: Provincias) estaran emmagatzemats en taules separades. Sabem que una localitat pertany a una única província, i que una província pot tenir moltes localitats.
- Per a cada localitat emmagatzemem un <u>identificador únic</u> i un <u>nom</u>. Per a cada província emmagatzemem un <u>identificador únic</u> i un <u>nom</u>.
- Un client pot realitzar moltes comandes, però una única comanda només pot ser realitzat per un únic client. De cada comanda (Tbl: Pedidos y PeditosDetalle) s'emmagatzema un identificador únic, data/hora, si la comanda és per a repartiment a domicili o per a recollir en botiga, la quantitat de productes que s'han seleccionat de cada tipus i el preu total.
- Una comanda pot constar d'un o diversos productes. Els productes poden ser pizzes, hamburgueses i begudes. De cada producte s'emmagatzema: un identificador únic, nom, descripció, imatge i preu.
- En el cas de les **pizzes (tbl: Pizzas)** existeixen diverses categories que poden anar canviant de nom al llarg de l'any. Una pizza només pot estar dins d'una categoria, però una categoria pot tenir moltes pizzes. De cada **categoria** s'emmagatzema un **identificador únic** i un **nom**.
- Una comanda és gestionada per una única botiga i una botiga pot gestionar moltes comandes. De cada botiga (tbl: Tienda) s'emmagatzema un identificador únic, adreça, codi postal, localitat i província.
- En una botiga (tbl: tiendas_empleados) poden treballar molts empleats i un empleat només pot treballar en una botiga. De cada empleat s'emmagatzema un identificador únic, nom, cognoms, nif, telèfon i si treballa com a cuiner o repartidor.
- Per a les comandes de repartiment a domicili interessa guardar qui és el repartidor que realitza el lliurament de la comanda i la data/hora del moment del lliurament.

Solucion:

Se crean las siguientes tablas:

10 Tablas:

- 1 Clientes,
- 2 Poblaciones, (relacionada provincias)
- 3 Provincias, (relacionada poblaciones)
- 4 Pedidos
- 5 PedidosDetalle
- 6 Pizzas.
- 7 PizzasCategorias
- 8 Productos,
- 9 Repartos a domicilio
- 10 Tiendas
- 11 Empleados

12 Tiendas empleados (se genera esta tabla para relacionar varios empleados con una unica tienda).

SQL:

Se adjunta fichero M0702Pizzeria.sql de creacion de tablas, añadir datos y esquema de la bbdd. Ficheros: **M0702Pizzeria.sql** y **M0702Pizzeria.mwb**.

Youtube 3: M703Youtube

Tractarem de fer un model senzill de com seria la base de dades per a una versió reduïda de YouTube.

- De cada usuari guardem un <u>identificador únic</u>, <u>email</u>, <u>password</u>, <u>nom d'usuari</u>, <u>data de naixement</u>, <u>sexe</u>, <u>país</u>, <u>codi postal</u>.
- Un usuari publica vídeos.
- De cada vídeo guardem un identificador únic, un títol, una descripció, una grandària, el nom de l'arxiu de vídeo, durada del vídeo, un thumbnail, el nombre de reproduccions, el número de likes, el número de dislikes.
- Un vídeo pot tenir tres estats diferents: públic, ocult i privat.
- Un vídeo pot tenir <u>moltes **etiquetes**</u>. Una etiqueta s'identifica per una <u>Identificador únici</u> un <u>nom</u> d'etiqueta.
- Interessa guardar qui és (**publicacion_videos**) l'<u>usuari que publica</u> el vídeo i en quina <u>data/hora</u> el fa. (Se añade el campo de idVideo para referenciarlo, entre usuario-video-fecha publicacion).
- Un <u>usuari pot crear</u> un canal. Un canal té un <u>identificador únic</u>, un <u>nom</u>, una <u>descripció</u> una <u>data de</u> creació.
- Un usuari es pot subscriure als canals d'altres usuaris.
- Un usuari pot donar-li (tbl: likes) un like o un dislike a un vídeo una única vegada. Caldrà portar un registre dels usuaris que li han donat like i dislike a un determinat vídeo i en quina data/hora ho van fer.
- Un usuari pot crear **playlists** (se añade tbl playlist_Videos -uno a varios- videos de una playlist) amb els vídeos que li agraden. Cada playlist té un<u>identificador únic</u>, un <u>nom</u>, una <u>data de creació</u>, i un <u>estat</u> que indica que pot ser <u>pública</u> o <u>privada</u>.
- Un usuari pot escriure **comentaris** en un <u>vídeo determinat</u>. Cada comentari està identificat per un <u>identificador únic</u>, el <u>text del comentari</u> i la <u>data/hora</u> en la qual es va realitzar.
- Un usuari pot marcar un comentari com m'agrada o no m'agrada (ComentarioLikes). Caldrà portar un registre dels <u>usuaris</u> que han marcat un comentari com m'agrada/no m'agrada, i en quina <u>data/hora</u> ho van fer.

Solucion:

Se crean las siguientes tablas:

10 tbls:

- 1 Usuarios
- 2 Videos
- 3 Etiquetas
- 4 Publicacion_videos
- 5 Canales
- 6 Subcripciones
- 7 Likes
- 8 Playlists (relacion playlists_videos)
- 9 Playlists_videos (detalle d videos)
- 10 Comentarios
- 11 ComentariosLikes

SQL:

Se adjunta fichero M0703Youtube.sql de creacion de tablas, añadir datos y esquema de la bbdd.

Ficheros: M0703Youtube.sql y M0707Youtube.mwb.

Spotify 4: M0704Spotify

Tractarem de fer un model senzill de com seria la base de dades necessària per a Spotify.

- Existeixen dos tipus d'usuaris: usuari free i usuari premium.
- De cada **usuari (tbl: Usuarios)** guardem un <u>identificador únic</u>, <u>email</u>, <u>password</u>, <u>nom d'usuari</u>, <u>data de naixement</u>, <u>sexe</u>, <u>país</u>, <u>codi postal</u>.
- Els usuaris premium realitzen subscripcions (tbl: Subscripciones). Les dades necessàries que caldrà guardar per a cada subscripció són: data d'inici de la subscripció, data de renovació del servei i una forma de pagament, que pot ser mitjançant targeta de crèdit o PayPal.
- De les targetes de crèdit (Tbl: Tarjetas_credito) guardem el número de targeta, mes i any de caducitat i el codi de seguretat.
- Dels usuaris que paguen amb PayPal (tbl: pagosPaypal) guardem el nom d'usuari de PayPal.
- Ens interessa portar un registre de tots els pagaments que un usuari premium (Tbl:
 PagosUsuariosPremium) ha anat realitzant durant el període que està subscrit. De cada pagament es guarda la data, un número d'ordre (que és únic) i un total.
- Un <u>usuari</u> pot crear moltes **playlists (tbl: Playlists)**. De cada playlist guardem un <u>títol</u>, el <u>nombre de cançons</u> que conté, un <u>identificador únic</u> i una <u>data de creació</u>.
- Quan un usuari esborra una playlist no s'esborra del sistema, sinó que es marca com que ha estat eliminada. D'aquesta manera l'usuari pot tornar a recuperar els seus playlists en cas que les hagi eliminat per error. És necessari emmagatzemar la data en la qual uneixi playlist ha estat marcada com eliminada.
- Podem dir que existeixen dos tipus de playlists: <u>actives i esborrades</u>.
- Una playlist (tbl: playlistDetalles) que està activa pot ser compartida amb altres usuaris, això vol dir que altres usuaris poden afegir cançons en ella. En una llista compartida ens interessa saber quin usuari ha estat el que ha afegit cada cancó i en quina data ho va fer.
- Una cançó només pot pertànyer a un únic àlbum. Un àlbum pot contenir moltes cançons. Un àlbum ha estat publicat per un únic artista. Un artista pot haver publicat molts àlbums.
- De cada cançó(tbl: Canciones) guardem un identificador únic, un títol, una durada i el nombre de vegades que ha estat reproduïda pels usuaris de Spotify.
- De cada **album (tbl: Albumes)** guardem un <u>identificador únic</u>, <u>títol</u>, <u>any de publicació</u> i una <u>imatge</u> <u>amb la portada</u>.
- De cada artista (tbl: Artistas) guardem un identificador únic, nom i una imatge de l'artista.
- Un usuari pot seguir a molts artistes (tbl: Usu_seguimientos_artistas)
- Un artista pot estar relacionat amb altres artistes que facin música semblant. De manera que Spotify pugui mostrar-nos un llistat d'artistes relacionats amb els artistes que ens agraden. (tbl: Artistas_Relacionados).

NOTA: Un cop creada les bases de dades, omplirem les taules amb dades de prova per tal de verificar que les relacions són correctes.

Solucion:

Se crean 14 tbls creadas:

- 1 Usuarios : se guarda la info de los usuarios.
- 2 Subcripciones (solo para usuarios premium) (Fk: id-usuario)
- 3 TarjetasCredito,
- 4 PagosPaypal (ref: idUsaurio)

- 5 PagosUsuariosPremium
- 6 Playlists
- 7 PlaylistDetalle
- 8 Canciones
- 9 Albumes
- 10 Artistas
- 11 SeguimientosUsuarios
- 12 Artistas Relacionados
- 13 Usuarios_AlbunesFavoritos
- 14 Usuarios_CancionesFavoritas

Sql:

Se adjunta fichero M0704Spotify.sqlde creacion de tablas, añadir datos y esquema de la bbdd. Ficheros: **M0704Spotify.sql** y **M0704Spotify.mwb**.

-Si hay cualquier cosa que no entiendas te puedes poner en contacto conmigo...

Un cordial saludo: Jorge Achiaga.