











# DICCIONARIO DE DATOS DE MODELO RELACIONAL DE CORPSFRESHH








Nelson Avellaneda Sanabria  
Jorge Luis Barrero Soto  
Diego Alejandro Pirazan Chitiva  
Sebastian Andres Arteaga Garcia






INSTRUCTOR: Miguel Angel Lopez Cacho





Ficha: 2900612






## 1. Data Dictionary

Entity Name	Entity Description	Column Name	Column Description	Data Type	Length	Primary Key	Nullable	Unique
 Artículos ordenes		 Cantidad_producto	Es la cantidad de producto que el cliente esta ordenando	integer	10	false	false	false
		 ID_detalle_venta	Es el identificador del detalle de la venta que se realizo	integer	10	true	false	false
		 OrdenesID_venta	Relacion y clave foranea	integer	10	false	false	false
		 ProductosID_producto	Relacion y llave foranea	integer	10	false	false	false
 Categoria		 ID_categoria	Es el identificador primario de la categoria del producto a ofrecer	integer	10	true	false	false
		 Nombre_categoria	Es el nombre de la categoria dependiendo del ID de la categoria	varchar	50	false	false	false
 Ordenes		 Estado_venta	Se muestra el estado de la venta	varchar	50	false	false	false






Entity Name	Entity Description	Column Name	Column Description	Data Type	Length	Primary Key	Nullable	Unique
 Pedido			dependencia si esta en proceso, enviado o rechazado					
		 Fecha_venta	Es la fecha exacta en la que se realizo la venta con el cliente	date	10	false	false	false
		 ID_venta	Es el identificador primario de la venta que se realizo o se va a realizar	integer	10	true	false	false
		 Impuesto_venta	Es el impuesto que se le aplica a cada venta (IVA)	decimal	10.2	false	false	false
		 Total_venta	Es el total de la venta con el impuesto aplicado	decimal	10.2	false	false	false
		 UsuarioID_usuario	Relacion y clave forenea	integer	10	false	false	false
		 Estado_pedido	Estado del pedido que se realizo (Entregado, en proceso,	varchar	50	false	false	false

Entity Name	Entity Description	Column Name	Column Description	Data Type	Length	Primary Key	Nullable	Unique
			no recibido, etc)					
		 Fecha_pedido	Fecha exacta en la que se esta realizando el pedido	date	10	false	false	false
		 ID_pedido	Es el identificador del pedido que se esta procesando	integer	10	false	false	false
		 ID_usuario	El identificador del usuario para tener en cuenta el rol que esta desarrollando	integer	10	false	false	false
		 ID_venta	Es el identificador primario de la venta que se realizo dentro de el aplicativo web	integer	10	true	false	false
		 Metodo_envio_pedido	Se refiere al medio de transporte o paqueteria que desea que se le	varchar	50	false	false	false

Entity Name	Entity Description	Column Name	Column Description	Data Type	Length	Primary Key	Nullable	Unique
			envie el pedido (terrestre, aereo, delicados, asegurados, etc)					
		 OrdenesID_venta	relacion y clave foranea	integer	10	false	false	false
		 ProductosID_producto	relacion y clave foranea	integer	10	false	false	false
 Producto		 CategoriasID_categoria	Relacion y llave foranea	integer	10	false	false	false
		 Color_producto	Los colores que tiene disponible cada producto que se ofrece	varchar	50	false	false	false
		 Descripcion_producto	Una breve descripción del producto que se esta ofreciendo en el aplicativo	varchar	100	false	false	false
		 ID_producto	Es el identificador primario del producto	integer	10	true	false	false
		 Imagen_producto	Una imagen minimalista del producto que se esta ofreciendo	varchar	100	false	false	false

Entity Name	Entity Description	Column Name	Column Description	Data Type	Length	Primary Key	Nullable	Unique
		 Nombre_ _marca	Es el nombre de la marca del producto que se esta ofreciend	varchar	50	false	false	false
		 Nombre_ _producto	Se escribe el nombre del producto que se esta ofreciend dentro del aplicativo	varchar	50	false	false	false
		 Precio_ _producto	El precio de cada producto que se tiene en el catalogo dentro del aplicativo web	decimal	10.2	false	false	false
		 Talla	Tallas disponibles del producto que se ofrece	varchar	10	false	false	false
 Rol		 ID_rol	Es el identificador primario del rol que tiene el usuario	integer	10	true	false	false
		 Nombre_ _rol	Es el nombre dependiendo del ID que se	varchar	50	false	false	false

Entity Name	Entity Description	Column Name	Column Description	Data Type	Length	Primary Key	Nullable	Unique
			le tiene registrado al usuario (Cliente, proveedor, administrador, etc)					
 Usuario		 Apellido_usuario	Se coloca el apellido del usuario para registrarlo exitosamente	varchar	50	false	false	false
		 Ciudad_usuario	Se registra la ciudad en la que vive actualmente el usuario	varchar	50	false	false	false
		 Correo_usuario	Se toma el correo del usuario para tenerlo registrado	varchar	100	false	false	false
		 Direccion_1_usuario	Se toma la direccion numero uno del usuario	varchar	100	false	false	false
		 Direccion_2_usuario	se toma la direccion numero dos del usuario para registrarlo	varchar	100	false	false	false

Entity Name	Entity Description	Column Name	Column Description	Data Type	Length	Primary Key	Nullable	Unique
		 ID_usuario	Es el identificador primario del usuario	integer	10	true	false	false
		 Nombre_usuario	Se coloca el nombre del usuario para poderlo registrar exitosamente	varchar	50	false	false	false
		 Pais_usuario	Se registra el país donde reside el usuario	varchar	50	false	false	false
		 RolID_rol	Relación y llave foránea	integer	10	false	false	false
		 Telefono_usuario	Se toma el teléfono del usuario para registrarlo e informarle cualquier detalle que se haya tenido con un servicio adquirido	varchar	20	false	false	false