



DICCIONARIO DE DATOS DE MODELO RELACIONAL DE CORPSFRESHH













Nelson Avellaneda Sanabria
Jorge Luis Barrero Soto
Diego Alejandro Pirazan Chitiva
Sebastian Andres Arteaga Garcia









INSTRUCTOR: Miguel Angel Lopez Cacho

FICHA:2900612

1. Diccionario de Datos











Entity Name	Entity Description	Nombre de columna	Column Description	Tipo de Datos	Length	Clave Primaria	Anulable	Único
Catalogo		 ID_catalogo	Identificador primario del catalogo	integer	10	verdadero	falso	falso
		 ID_Categoria	Identificador de la categoria	varchar	255	falso	verdadero	falso
		 ID_Producto	Identificador del producto	varchar	255	falso	verdadero	falso
Categoria		 Descripcion	Descripcion de la categoria	varchar	255	falso	verdadero	falso
		 ID_categoria	Identificador primario de las categorias	integer	20	verdadero	falso	falso
		 Nombre	Nombre de las categorias	varchar	255	falso	verdadero	falso
Cliente		 Apellido	El apellido que el cliente registra	varchar	255	falso	verdadero	falso
		 Ciudad	Ciudad donde reside el cliente	varchar	255	falso	verdadero	falso
		 Correo	Correo que registra el cliente en la base de datos	varchar	255	falso	verdadero	falso
		 Direccion #1	Dirección principal que registra el cliente	varchar	255	falso	verdadero	falso
		 Direccion #2	Dirección secundaria que registra	varchar	255	falso	verdadero	falso

Entity Name	Entity Description	Nombre de columna	Column Description	Tipo de Datos	Length	Clave Primaria	Anulable	Único
		 ID_cliente	Identificación primaria del cliente	integer	20	verdadero	falso	falso
		 Nombre	Es el nombre que el cliente registra	varchar	255	falso	verdadero	falso
		 Pais	Pais donde reside el cliente	varchar	255	falso	verdadero	falso
		 Telefono	El numero de telefono que registra el cliente	numeric	10.20	falso	verdadero	falso
 Detalle_Pedido		 Cantidad	Cantidad de productos adquiridos	varchar	255	falso	verdadero	falso
		 ID_Detalle	Identificación primaria del detalle del producto	integer	20	verdadero	falso	falso
		 ID_pedido	Identificador del pedido	varchar	255	falso	verdadero	falso
		 ID_producto	Identificador del producto	varchar	255	falso	verdadero	falso
		 Precio	Precio del producto	numeric	10.20	falso	verdadero	falso
 Detalle_venta	Especifica los detalles de venta	 Cantidad_producto	Es la cantidad especifica de producto que	varchar	255	falso	verdadero	falso

Entity Name	Entity Description	Nombre de columna	Column Description	Tipo de Datos	Length	Clave Principal	Anulable	Único
			dese llevar el cliente					
		 Descripción	Descripción de los detalles de venta	varchar	255	falso	verdadero	falso
		 Dirección_cliente	Dirección para enviar el pedido	varchar	255	falso	verdadero	falso
		 Fecha	Fechas estimada de salida y llegada del producto	varchar	255	falso	verdadero	falso
		 ID_cliente	Es el identifica que usa el cliente	varchar	255	falso	verdadero	falso
		 ID_detalle	Es el identifica primario de la entidad detalles	integer	20	verdadero	falso	falso
		 ID_productos	Los productos que tienen detalles de venta	varchar	255	falso	verdadero	falso
		 Nombre_cliente	Nombre de detalles de venta	varchar	255	falso	verdadero	falso
		 Nombre_producto	Es el nombre que recibe el producto que se le	varchar	255	falso	verdadero	falso

Entity Name	Entity Description	Nombre de columna	Column Description	Tipo de Datos	Length	Clave Principal	Anulable	Único
		 Precio	ofrece al cliente Precio del producto que se ofrece	varchar	255	falso	verdadero	falso
		 telefono_cliente	Telefono que se pide para contacto	numeric	10.20	falso	verdadero	falso
 Empleado		 Apellido_empleado	Apellido que el empleado registra	varchar	255	falso	verdadero	falso
		 Cargo_empleado	Cargo que tiene registrado el empleado dentro de la empresa	varchar	255	falso	verdadero	falso
		 Correo_empleado	Correo que registra el empleado	varchar	255	falso	verdadero	falso
		 Direccion_empleado	Es la direccion del domicilio del empleado	integer	10	falso	verdadero	falso
		 ID_cargo	Es el identificador del cargo del empleado	varchar	255	falso	verdadero	falso
		 ID_empleado	Identificador primario del empleado	integer	20	verdadero	falso	falso











Entity Name	Entity Description	Nombre de columna	Column Description	Tipo de Datos	Length	Clave Primaria	Anulable	Único
		 ID_salario_empleado	Es el identificador del salario estipulado para el empleado	varchar	255	falso	verdadero	falso
		 Nombre_Empleado	Nombre que el empleado registra	varchar	255	falso	verdadero	falso
		 Salario_empleado	Salario que recibe el empleado	numeric	10.20	falso	verdadero	falso
		 Telefono_no_empleado	Telefono que registra el empleado	varchar	255	falso	verdadero	falso
 Inventario		 Correo_proveedor	Es el correo con el cual se pueden comunicar con el proveedor	varchar	255	falso	verdadero	falso
		 Descripcion_producto	Descripcion del inventario	varchar	255	falso	verdadero	falso
		 Estado_inventario	Estado en el que se encuentra el inventario	varchar	255	falso	verdadero	falso
		 ID_categoria	Identifica de la categoria	varchar	255	falso	verdadero	falso
		 ID_inventario	Identifica primario del inventario	integer	20	verdadero	falso	falso
		 ID_producto	Identifica del producto	varchar	255.20	falso	verdadero	falso

Entity Name	Entity Description	Nombre de columna	Column Description	Tipo de Datos	Length	Clave Principal	Anulable	Único
		 ID_proveedor	Identificación del proveedor	varchar	255	falso	verdadero	falso
		 Nombre_categoria	Es el nombre de la categoría del producto	varchar	255	falso	verdadero	falso
		 Nombre_producto	Es el nombre de producto dependiendo de que prenda es	varchar	255	falso	verdadero	falso
		 Stock_inventario	Stock que se tiene en el inventario	varchar	255	falso	verdadero	falso
		 Talla	Talla que se manejan y hay dentro del inventario	varchar	255	falso	verdadero	falso
 Marca		 Descripción	Descripción de la marca que se ofrece	varchar	255	falso	verdadero	falso
		 ID_marca	Identificación primaria de las marcas que se ofrecen	integer	20	verdadero	falso	falso
		 Nombre	Nombre de la marca	varchar	255	falso	verdadero	falso
		 Precio	Precio del producto que se ofrece dependiendo	numeric	10.20	falso	verdadero	falso

Entity Name	Entity Description	Nombre de columna	Column Description	Tipo de Datos	Length	Clave Primaria	Anulable	Único
<div>Pedido</div>		Detalle_pedidoID_detalle_pedido dentro de la relacion	Identifica de detalle de pedido dentro de la relacion	integer	20	falso	falso	falso
		EmpleadoID_empleado	Identifica del empleado	integer	20	falso	falso	falso
		Fecha	Fecha del pedido	date	0	falso	verdadero	falso
		ID_cliente	Identifica del cliente	integer	20	falso	falso	falso
		ID_pedido	Identifica primario del pedido	integer	20	verdadero	falso	falso
		Total	Total del pedido	numeric	10.20	falso	verdadero	falso
<div>Producto</div>		CatalogoID_catalogo		integer	10	falso	falso	falso
		Color_producto	Color del producto	varchar	255	falso	verdadero	falso
		Correo_proveedor	Es el correo que registra el proveedor	varchar	255	falso	verdadero	falso
		Descripcion_producto	Descripcion del producto	varchar	255.20	falso	verdadero	falso
		Estado_inventario	Es la cantidad de prendas que tenga dentro	varchar	255	falso	verdadero	falso

Entity Name	Entity Description	Nombre de columna	Column Description	Tipo de Datos	Length	Clave Principal	Anulable	Único
del inventario								
		 ID_Categoría		integer	20	falso	falso	falso
		 ID_producto	Identificador primario de los productos	integer	20	verdadero	falso	falso
		 ID_Proveedor	Identificador del proveedor de los productos	varchar	255	falso	verdadero	falso
		 Imagen_producto	Imagen del producto que se ofrece	varchar	255	falso	verdadero	falso
		 InventarioID_inventario		integer	20	falso	falso	falso
		 Marca_producto	marca del producto	varchar	255	falso	verdadero	falso
		 MarcaID_marca		integer	20	falso	falso	falso
		 Nombre_categoria	Nombre de la categoría a la cual pertenece el producto	varchar	255	falso	verdadero	falso
		 Nombre_producto		varchar	255	falso	verdadero	falso
		 Precio_producto	Precio del producto	varchar	255	falso	verdadero	falso
		 Stock_producto	Stock de productos disponibles	varchar	255	falso	verdadero	falso
		 Talla_producto	Talla del producto	varchar	255	falso	verdadero	falso
 Producto_Pedido		 PedidoID_pedido	Identificador del pedido	integer	20	verdadero	falso	falso

Entity Name	Entity Description	Nombre de columna	Column Description	Tipo de Datos	Length	Clave Primaria	Anulable	Único
			dentro de la relacion					
		 ProductID_producto	Identificador de producto dentro de la relacion	integer	20	verdadero	falso	falso
 Producto_Proveedor		 ProductID_producto	Identificador del producto en relacion	integer	20	verdadero	falso	falso
		 ProveedorID_proveedor	Identificador del proveedor dentro de la relacion	integer	20	verdadero	falso	falso
 Producto_Venta		 ProductID_producto	Identificador del producto	integer	20	verdadero	falso	falso
		 VentalD_venta	Identificador del numero de la venta	integer	20	verdadero	falso	falso
 Proveedor		 Correo	Correo del proveedor	varchar	255	falso	verdadero	falso
		 Descripcion_Producto	Una breve descripcion sobre que se trata el producto	varchar	255	falso	verdadero	falso
		 Direccion	Direccion del proveedor	varchar	255	falso	verdadero	falso
		 ID_producto	Identificador del producto que se ofrece	varchar	255	falso	verdadero	falso
		 ID_proveedor	Identificador primario	integer	20	verdadero	falso	falso

Entity Name	Entity Description	Nombre de columna	Column Description	Tipo de Datos	Length	Clave Primaria	Anulable	Único
			del proveedor					
		 Nombre_producto	Es el nombre que tiene el producto	varchar	255	falso	verdadero	falso
		 Nombre_Proveedor	Es el nombre que tiene registrado el proveedor en la base de datos	varchar	255	falso	verdadero	falso
		 Telefono	Telefono del proveedor	varchar	255	falso	verdadero	falso
 Venta		 Client	eID_cliente	integer	20	falso	falso	falso
		 Detalle_venta	ID_detalle	integer	20	falso	falso	falso
		 ID_cat	Catalogo de donde se realizo la venta	varchar	255.20	falso	verdadero	falso
		 ID_cat	Categoría del producto que se vendio	varchar	255	falso	verdadero	falso
		 ID_cliente	Identificación de la persona que va a realizar el cliente	varchar	255	falso	verdadero	falso
		 ID_detalle_pedido	Pedido que se realiza cuando se	varchar	255	falso	verdadero	falso

Entity Name	Entity Description	Nombre de columna	Column Description	Tipo de Datos	Length	Clave Principal	Anulable	Único
		 ID_emp	realiza la venta Identifica del empleado que realizo y asesoro la venta	varchar	255	falso	verdadero	falso
		 ID_venta	Identifica primario de las ventas	integer	20	verdadero	falso	falso