INFORME ACADÉMICO

Marcador Live | Fútbol en tiempo real

Evidencias visuales del proyecto desarrollado con React, TypeScript, Express, SSE y Drizzle ORM sobre SQLite.

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

Curso: Desarrollo Web

Estudiante: Jorge Daniel Achij López

Proyecto: S15 - Marcador en vivo con SSE y migraciones

ALCANCE DOCUMENTADO


Vista pública con tres encuentros; administración con registros de gol, falta y sustitución;

línea de tiempo ordenada; dos partidos con marcadores distintos; y arranque del frontend y la API.

Capturas reales proporcionadas por el estudiante | Octubre 2026

VISTA PÚBLICA

Tres partidos disponibles




La pantalla inicial muestra Municipal-Comunicaciones, Guatemala-Costa Rica y Barcelona-Real Madrid, cada uno con su marcador.

Requisito: vista pública con al menos dos partidos.

SELECCIÓN DE PARTIDO

Partido independiente seleccionado




La selección Barcelona vs. Real Madrid cambia el encuentro mostrado sin alterar las otras tarjetas.

Se observa el indicador visual de conexión en el encuentro.

ADMINISTRACIÓN

Formulario para registrar un gol




El panel permite seleccionar Gol, minuto, equipo, jugador y descripción. Se aprecia la validación visual del formulario.

Estado previo al envío del gol.

ADMINISTRACIÓN

Gol registrado correctamente




Después de publicar el gol del minuto 12, el marcador de Municipal pasa a 1:0 y el evento aparece en la línea de tiempo.

Se ve la confirmación del registro en pantalla.

ADMINISTRACIÓN

Formulario de falta




La administración permite elegir Falta y asignarla a Comunicaciones con minuto, jugador y descripción.

Los tipos de evento tienen controles y estilos diferenciados.

LÍNEA DE TIEMPO

Gol y falta con iconos distintos




Se visualizan el gol del minuto 12 y la falta del minuto 80, cada uno con icono y color propio.

Se comprueba la presentación diferenciada de tipos de evento.

ADMINISTRACIÓN

Formulario de sustitución




Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Se selecciona Cambio para Comunicaciones, con minuto 50 y datos del jugador, antes de registrarlo.

El formulario soporta los tres tipos exigidos: gol, falta y cambio.

LÍNEA DE TIEMPO

Tres eventos cronológicos




Tras publicar el cambio, el historial ordena los tres eventos por minuto: gol 12, cambio 50 y falta 80, aunque se registraron en otro orden.

Marcador 1:0, un gol, una falta y una sustitución.

AISLAMIENTO POR PARTIDO

Un resultado diferente en Guatemala




Guatemala vs. Costa Rica muestra 0:1 y un gol de Costa Rica en su propia cronología, distinto del historial Municipal-Comunicaciones.

El contraste entre encuentros respalda la separación de datos por partido.

VISTA PÚBLICA

Marcador y cronología con conexión SSE




La vista del partido Municipal-Comunicaciones presenta el 1:0, sus tres eventos y el indicador «Conectado» para SSE.

El indicador SSE no sustituye una captura de la solicitud EventStream en DevTools.

EJECUCIÓN LOCAL

Frontend y API iniciados



La terminal de VS Code muestra Vite activo en 127.0.0.1:5173 y la API en localhost:3001, con la ruta de transmisión SSE.

Evidencia del arranque local, no de la aplicación de migraciones.

PERSISTENCIA Y MIGRACIONES

Esquema versionado en el repositorio

Los archivos SQL forman parte del código fuente; no se han añadido capturas sintéticas de una ejecución.

MIGRACIÓN INICIAL

backend/drizzle/0000_initial.sql

Crea matches y match_events con identificadores, equipos, estado, marcador, relaciones y fecha del evento.

EVOLUCIÓN DEL ESQUEMA

backend/drizzle/0001_player.sql

Agrega la columna player al registro de eventos mediante una migración posterior.

COMANDOS DEL PROYECTO

npm run db:migrate | **npm run db:seed** | **npm run typecheck**

El registro de consola compartido en la conversación informa una migración sin error visible, tres partidos creados y typecheck satisfactorio. No hay captura adjunta de esa migración.

VERIFICACIÓN

Cobertura visual y evidencias pendientes

Las imágenes están sin alterar; el texto describe únicamente lo que se aprecia.

Vista pública: tres partidos	RESPALDADO
Panel de administración y gol guardado	RESPALDADO
Gol, falta y cambio con iconos diferentes	RESPALDADO
Orden por minuto y separación entre partidos	RESPALDADO
Indicador conectado y API SSE en consola	RESPALDADO
Pestaña EventStream y evento recibido en DevTools	NO CAPTURADO
Ejecución de migraciones dentro de una captura	NO CAPTURADO
Recarga F5 mostrada antes y después	NO CAPTURADO