

## FTP

1) Captura de pantalla de los cambios que hayas tenido que hacer, si es que se han hecho, en el fichero de configuración del servicio proFTPd. Debes indicar que cambios has realizado para que la actividad sea calificada.

En proftpd.conf he añadido la linea "Include /etc/proftpd/eva2-jgonzalez.conf" para que me recoja el archivo de configuración que he creado para la configuración del servidor ftp.

El comando usado para mostrar lo que se ve en la captura es: "sudo cat /etc/proftpd/proftpd.conf | less"

```
DAWEB-EVA2 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
                                                                                            _ 🗆 ×
 /etc/proftpd/proftpd.conf -- This is a basic ProFTPD configuration file.
 To really apply changes, reload proftpd after modifications, if
 it runs in daemon mode. It is not required in inetd/xinetd mode.
 Includes DSO modules
Include /etc/proftpd/modules.conf
Include /etc/proftpd/eva2-jgonzalez.conf
# Set off to disable IPv6 support which is annoying on IPv4 only boxes.
UseIPv6 on
# If set on you can experience a longer connection delay in many cases.
<IfModule mod_ident.c>
 IdentLookups off
/IfModule>
ServerName "Debian"
 Set to inetd only if you would run proftpd by inetd/xinetd/socket.
 Read README.Debian for more information on proper configuration.
ServerType standalone
DeferWelcome off
# Disable MultilineRFC2228 per https://github.com/proftpd/proftpd/issues/1085
 MultilineRFC2228on
DefaultServer on
ShowSymlinks on
TimeoutNoTransfer 600
TimeoutStalled 600
TimeoutIdle 1200
DisplayLogin welcome.msg
DisplayChdir .message true
_istOptions "-1"
```

2) Comando cat del fichero de configuración del virtualHost (<a href="ftp.eva-alias.org">ftp.eva-alias.org</a>)

```
DAWEB-EVA2 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
                                                                                                 D ×
 A generic sample virtual host.
<VirtualHost ftp.eva2-jgonzalez.org>
        ServerAdmin
                                 jorgegonzalezfuentes@iesdoŋana.org
                                 "FTP WEB – JGonzalez"
        ServerName
                                 /var/log/proftpd/xfer/ftp.server.com
        TransferLog
                                 3
       MaxLoginAttempts
       RequireValidShell
                                 <del>≇home/jgonzale</del>z/misitioweb
       DefaultRoot
       AllowOverwrite
                                 "Bienvenido a al FTP WEB (Administrado por JGonzalez)"
       AccessGrantMsg
                                 "Acceso denegado al FTP WEB (Administrado por JGonzalez)"
       AccessDenyMsg
       AuthOrder
                                 mod_auth_file.c
                                 ∕etc/proftpd/eva2-jgonzalez.passwd
       AuthUserFile
       Port
                                 2066
/VirtualHost>
 The vroot module is not required, but can be useful for shared
 directories.
<IfModule mod_vroot.c>
¥VRootEngine on
#DefaultRoot ~
#VRootAlias upload /var/ftp/upload
#<VirtualHost a.b.c.d>
#VRootEngine on
#VRootServerRoot /etc/ftpd/a.b.c.d/
#VRootOptions allowSymlinks
#DefaultRoot ~
#</VirtualHost>
//IfModule>
jgonzalez@server1:~$
```

```
3) Conexión, desde el cliente, al servidor <a href="ftp.eva2-alias.org">ftp.eva2-alias.org</a> con el usuario "impostor"

jgonzalez@client1-VirtualBox:~$ ftp ftp.eva2-jgonzalez.org 2066

Connected to ftp.eva2-jgonzalez.org.

220 Servidor ProFTPD (FTP WEB - JGonzalez) [::ffff:172.16.6.10]

Name (ftp.eva2-jgonzalez.org:jgonzalez): impostor

331 Contraseña necesaria para impostor

Password:

530 Acceso denegado al FTP WEB (Administrado por JGonzalez)


ftp: Login failed

ftp>
```


4) Estando en tu directorio personal. Entrega las capturas de pantallas en la que se vean las siguientes acciones:

a. Conexión a ftp.eva2-alias.org con el usuario alias. jgonzalez@client1-VirtualBox;~\$ ftp ftp.eva2-jgonzalez.org 2066 Connected to ftp.eva2-jgonzalez.org. 220 Servidor ProfTPD (FTP WEB - JGonzalez) [::ffff:172.16.6.10] Name (ftp.eva2-jgonzalez.org:jgonzalez): jgonzalez 331 Contraseña necesaria para jgonzalez Usuario virtual Password: 230 Bienvenido a al FTP WEB (Administrado por JGonzalez) Tienes que directora oran latin Remote system type is UNIX. Using binary mode to transfer files. ftp>

b. Descarga en el escritorio del cliente, el fichero alumnos.html que esta en la carpeta alumnos del servidor.



c. Muestra el contenido del Escritorio del cliente.



d. Cierra la conexión con el servidor FTP, pero permaneciendo dentro del cliente FTP, es decir, sin volver al símbolo del sistema operativo.

