
DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB



UNIDAD 1 – SERVICIOS DE RED IMPLICADOS EN EL DESPLIEGUE DE UNA APLICACIÓN

ACTIVIDAD 6

Hecha por:

Jorge González Fuentes

 cat del fichero de configuración del registro de recursos para la resolución inversa del dominio aula-x.org

```
jgonzalez@s2–jgonzalez:/etc/bind$ cat db.aula–6.org.rev
  BIND reverse data file for local loopback interface
$TTL
        604800
                SOA
        ΙN
                         dns2.aula-6.org. jgonzalez.aula-6.org. (
                      2023112103
                                         ; Serial
                          604800
                                         ; Refresh
                           86400
                                         : Retru
                         2419200
                                         ; Expire
                          604800 )
                                         ; Negative Cache TTL
        ΙN
                NS
                         dns1.aula-6.org.
        ΙN
                NS
                         dns2.aula-6.org.
                                         PTR
                                 ΙN
                                                  dns1.aula-6.org.
                                 ΙN
                                         PTR
                                                  ns1.aula-6.org.
                                 ΙN
                                          PTR
                                                  dhcp.aula-6.org.
                                 ΙN
                                         PTR
                                                  dns2.aula-6.org.
                                         PTR
                                                  ns2.aula-6.org.
                                         PTR
                                                  www.aula-6.org.
                                 ΙN
10.6.16.172.in–addr.arpa.
                                 ΙN
                                         PTR
                                                  c1-jgonzalez.aula-6.org.
10.6.16.172.in–addr.arpa.
                                 ΙN
                                         PTR
                                                  jgonzalez.aula–6.org.
10.6.16.172.in–addr.arpa.
                                 ΙN
                                         PTR
                                                  host1-jgonzalez.aula-6.org.
jgonzalez@s2–jgonzalez:/etc/bind$
```

 Comando lanzado desde la terminal de client1-alias para la resolución inversa de las siguientes direcciones IPs (CADA UNO CON UN COMANDOS DISTINTO): o 172.16.X.1

```
jgonzalez@client1-VirtualBox:~$ nslookup 172.16.6.1
1.6.16.172.in-addr.arpa name = dhcp.aula-6.org.
1.6.16.172.in-addr.arpa name = dns1.aula-6.orq.
1.6.16.172.in-addr.arpa name = ns1.aula-6.org.
Authoritative answers can be found from:
jgonzalez@client1-VirtualBox:~$
o 172.16.X.2
jgonzalez@client1-VirtualBox:~$ dig -x 172.16.6.2
; <<>> DiG 9.18.12-0ubuntu0.22.04.2-Ubuntu <<>> -x 172.16.6.2
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 11740
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;2.6.16.172.in-addr.arpa.
                              ΙN
                                      PTR
;; ANSWER SECTION:
2.6.16.172.in-addr.arpa. 7065
                              ΙN
                                      PTR
                                             www.aula-6.org.
2.6.16.172.in-addr.arpa. 7065
                              ΙN
                                      PTR
                                             ns2.aula-6.org.
2.6.16.172.in-addr.arpa. 7065
                                      PTR
                              ΙN
                                             dns2.aula-6.org.
;; Query time: 4 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)
;; WHEN: Wed Nov 22 01:31:48 CET 2023
;; MSG SIZE rcvd: 117
jgonzalez@client1-VirtualBox:~$
```

Comando lanzado desde la terminal de client1-alias para limpiar la caché del DNS

```
jgonzalez@client1-VirtualBox:~$ resolvectl flush-caches jgonzalez@client1-VirtualBox:~$ ■
```

• Comando lanzado desde la terminal de client1-alias para la resolución inversa de las siguientes direcciones IPs (CADA UNO CON UN COMANDOS DISTINTO Y FORZANDO LA CONSULTA AL SERVIDOR DNS S2):

```
o 172.16.X.10
```

```
jgonzalez@client1-VirtualBox:~$ nslookup 172.16.6.10 172.16.6.2
                             name = host1-jgonzalez.aula-6.org.
10.6.16.172.in-addr.arpa
10.6.16.172.in-addr.arpa
                                name = c1-igonzalez.aula-6.org.
                             name = jgonzalez.aula-6.org.
10.6.16.172.in-addr.arpa
jgonzalez@client1-VirtualBox:~$
o 172.16.X.1
jgonzalez@client1-VirtualBox:~$ dig -x 172.16.6.1 @172.16.6.2
; <<>> DiG 9.18.12-Oubuntu0.22.04.2-Ubuntu <<>> -x 172.16.6.1 @172.16.6.2
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 40421
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 238d7b8a0118e0ac01000000655d4d17d7ef8e5daf505ee7 (good)
:: OUESTION SECTION:
;1.6.16.172.in-addr.arpa.
                                        PTR
                               IN
;; ANSWER SECTION:
1.6.16.172.in-addr.arpa. 604800 IN
                                                dns1.aula-6.org.
                                        PTR
1.6.16.172.in-addr.arpa. 604800 IN
                                                ns1.aula-6.org.
                                        PTR
1.6.16.172.in-addr.arpa. 604800 IN
                                        PTR
                                                dhcp.aula-6.org.
;; Query time: 4 msec
;; SERVER: 172.16.6.2#53(172.16.6.2) (UDP)
;; WHEN: Wed Nov 22 01:36:39 CET 2023
;; MSG SIZE rcvd: 146
jgonzalez@client1-VirtualBox:~$
```