

CA1.5. Verificáronse as configuracións do sistema operativo e do xestor de datos para garantir a funcionalidade do ERP-CRM.

Sobre a instalación realizada, o alumnado verifica que o porto de Odoo está correctamente accesible desde a máquina anfitrioa e desde a rede, comproba e corrixe os permisos do directorio de addons tal como advirte a guía de instalación, e consulta e axusta o número máximo de conexións simultáneas permitidas polo contedor de PostgreSQL.

- **Verificamos o mapeamento do porto entre contedor e anfitrioa:**




Aqui vemos como temos os contedores de odoo, postgresql e pgadmin instalados e correndo.




Tamén comprobamos que se conecta a través de “localhost:8069”.

- **Verificamos e correximos os permisos do directorio:**

Unha vez modificados os permisos de todos os cartafoles debería de quedar algo como esto:




- **Verificamos e axustamos o número máximo de conexións no contedor de PostgreSQL:**



Comprobamos que temos a variable “max_connections” e que está con 100 conexions.


Agora executamos os comandos necesarios para modificar esta variable no archivo “/var/lib/postgresql/data/pgdata/postgresql.conf”




Comprobamos que se modificou a variable de conexións máximas a 200.

Sobre a instalación realizada nas prácticas anteriores, o alumnado verifica e axusta parámetros concretos necesarios para o correcto funcionamento do ERP-CRM (por exemplo, parámetros de memoria e conexións máximas do xestor de bases de datos, portos abertos no firewall do sistema operativo, versión do intérprete da linguaxe de desenvolvemento instalada), comprobando en cada caso, mediante o propio arranque e uso da aplicación, que a configuración aplicada é a correcta.


- **Entramos na terminal dentro do contedor:**



- **Verificamos e abrimos o porto empregado por Odoo (8069) no firewall do sistema operativo:**




- **Verificamos a versión do intérprete Python instalado:**




Parámetro verificado	Valor inicial	Valor final aplicado
max_connections (PostgreSQL)	100	200
Porto 8069 no firewall	Pechado	Aberto
Versión de Python	3.12.3	3.12.3

- **Capturas do funcionamento de Odoo e pgadmin.**


Creamos unha conexión en Servers dentro de pgAdmin:



Creamos unha base de datos en Odoo:



Comprobamos como agora temos dúas bases de datos creadas en pgAdmin:



- **Intalación dun módulo en Odoo:**

