Ejercicio 1

Al pulsar la edad debe aparecer un mensaje (window.alert) indicando que si la persona es mayor de edad (18 o más años) o no. También comprobar que la edad introducida sea correcta




Ejercicio 2

Como el anterior pero mostrando el mensaje en el cuadro de texto resultado



Ejercicio 3

Cuando el usuario seleccione alguno de los radios, el texto debe cambiar su padding (style.padding) a 0, 5px o 10px según corresponda.



Ejercicio 4

Al pasar el ratón por cada imagen (mouseover o mousemover) debe cambiarles la opacidad a 1 (style.opacity: 1)



Ejercicio 5

Al pasar el ratón por cada imagen (mouseover o mousemover) debe aparecer en info el texto carrera, natación y pértiga respectivamente.



Ejercicio 6

Al seleccionar un deporte en la lista, debe mostrarse en el elemento imagen la imagen correspondiente al deporte (carrera.png, natacion.png y pertiga.png) mediante la propiedad src de la imagen.



Ejercicio 7

Al pulsar cada botón debe reproducirse el sonido correspondiente a cada animal (perro.wav, gato.wmv y mono.wav).



Para reproducir un sonido usaremos un código similar a este:

```
const audio = new Audio('ficheroSonido');
audio.play();
```

Ejercicio 8

Cada vez que se pulse el botón añadir, debe guardarse el nombre en un array. Al pulsar el botón listado debe mostrar todos esos nombres guardados.



Para ello:

- creamos un array global vacío
- para añadir elementos usaremos el método push(valorDeseado) del array
- para mostrar los nombres podemos recorrerlos con un foro f, ir creando elementos div o p con document.createElement y añadirlos a listado con su método appendChild

Ejercicio 9

Como el anterior pero añadiendo lo siguiente:

- un botón vaciar que elimine todos los elementos de array, asignando [] a la variable
- ordenar los datos antes de mostrarlos en el listado usando el método sort() del array
- antes de añadir un nombre comprobar que no se deje vacío (comparar con "")

Ejercicio 10


- Al pulsar el botón porClase se deben poner todos los elementos con la clase mensaje en verde
- Al pulsar el botón porEtiqueta se deben poner todos los p con en celeste
- Al pulsar el botón porAtributo se deben poner todos los elementos con el atributo data-info en rojo



Para ello usaremos getElementByld, getElementsByClassName, getElementsByTagName, querySelector o querySelectoAll según el caso y recorrerlos con un for of. Luego cambiamos el color con style.color = "nombreColorInglés".

Ejercicio 11

Escribe un texto y un número. Al pulsar el botón crear añadir tantas etiquetas p en el div contenedor como veces se hayan introducido en número. Estos p tendrán el texto introducido en el cuadro de texto llamado texto.



Ejercicio 11

Al pulsar el botón + el contador se debe incrementar en 1; al pulsar el botón - se debe disminuir en 1. Para ello es útil tener una variable global contador que vayamos incrementando o decrementando.



Ejercicio 12

Al pulsar el botón Iniciar se debe ir incrementado el contador cada segundo. Al pulsar el botón Parar se debe para la cuenta. Al pulsar el botón Reiniciar se debe poner a cero la cuenta.



Para ello:

- creamos una variable global llamada reloj, u otro nombre, de la forma let reloj;
- también un contador global que comience en cero
- en el botón Iniciar debemos poner en marcha el contador usando la función setInterval que ejecutará una función continuamente según el tiempo que le indiquemos:

reloj = setInterval(nombreFunción, milisegundos); // En nuestro caso 1000 milisegundos

- en la función incrementaremos el contador en 1 y lo mostraremos
- en el botón Parar detendremos el reloj con:

clearInterval(reloj);

- en el botón Reiniciar simplemente pondremos el contador a cero

Ejercicio 13

