

SisMOM — Visualizador

SisMOM / MCTI — CPTEC/INPE

Guia de geração dos executáveis · Build guide (Windows & Linux)

Contents

(PT) SisMOM — Visualizador	1
Conteúdo da pasta	1
1) Uso imediato (sem instalar nada)	1
2) Gerar os executáveis (Electron)	2
3) Atualizar o app dentro do executável	2
4) Configuração e modelos	2
Solução de problemas	2
(EN) SisMOM — Viewer	3
Folder contents	3
1) Instant use (no install)	3
2) Building the executables (Electron)	3
3) Updating the app inside the executable	4
4) Configuration and models	4
Troubleshooting	4

(PT) SisMOM — Visualizador

Visualizador de modelos meteorológicos do **SisMOM** (CPTEC/INPE). Aplicativo de página única (**figuras_SisMOM_v23.html**) que pode ser usado direto no navegador, como **janela de aplicativo** (Windows/Linux) ou empacotado como **executável** (.exe no Windows, AppImage/.deb no Linux).

Conteúdo da pasta

Arquivo	Para que serve
figuras_SisMOM_v23.html	O aplicativo (abre em qualquer navegador)
SisMOM.bat	Abrir como janela de app no Windows (Edge/Chrome)
SisMOM.sh	Abrir como janela de app no Linux (Chrome/Chromium)
instalar-atalho.sh	Cria o atalho no menu do Linux
SisMOM.desktop	Modelo de atalho .desktop (edição manual)
sismom_icon.png	Ícone do app/atalho
electron-app/	Projeto Electron para gerar os executáveis

1) Uso imediato (sem instalar nada)

- **Windows:** duplo-clique em **SisMOM.bat**.
- **Linux:** `chmod +x SisMOM.sh` e depois `./SisMOM.sh`.

Ambos abrem o painel numa janela limpa (modo aplicativo). Também é possível abrir o **figuras_SisMOM_v23.html** direto no navegador.

Atalho no menu do Linux (opcional):

```
bash instalar-atalho.sh
```

Para remover: `rm ~/.local/share/applications/sismom-visualizador.desktop`

2) Gerar os executáveis (Electron)

Pré-requisito (uma vez): instalar o **Node.js LTS** — <https://nodejs.org>

IMPORTANTE — OneDrive: gere os executáveis **fora do OneDrive** (copie a pasta `electron-app` para `C:\build\` ou `~/build/`), ou marque a pasta como “Sempre manter neste dispositivo”. Arquivos “somente na nuvem” corrompem o build.

Instalar dependências (uma vez por sistema):

```
cd electron-app
npm install
```

Windows (.exe) — rode no Windows

```
npm run dist
```

Saída em `electron-app/dist/`:

- SisMOM Visualizador Setup 1.0.0.exe — instalador (cria atalho na área de trabalho)
- SisMOM Visualizador 1.0.0.exe — versão portátil (roda sem instalar)

Linux (AppImage / .deb) — rode no Linux

```
npm run dist:linux
```

Saída em `electron-app/dist/`:

- SisMOM Visualizador-1.0.0.AppImage — executável único (`chmod +x` e rode)
- `sismom-visualizador_1.0.0_amd64.deb` — instalador Debian/Ubuntu

O AppImage pode exigir FUSE: `sudo apt install libfuse2`.

Apenas testar (sem empacotar): `npm start`.

Outros comandos: `npm run dist:win`, `npm run dist:linux`, `npm run dist:all`.

3) Atualizar o app dentro do executável

O build empacota o `electron-app/figuras_SisMOM_v23.html`. Se editar o HTML por fora, copie a versão nova para dentro de `electron-app/` antes de rodar o `npm run dist`.

4) Configuração e modelos

- Já vêm 5 modelos embutidos (Global · BESM T062, MOM6 Global, Mom6 Regional, Regional · Eta 3km, merge).
- A configuração é salva automaticamente; modelos de fábrica que faltarem são restaurados ao abrir.
- Em “Configurar modelos e variáveis” há Exportar/Importar (.json).
- Abertura padrão: 1 painel, modelo Eta · 3km, na data atual; se a rodada do dia não existir, recua para o dia anterior; posiciona no início da rodada.

Solução de problemas

- **Ícone do .exe aparece como o do Electron:** rebuild com o `icon.ico` disponível (não “somente na nuvem”); limpe o cache: `ie4uinit.exe -ClearIconCache`.
- **Build falha / package.json corrompido:** sincronização do OneDrive — builde fora dele.
- **npm não encontrado:** instale o Node.js e reabra o terminal.

(EN) SisMOM — Viewer

Viewer for **SisMOM** meteorological models (CPTEC/INPE). A single-page app (`figuras_SisMOM_v23.html`) that can be used directly in a browser, as an **app window** (Windows/Linux), or packaged as an **executable** (`.exe` on Windows, `AppImage/.deb` on Linux).

Folder contents

File	Purpose
<code>figuras_SisMOM_v23.html</code>	The application (opens in any browser)
<code>SisMOM.bat</code>	Open as an app window on Windows (Edge/Chrome)
<code>SisMOM.sh</code>	Open as an app window on Linux (Chrome/Chromium)
<code>instalar-atalho.sh</code>	Creates the Linux menu shortcut
<code>SisMOM.desktop</code>	<code>.desktop</code> shortcut template (manual editing)
<code>sismom_icon.png</code>	App/shortcut icon
<code>electron-app/</code>	Electron project to build the executables

1) Instant use (no install)

- **Windows:** double-click `SisMOM.bat`.
- **Linux:** `chmod +x SisMOM.sh` then `./SisMOM.sh`.

Both open the dashboard in a clean window (app mode). You can also open `figuras_SisMOM_v23.html` directly in a browser.

Linux menu shortcut (optional):

```
bash instalar-atalho.sh
```

To remove: `rm ~/.local/share/applications/sismom-visualizador.desktop`

2) Building the executables (Electron)

Prerequisite (once): install **Node.js LTS** — <https://nodejs.org>

IMPORTANT — OneDrive: build **outside OneDrive** (copy the `electron-app` folder to `C:\build\` or `~/build/`), or mark the folder as “Always keep on this device”. Cloud-only files corrupt the build.

Install dependencies (once per system):

```
cd electron-app
npm install
```

Windows (.exe) — run on Windows

```
npm run dist
```

Output in `electron-app/dist/`:

- `SisMOM Visualizador Setup 1.0.0.exe` — installer (creates a desktop shortcut)
- `SisMOM Visualizador 1.0.0.exe` — portable version (runs without installing)

Linux (AppImage / .deb) — run on Linux

```
npm run dist:linux
```

Output in `electron-app/dist/`:

- `SisMOM Visualizador-1.0.0.AppImage` — single-file executable (`chmod +x` and run)
- `sismom-visualizador_1.0.0_amd64.deb` — Debian/Ubuntu installer

The AppImage may require FUSE: `sudo apt install libfuse2`.

Test only (no packaging): `npm start`.

Other commands: `npm run dist:win`, `npm run dist:linux`, `npm run dist:all`.

3) Updating the app inside the executable

The build bundles `electron-app/figuras_SisMOM_v23.html`. If you edit the HTML elsewhere, copy the new version into `electron-app/` before running `npm run dist`.

4) Configuration and models

- Ships with 5 built-in models (Global · BESM T062, MOM6 Global, Mom6 Regional, Regional · Eta 3km, merge).
- Configuration is saved automatically; missing factory models are restored on open.
- “Configure models and variables” has Export/Import (.json).
- Default startup: 1 panel, Eta · 3km model, current date; if today’s run is missing, it steps back one day; positions at the start of the run.

Troubleshooting

- **The .exe shows the Electron icon:** rebuild with `icon.ico` available (not “cloud-only”); clear the cache: `ie4uinit.exe -ClearIconCache`.
- **Build fails / corrupted package.json:** OneDrive sync — build outside it.
- **npm not found:** install Node.js and reopen the terminal.