

```
MySQL 8.0 Command Line Client
mysql> CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS salon_belleza;
Query OK, 1 row affected (0.05 sec)

mysql>
mysql> USE salon_belleza;
Database changed
mysql> CREATE TABLE clientes (
  -> id_cliente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
  -> apellido VARCHAR(50) NULL,
  -> telefono VARCHAR(10) NOT NULL,
  -> fecha_nacimiento DATETIME NULL
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.17 sec)

mysql>
mysql> CREATE TABLE empleados (
  -> id_empleado INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> cc VARCHAR(10) NOT NULL,
  -> nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
  -> apellido VARCHAR(50) NULL,
  -> telefono VARCHAR(10) NOT NULL,
  -> fecha_nacimiento DATETIME NULL,
  -> fecha_contratacion DATETIME NOT NULL,
  -> genero VARCHAR(1) NULL
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.24 sec)

mysql>
mysql> CREATE TABLE servicios (
  -> id_servicio INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
  -> descripcion TEXT NOT NULL,
  -> costo INT NOT NULL
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.47 sec)

mysql> CREATE TABLE empleados_servicios (
  -> id_empleados_servicios INT AUTO_INCREMENT,
  -> id_servicio INT,
  -> id_empleado INT,
  -> PRIMARY KEY (id_empleados_servicios),
  -> CONSTRAINT FK_servicio_empleados_servicios
  -> FOREIGN KEY (id_servicio) REFERENCES servicios(id_servicio),
  -> CONSTRAINT FK_empleado_empleados_servicios
  -> FOREIGN KEY (id_empleado) REFERENCES empleados(id_empleado)
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.22 sec)

mysql>
mysql> CREATE TABLE cita_servicio (
  -> id_cita_servicio INT AUTO_INCREMENT NOT NULL,
  -> fecha_hora DATETIME NOT NULL,
  -> id_cliente INT NOT NULL,
```

```

MySQL 8.0 Command Line Client
mysql> CREATE TABLE cita_servicio (
  -> id_cita_servicio INT AUTO INCREMENT NOT NULL,
  -> fecha_hora DATETIME NOT NULL,
  -> id_cliente INT NOT NULL,
  -> id_empleado INT NOT NULL,
  -> id_servicio INT NOT NULL,
  -> PRIMARY KEY (id_cita_servicio),
  -> CONSTRAINT FK_cliente_cita_servicio FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES clientes(id_cliente),
  -> CONSTRAINT FK_empleado_cita_servicio FOREIGN KEY (id_empleado) REFERENCES empleados(id_empleado),
  -> CONSTRAINT FK_servicio_cita_servicio FOREIGN KEY (id_servicio) REFERENCES servicios(id_servicio)
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.61 sec)

mysql> INSERT INTO servicios (nombre, descripcion, costo)
  -> VALUES ('Manicura', 'Servicio estético para manos y uñas. Incluye corte, limado, esmaltado y cuidado de uñas, mejorando su aspecto y salud.', 12000),
  -> ('pedicura', 'La pedicura es un tratamiento estético para los pies y uñas. Implica cortar, limar, embellecer uñas y suavizar la piel. Ideal para pies cuidados y atractivos.', 15000),
  -> ('corte_hombre', 'El corte de cabello para hombres es un servicio de peluquería que implica recortar y estilizar el cabello de acuerdo a preferencias personales. Se busca lograr un look deseado y favorecedor para el cliente.', 18000),
  -> ('Manicura básica', 'Corte, limado y esmaltado de uñas para manos. Incluye un masaje relajante.', 15000),
  -> ('Pedicura spa', 'Corte, limado y esmaltado de uñas para pies. Incluye exfoliación y masaje en los pies.', 18000),
  -> ('Corte de cabello', 'Corte y estilizado de cabello de acuerdo a tus preferencias. Limpieza y secado incluidos.', 12000),
  -> ('Tinte de cabello', 'Aplicación de tinte para cambiar el color del cabello. Incluye lavado y acondicionador.', 20000),
  -> ('Tratamiento facial revitalizante', 'Limpieza facial profunda, exfoliación y máscara revitalizante para la piel.', 25000),
  -> ('Depilación de cejas', 'Modelado y depilación de cejas para realzar la expresión facial.', 8000),
  -> ('Masaje de cuerpo completo', 'Masaje relajante que abarca todo el cuerpo para aliviar tensiones y estrés.', 30000),
  -> ('Maquillaje para eventos', 'Maquillaje profesional para ocasiones especiales como bodas y fiestas.', 18000),
  -> ('Tratamiento capilar hidratante', 'Hidratación profunda para el cabello seco y dañado. Incluye masaje en el cuero cabelludo.', 22000),
  -> ('Uñas acrílicas', 'Aplicación de uñas acrílicas con diseños y colores personalizados.', 25000),
  -> ('Extensiones de pestañas', 'Aplicación de pestañas postizas para lograr una mirada más intensa y definida.', 16000),
  -> ('Maquillaje de cejas semipermanente', 'Relleno de cejas con pigmentos semipermanentes para una apariencia natural.', 15000),
  -> ('En el c', 'Nuestro servicio exclusivo "En el c" te ofrece un cambio de imagen completo, incluyendo corte de cabello, maquillaje, y manicura. ¡Saldrás luciendo y sintiéndote renovado/a!', 30000);
Query OK, 16 rows affected (0.07 sec)
Records: 16 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql> INSERT INTO empleados (nombre, apellido, telefono, fecha_nacimiento, fecha_contratacion, cc, genero)
  -> VALUES ('Jorge', 'Lombana', '3132781313', '2000-12-01', '2022-01-23', '1006223435', 'm'),
  -> ('marío', 'bros', '3108791323', '1999-06-21', '2023-06-23', '1002323435', 'm'),
  -> ('Ana', 'García', '3123456789', '1995-03-15', '2020-02-10', '1234567890', 'f'),
  -> ('Luis', 'Martínez', '3145678901', '1998-09-22', '2021-04-05', '2345678901', 'm'),
  -> ('María', 'López', '3101234567', '2001-11-10', '2019-08-18', '3456789012', 'f'),
  -> ('Carlos', 'Pérez', '3178901234', '1994-07-08', '2022-03-20', '4567890123', 'm'),
  -> ('Laura', 'Hernández', '3167890123', '1997-05-12', '2023-01-15', '5678901234', 'f'),
  -> ('Pedro', 'Gómez', '3156789012', '2000-02-28', '2020-11-20', '6789012345', 'm'),
  -> ('Ana', 'Ruiz', '3189012345', '1993-12-09', '2021-07-11', '7890123456', 'f'),
  -> ('Santiago', 'Díaz', '3145678901', '1996-08-17', '2019-05-02', '8901234567', 'm'),
  -> ('Valentina', 'Rodríguez', '3101234567', '1999-04-25', '2022-12-07', '9012345678', 'f'),
  -> ('Mateo', 'Vargas', '3178901234', '2002-10-05', '2023-09-14', '0123456789', 'm'),
  -> ('Isabella', 'Ramírez', '3167890123', '1991-01-08', '2020-06-30', '1234567890', 'f'),
  -> ('Daniel', 'López', '3156789012', '1994-06-10', '2021-03-09', '2345678901', 'm'),
  -> ('Mariana', 'González', '3189012345', '1997-09-14', '2019-10-22', '3456789012', 'f');
Query OK, 15 rows affected (0.06 sec)
Records: 15 Duplicates: 0 Warnings: 0

```

```

MySQL 8.0 Command Line Client
mysql> INSERT INTO clientes (nombre, apellido, telefono, fecha_nacimiento) VALUES
  -> ('Juana', 'marcela', '3107812313', '1978-07-23'),
  -> ('maria', 'cuki', '3212891323', '1998-01-09'),
  -> ('Jorge', 'armando', '3102829324', '2001-12-23'),
  -> ('Carlos', 'Pérez', '3123456789', '1990-05-15'),
  -> ('Laura', 'González', '3145678901', '1985-11-20'),
  -> ('Andrés', 'Ruiz', '3189012345', '2002-02-08'),
  -> ('Ana', 'Hernández', '3101234567', '1996-07-12'),
  -> ('Luis', 'Díaz', '3178901234', '1993-04-28'),
  -> ('María', 'López', '3167890123', '1999-09-01'),
  -> ('Paula', 'Martínez', '3156789012', '2004-03-07'),
  -> ('Santiago', 'Vargas', '3112345678', '1992-12-15'),
  -> ('Valentina', 'Ramírez', '3190123456', '1997-08-22'),
  -> ('Daniel', 'Fernández', '3148001234', '1991-01-30'),
  -> ('Camila', 'Gómez', '3126789012', '2000-06-18'),
  -> ('Mateo', 'Pérez', '3171234567', '1994-10-25');
Query OK, 15 rows affected (0.02 sec)
Records: 15 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql>
mysql> INSERT INTO empleados_servicios (id_empleado, id_servicio) VALUES
  -> (1, 2),
  -> (5, 12),
  -> (15, 2),
  -> (3, 2),
  -> (3, 7),
  -> (14, 12),
  -> (7, 5),
  -> (9, 1),
  -> (10, 9),
  -> (2, 6),
  -> (6, 14),
  -> (12, 11),
  -> (8, 8),
  -> (11, 3),
  -> (4, 13);
Query OK, 15 rows affected (0.01 sec)
Records: 15 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql>
mysql> INSERT INTO cita_servicio (fecha_hora, id_cliente, id_empleado, id_servicio) VALUES ('2023-09-02 12:30:00', 12, 3, 4),
  -> ('2023-10-04 07:00:00', 4, 2, 14),
  -> ('2023-08-29 17:55:00', 1, 1, 15),
  -> ('2023-08-25 15:00:00', 1, 14, 2),
  -> ('2023-07-15 10:00:00', 7, 5, 12),
  -> ('2023-08-18 14:30:00', 8, 3, 8),
  -> ('2023-09-20 16:45:00', 6, 1, 7),
  -> ('2023-10-10 11:15:00', 9, 4, 1),
  -> ('2023-08-05 09:30:00', 11, 2, 10),
  -> ('2023-07-25 08:00:00', 5, 5, 5),
  -> ('2023-09-15 13:45:00', 3, 1, 3),
  -> ('2023-10-30 10:30:00', 12, 4, 9),

```

