```
mysql> CREATE DATABASE comercial;
Query OK, 1 row affected (0.07 sec)
mysql> USE comercial;
Database changed
mysql> CREATE TABLE oficinas(
        id_oficina INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
   -> ciudad VARCHAR(30) NOT NULL,
   -> telefono VARCHAR(60) NOT NULL,
       dirección VARCHAR(60) UNIQUE NOT NULL,
       departamento VARCHAR(40) NOT NULL,
   -> pais VARCHAR(40) NOT NULL,
   -> creado TIMESTAMP DEFAULT CURRENT TIMESTAMP
   -> );
Query OK, 0 rows affected (0.33 sec)
mysql> CREATE TABLE empleado(
        documento INT UNIQUE PRIMARY KEY,
       nombre VARCHAR(40) NOT NULL,
   ->
   -> apellido VARCHAR(40) NOT NULL,
   -> telefono VARCHAR(60) NOT NULL,
   -> correo VARCHAR(60) UNIQUE NOT NULL,
   -> id oficina INT NOT NULL,
       jefe TEXT NOT NULL,
       cargo VARCHAR(40) NOT NULL,
    ->
   -> creado TIMESTAMP DEFAULT CURRENT TIMESTAMP
   -> );
Query OK, 0 rows affected (0.22 sec)
mysql> CREATE TABLE cliente(
        id cliente INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
        empresa VARCHAR(60) NOT NULL,
        nombre VARCHAR(40) NOT NULL,
   -> apellido VARCHAR(40) NOT NULL,
   -> telefono VARCHAR(60) NOT NULL,
   -> dirección VARCHAR(60) UNIQUE NOT NULL,
   -> departamento VARCHAR(40) NOT NULL,
        pais VARCHAR(40) NOT NULL,
       empleado_atiende VARCHAR(60),
       creado TIMESTAMP DEFAULT CURRENT TIMESTAMP
   -> );
Query OK, 0 rows affected (0.17 sec)
mysql> DROP DATABASE comercial;
Query OK, 3 rows affected (0.05 sec)
mysql> CREATE DATABASE comercial;
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)
```

```
INSERT INTO oficinas (ciudad, telefono, dirección, departamento, pais)
                                                    -> VALUES
                                                                                                                                   ('Bogotá', '3134567890', 'Calle 123 #45-67', 'Ventas', 'Colombia'),
('Medellín', '3145678901', 'Carrera 56 #78-90', 'Finanzas', 'Colombia'),
('Cali', '3123456789', 'Avenida 9 #10-11', 'Recursos Humanos', 'Colombia'),
('Barranquilla', '3209876543', 'Calle 21 #32-43', 'Operaciones', 'Colombia'),
('Cartagena', '3189012345', 'Carrera 45 #67-89', 'Marketing', 'Colombia'),
('Bucaramanga', '3112345678', 'Avenida 7 #8-9', 'Tecnología', 'Colombia'),
('Santa Marta', '3178901234', 'Calle 10 #11-12', 'Logística', 'Colombia'),
('Pasto', '3190123456', 'Carrera 34 #45-56', 'Compras', 'Colombia')
                                                    ->
                                                                                                                               ('Santa Marta', '3178901234', 'Calle 10 #11-12', 'Logística', 'Colombia'),
('Pasto', '3190123456', 'Carrera 34 #45-56', 'Compras', 'Colombia'),
('Manizales', '3156789012', 'Avenida 5 #6-7', 'Recursos Humanos', 'Colombia'),
('Pereira', '3123456789', 'Calle 11 #12-13', 'Operaciones', 'Colombia'),
('Villavicencio', '3112233445', 'Carrera 89 #90-91', 'Ventas', 'Colombia'),
('Cúcuta', '3109876543', 'Avenida 3 #4-5', 'Recursos Humanos', 'Colombia'),
('Ibagué', '3145678901', 'Calle 67 #89-90', 'Finanzas', 'Colombia'),
('Neiva', '3132354646', 'Carrera 12 #34-56', 'Operaciones', 'Colombia'),
('Soacha', '3180912345', 'Avenida 10 #20-30', 'Marketing', 'Colombia'),
('Armenia', '3167890123', 'Calle 23 #45-67', 'Tecnología', 'Colombia'),
('Wolledupar', '3123456789', 'Carrera 78 #90-91', 'Logística', 'Colombia'),
('Sincelejo', '3156789012', 'Calle 5 #6-7', 'Recursos Humanos', 'Colombia'),
('Popayán', '3112233445', 'Carrera 45 #67-78', 'Ventas', 'Colombia'),
('Riohacha', '3109876543', 'Avenida 1 #2-3', 'Finanzas', 'Colombia'),
('Tunja', '3134567890', 'Calle 123 #45-67', 'Recursos Humanos', 'Colombia'),
('Villanueva', '3145678901', 'Carrera 56 #78-90', 'Ventas', 'Colombia'),
                                                      ->
-> ('Riohacha', '3109876543', 'Avenida 1 #2.3', 'Finanzas', 'Colombia'),
-> ('Tunja', '3134567899', 'Calle 123 #45-67', 'Recursos Humanos', 'Colombia'),
-> ('Villanueva', '314567899', 'Avenida 9 #10-11', 'Operaciones', 'Colombia'),
-> ('Girardot', '3123456789', 'Avenida 9 #10-11', 'Operaciones', 'Colombia'),
-> ('Valledupar', '3209876543', 'Calle 21 #32-43', 'Marketing', 'Colombia'),
-> ('Yopal', '3189012345', 'Carrera 45 #67-89', 'Tecnología', 'Colombia'),
-> ('Quibdó', '3112345678', 'Avenida 7 #8-9', 'Logística', 'Colombia'),
-> ('Pasto', '3178901234', 'Calle 10 #11-12', 'Compras', 'Colombia'),
-> ('Mocoa', '3190123456', 'Carrera 34 #45-56', 'Recursos Humanos', 'Colombia'),
-> ('Florencia', '3156789012', 'Avenida 5 #6-7', 'Finanzas', 'Colombia'),
-> ('San Andrés', '311223456789', 'Calle 11 #12-13', 'Operaciones', 'Colombia'),
-> ('San Andrés', '311223456789', 'Calle 11 #12-13', 'Operaciones', 'Colombia'),
-> ('Mitú', '31456789012', 'Avenida 3 #4-5', 'Tecnología', 'Colombia'),
-> ('Mitú', '3145678901', 'Calle 67 #89-99', 'Logística', 'Colombia'),
-> ('Mitú', '3145678901', 'Calle 67 #89-99', 'Logística', 'Colombia'),
-> ('San José del Guaviare', '3167890123', 'Calrera 12 #34-56', 'Compras', 'Colombia'),
-> ('San José del Guaviare', '3167890123', 'Calle 23 #45-67', 'Ventas', 'Colombia'),
-> ('San José del Suaviare', '3167890123', 'Calle 23 #45-67', 'Ventas', 'Colombia'),
-> ('Caucasia', '3190123456', 'Avenida 8 #9-10', 'Operaciones', 'Colombia'),
-> ('Turbo', '3112233445', 'Carrera 78 #90-91', 'Marketing', 'Colombia'),
-> ('Turbo', '3112334567890', 'Carrera 78 #90-91', 'Marketing', 'Colombia'),
-> ('Mitú', '314567890', 'Carrera 36 #78-90', 'Recursos Humanos', 'Colombia'),
-> ('Magangué', '31233456789', 'Carrera 45 #67-789', 'Recursos Humanos', 'Colombia'),
-> ('Sogamoso', '31123456789', 'Carrera 45 #67-89', 'Tecnología', 'Colombia'),
-> ('Sogamoso', '31123456789', 'Carrera 45 #67-89', 'Tecnología', 'Colombia'),
-> ('Sogamoso', '31123456789', 'Carrera 45 #67-89', 'Tecnología', 'Colombia'),
-> ('Sogamoso', '311234
                                                      ->
```

```
mysql> INSERT INTO oficinas (ciudad, telefono, dirección, departamento, pais)
                            -> VALUES
-> ('Bogotá', '3134567890', 'Calle 123 #45-67', 'Ventas', 'Colombia');
Query OK, 1 row affected (0.06 sec)
  mysql> INSERT INTO oficinas (ciudad, telefono, dirección, departamento, pais)
                            -> VALUES
                                                                           UES
('Medellín', '3145678901', 'Carrera 56 #78-90', 'Finanzas', 'Colombia'),
('Cali', '3123456789', 'Avenida 9 #10-11', 'Recursos Humanos', 'Colombia'),
('Barranquilla', '3209876543', 'Calle 21 #32-43', 'Operaciones', 'Colombia'),
('Cartagena', '3189012345', 'Carrera 45 #67-89', 'Marketing', 'Colombia'),
('Bucaramanga', '3112345678', 'Avenida 7 #8-9', 'Tecnología', 'Colombia'),
('Santa Marta', '3178901234', 'Calle 10 #11-12', 'Logística', 'Colombia'),
('Parto', '3190123456', 'Carrera 34 #45-56', 'Compras', 'Colombia').
                            ->
                            ->
                                                                         ('Bucaramanga', '3112345678', 'Avenida 7 #8-9', 'Tecnología', 'Colombia'),
('Santa Marta', '3178901234', 'Calle 10 #11-12', 'Logística', 'Colombia'),
('Pasto', '3190123456', 'Carrera 34 #45-56', 'Compras', 'Colombia'),
('Manizales', '3156789012', 'Avenida 5 #6-7', 'Recursos Humanos', 'Colombia'),
('Pereira', '3123456789', 'Calle 11 #12-13', 'Operaciones', 'Colombia'),
('Villavicencio', '3112233445', 'Carrera 89 #90-91', 'Ventas', 'Colombia'),
('Cúcuta', '3109876543', 'Avenida 3 #4-5', 'Recursos Humanos', 'Colombia'),
('Ibagué', '3145678901', 'Calle 67 #89-90', 'Finanzas', 'Colombia'),
('Neiva', '3132354646', 'Carrera 12 #34-56', 'Operaciones', 'Colombia'),
('Soacha', '3183012345', 'Avenida 10 #20-30', 'Marketing', 'Colombia'),
('Armenia', '3167890123', 'Calle 23 #45-67', 'Tecnología', 'Colombia'),
('Montería', '3190123456', 'Avenida 8 #9-10', 'Compras', 'Colombia'),
('Sincelejo', '3156789012', 'Calle 5 #6-7', 'Recursos Humanos', 'Colombia'),
('Popayán', '3112233445', 'Carrera 45 #67-78', 'Ventas', 'Colombia'),
('Tunja', '3134567890', 'Calle 123 #45-67', 'Recursos Humanos', 'Colombia'),
('Villanueva', '3149876543', 'Avenida 1 #2-3', 'Finanzas', 'Colombia'),
('Villanueva', '31234567890', 'Carrera 56 #78-90', 'Ventas', 'Colombia'),
('Yopal', '3189012345', 'Carrera 45 #67-89', 'Ventas', 'Colombia'),
('Yopal', '3189012345', 'Carrera 45 #67-89', 'Tecnología', 'Colombia'),
('Yopal', '3178901234', 'Calle 10 #11-12', 'Compras', 'Colombia'),
('Posto', '3178901234', 'Calle 10 #11-12', 'Compras', 'Colombia'),
('Posto', '3178901234', 'Calle 10 #11-12', 'Compras', 'Colombia'),
('Porencia', '315678901', 'Carrera 34 #45-56', 'Recursos Humanos', 'Colombia'),
('Porencia', '3156789012', 'Avenida 5 #6-7', 'Finanzas', 'Colombia'),
('Yopat', '31789012345', 'Carrera 38 #90-91', 'Marketing', 'Colombia'),
('Guaviare', '3123456789', 'Calle 11 #12-13', 'Operaciones', 'Colombia'),
('Son Andrés', '3112233445', 'Carrera 89 #90-91', 'Marketing', 'Colombia'),
('Mitú', '3145678901', 'Calle 67 #89-90', 'Logística', 'Colombia'),
                            ->
                            ->
                            ->
                            ->
                                                                          ('San Andrés', '3112233445', 'Carrera 89 #90-91', 'Marketing', 'Colombia'),
('Leticia', '3109876543', 'Avenida 3 #4-5', 'Tecnología', 'Colombia'),
('Mitú', '3145678901', 'Calle 67 #89-90', 'Logística', 'Colombia'),
('Puerto Carreño', '3132354646', 'Carrera 12 #34-56', 'Compras', 'Colombia'),
('Inírida', '3189012345', 'Avenida 10 #20-30', 'Recursos Humanos', 'Colombia'),
('San José del Guaviare', '3167890123', 'Calle 23 #45-67', 'Ventas', 'Colombia'),
('Mitu', '3123456789', 'Carrera 78 #90-91', 'Finanzas', 'Colombia'),
('Caucasia', '3190123456', 'Avenida 8 #9-10', 'Operaciones', 'Colombia'),
('Puerto Asís', '3156789012', 'Calle 5 #67-7', 'Marketing', 'Colombia'),
('Turbo', '3112233445', 'Carrera 45 #67-78', 'Tecnología', 'Colombia'),
('Ipiales', '3134567890', 'Calle 123 #45-67', 'Compras', 'Colombia'),
('Ciénaga', '3145678901', 'Carrera 56 #78-90', 'Recursos Humanos', 'Colombia'),
('Magangué', '3123456789', 'Avenida 9 #10-11', 'Ventas', 'Colombia'),
('Tolú', '3209876543', 'Calle 21 #32-43', 'Marketing', 'Colombia'),
('Turmequé', '3189012345', 'Carrera 45 #67-89', 'Tecnología', 'Colombia'),
('Sogamoso', '3112345678', 'Avenida 7 #8-9', 'Logística', 'Colombia'),
('Yopal', '3178901234', 'Calle 10 #11-12', 'Operaciones', 'Colombia'),
('Tunja', '3190123456', 'Carrera 34 #45-56', 'Finanzas', 'Colombia'),
('San Gil', '3156789012', 'Avenida 5 #6-7', 'Recursos Humanos', 'Colombia'),
                            ->
                            ->
  Query OK, 49 rows affected (0.05 sec)
      ecords: 49 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
mysql> USE comercial
Database changed
mysql> INSERT INTO cliente (empresa, nombre, apellido, telefono, dirección, departamento, pais, empleado_atiende) VALUES
-> ('ColombiaSoft', 'Andrés', 'Gómez', '321-555-7890', 'Calle 123 #45-67', 'Antioquia', 'Colombia', 'Laura Ramírez');
Query OK, 1 row affected (0.08 sec)
mysql> INSERT INTO cliente (empresa, nombre, apellido, telefono, dirección, departamento, pais, empleado_atiende) VALUES
-> ('SolucionesAndinas', 'María', 'Rodríguez', '315-555-6789', 'Avenida 456 #78-90', 'Cundinamarca', 'Colombia', 'Carlos He
ra');
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)
mvsal>
mysql> INSERT INTO cliente (empresa, nombre, apellido, telefono, dirección, departamento, pais, empleado_atiende) VALUES
-> ('TecnologíaColombiana', 'Juan', 'Hernández', '310-555-1234', 'Carrera 789 #12-34', 'Valle del Cauca', 'Colombia', 'Ana
toya');
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
visql> INSERT INTO cliente (empresa, nombre, apellido, telefono, dirección, departamento, pais, empleado_atiende) VALUES
-> ('InnovaCol', 'Laura', 'García', '317-555-5678', 'Diagonal 567 #89-01', 'Atlántico', 'Colombia', 'Jorge Gutiérrez');
Query OK, 1 row affected (0.02 sec)
mvsal>
wysql> INSERT INTO cliente (empresa, nombre, apellido, telefono, dirección, departamento, pais, empleado_atiende) VALUES
-> ('AvanzadaTec', 'Carlos', 'López', '314-555-2468', 'Transversal 234 #56-78', 'Santander', 'Colombia', 'Mónica Galvis');
Query OK, 1 row affected (0.02 sec)
ysql> INSERT INTO cliente (empresa, nombre, apellido, telefono, dirección, departamento, pais, empleado_atiende) VALUES
-> ('SolucionesDigitales', 'Ana', 'Martínez', '318-555-7854', 'Calle 789 #23-45', 'Caldas', 'Colombia', 'Diego Vargas');
Query OK, 1 row affected (0.02 sec)
ynsql> INSERT INTO cliente (empresa, nombre, apellido, telefono, dirección, departamento, pais, empleado_atiende) VALUES
-> ('SistemasCol', 'Luis', 'Ramírez', '310-555-3698', 'Avenida 901 #67-89', 'Risaralda', 'Colombia', 'María Rojas');
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)
ysql> INSERT INTO cliente (empresa, nombre, apellido, telefono, dirección, departamento, pais, empleado_atiende) VALUES
-> ('ColSoftTech', 'Carolina', 'Suárez', '317-555-1357', 'Carrera 567 #90-12', 'Boyacá', 'Colombia', 'Sergio Sánchez
-> ('ColSoftTech', 'Carolina', '
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)
mysql>
wysql> INSERT INTO cliente (empresa, nombre, apellido, telefono, dirección, departamento, pais, empleado_atiende) VALUES
-> ('InnovaciónDigital', 'Pedro', 'Vargas', '312-555-8765', 'Transversal 234 #56-78', 'Nariño', 'Colombia', 'Laura Ramírez'
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)
ysql> INSERT INTO cliente (empresa, nombre, apellido, telefono, dirección, departamento, pais, empleado_atiende) VALUES
-> ('TecnologíaAvanzada', 'Fernanda', 'Ospina', '315-555-7890', 'Calle 123 #45-67', 'Tolima', 'Colombia', 'Carlos Herrera')
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)
vsql> INSERT INTO cliente (empresa, nombre, apellido, telefono, dirección, departamento, pais, empleado_atiende) VALUES
-> ('ServiSoft', 'Sofía', 'Castro', '310-555-2345', 'Avenida 567 #89-01', 'Quindío', 'Colombia', 'Andrés Muñoz');
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)
mysql>
mysql> INSERT INTO cliente (empresa, nombre, apellido, telefono, dirección, departamento, pais, empleado_atiende) VALUES
-> ('TechSoluciones', 'Gabriel', 'Rojas', '314-555-6789', 'Carrera 901 #23-45', 'Cauca', 'Colombia', 'Carolina Gómez');
Query OK, 1 row affected (0.02 sec)
 .
nysql> INSERT INTO cliente (empresa, nombre, apellido, telefono, dirección, departamento, pais, empleado_atiende) VALUES
```

```
mysql> INS<mark>ERT INTO cliente (</mark>empresa, nombre, apellido, telefono, dirección, departamento, pais, empleado atiende) VALUES
-> ('InnovaTech', 'Valentina', 'Mendoza', '312-555-5678', 'Transversal 123 #45-67', 'Huila', 'Colombia', 'Hernán Torres');
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)
mysql>
mysql> INSERT INTO cliente (empresa, nombre, apellido, telefono, dirección, departamento, pais, empleado_atiende) VALUES
-> ('ColombiaDigital', 'Mateo', 'Rios', '316-555-3456', 'Calle 789 #01-23', 'Magdalena', 'Colombia', 'Daniela Cárdena
Query OK, 1 row affected (0.02 sec)
mysql> INSERT INTO cliente (empresa, nombre, apellido, telefono, dirección, departamento, pais, empleado_atiende) VALUES
-> ('TecnologíaColombia', 'Luciana', 'Gutierrez', '318-555-7890', 'Avenida 234 #56-78', 'Meta', 'Colombia', 'Pedro Ramírez');
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)
 mysql> INSERT INTO cliente (empresa, nombre, apellido, telefono, dirección, departamento, pais, empleado_atiende) VALUES
-> ('InnovacionesAndinas', 'Martín', 'Diaz', '310-555-4321', 'Carrera 567 #89-01', 'Cesar', 'Colombia', 'Valentina Pardo');
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)
 mysql>
mysql> INSERT INTO cliente (empresa, nombre, apellido, telefono, dirección, departamento, pais, empleado_atiende) VALUES
-> ('ColTecnoSoft', 'Camila', 'Orozco', '311-555-8765', 'Transversal 123 #45-67', 'Córdoba', 'Colombia', 'Diego Mendoza');
Query OK, 1 row affected (0.04 sec)
 mysql>
  ysql> INSERT INTO cliente (empresa, nombre, apellido, telefono, dirección, departamento, pais, empleado_atiende) VALUES
-> ('TecnologíaAvante', 'Sebastián', 'Guzmán', '317-555-2345', 'Calle 789 #01-23', 'Chocó', 'Colombia', 'María García');
Query OK, 1 row affected (0.02 sec)
 mysql> INSERT INTO cliente (empresa, nombre, apellido, telefono, dirección, departamento, pais, empleado_atiende) VALUES
-> ('Solucionescolombia', 'Antonella', 'Velez', '319-555-6789', 'Avenida 234 #56-78', 'Sucre', 'Colombia', 'Juan Herr
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)
                                                                                                                                                                                                      'Colombia', 'Juan Herrera');
  ysql> INSERT INTO cliente (empresa, nombre, apellido, telefono, dirección, departamento, pais, empleado_atiende) VALUES
-> ('ColTechSolutions', 'Joaquín', 'Narvaez', '320-555-7890', 'Carrera 567 #89-01', 'San Andrés y Providencia', 'Colombia', 'L
 Query OK, 1 row affected (0.02 sec)
  ysql> INSERT INTO cliente (empresa, nombre, apellido, telefono, dirección, departamento, pais, empleado_atiende) VALUES
-> ('ColombiaTech', 'Ismael', 'Paz', '322-555-2345', 'Calle 123 #45-67', 'Norte de Santander', 'Colombia', 'Valeria Sánchez')
 Query OK, 1 row affected (0.03 sec)
 mysql>
   ysql> INSERT INTO cliente (empresa, nombre, apellido, telefono, dirección, departamento, pais, empleado_atiende) VALUES
-> ('InnovaciónColombiana', 'Celeste', 'Castaño', '324-555-6789', 'Avenida 456 #78-90', 'La Guajira', 'Colombia', 'Andrés Rome
   uery OK, 1 row affected (0.03 sec)
 mysql>
 mysql> INSERT INTO cliente (empresa, nombre, apellido, telefono, dirección, departamento, pais, empleado_atiende) VALUES
-> ('TecnologíaAndina', 'Emilio', 'Parra', '326-555-3456', 'Carrera 901 #23-45', 'Caquetá', 'Colombia', 'Mariana Cruz');
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)
 mysql>
 ysql> INSERT INTO cliente (empresa, nombre, apellido, telefono, dirección, departamento, pais, empleado_atiende) VALUES
-> ('SolucionesDigitales', 'Daniela', 'Ortiz', '328-555-7890', 'Transversal 123 #45-67', 'Putumayo', 'Colombia', 'Sebastián To
 rres');
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)
```

```
mysql> INSERT INTO cliente (empresa, nombre, apellido, telefono, dirección, departamento, pais, empleado_atiende) VAL
-> ('TechColombia', 'Matías', 'Roa', '330-555-4321', 'Calle 789 #01-23', 'Amazonas', 'Colombia', 'María Pérez');
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)
mysql> INSERT INTO cliente (empresa, nombre, apellido, telefono, dirección, departamento, pais, empleado_atiende) VALUES
-> ('InnovacionesAndinas', 'Valeria', 'Valencia', '332-555-8765', 'Avenida 234 #56-78', 'Vaupés', 'Colombia', 'Joaquín Gómez')
Query OK, 1 row affected (0.04 sec)
mysql>
mysql> INSERT INTO cliente (empresa, nombre, apellido, telefono, dirección, departamento, pais, empleado_atiende) VALUES
-> ('TecnologíaAvanzada', 'Iker', 'Murillo', '334-555-2345', 'Carrera 567 #89-01', 'Casanare', 'Colombia', 'Luisa Guzmán');
Query OK, 1 row affected (0.14 sec)
mysql>
mysql> INSERT INTO cliente (empresa, nombre, apellido, telefono, dirección, departamento, pais, empleado_atiende) VALUES
-> ('ColombiaSistemas', 'Catalina', 'Estrada', '336-555-6789', 'Calle 789 #01-23', 'Huila', 'Colombia', 'Carlos Cárdenas');
Query OK, 1 row affected (0.04 sec)
mysql>
mysql> INSERT INTO cliente (empresa, nombre, apellido, telefono, dirección, departamento, pais, empleado_atiende) VALUES
-> ('SolucionesAndinas', 'Miguel', 'Castillo', '338-555-7890', 'Avenida 234 #56-78', 'Guaviare', 'Colombia', 'Daniela Vargas')
Ouery OK, 1 row affected (0.04 sec)
mysql>
mysql> INSERT INTO cliente (empresa, nombre, apellido, telefono, dirección, departamento, pais, empleado_atiende) VALUES
-> ('TecnoSoftCol', 'Regina', 'Silva', '340-555-2345', 'Transversal 123 #45-67', 'Meta', 'Colombia', 'Martín Cárdenas
Query OK, 1 row affected (0.06 sec)
                                                                                                                                                                                                                        'Martín Cárdenas');
mysql> INSERT INTO cliente (empresa, nombre, apellido, telefono, dirección, departamento, pais, empleado_atiende) VALUES
-> ('InnovaTech', 'Valentín', 'Montoya', '342-555-6789', 'Calle 789 #01-23', 'Córdoba', 'Colombia', 'Gabriela Rojas');
Query OK, 1 row affected (0.08 sec)
mysql> INSERT INTO cliente (empresa, nombre, apellido, telefono, dirección, departamento, pais, empleado_atiende) VALUES
-> ('ColombiaSoft', 'Irene', 'Navarro', '344-555-7890', 'Avenida 234 #56-78', 'Atlántico', 'Colombia', 'Santiago Mendoza');
Query OK, 1 row affected (0.04 sec)
 wysql> INSERT INTO cliente (empresa, nombre, apellido, telefono, dirección, departamento, pais, empleado_atiende) VALUES
-> ('TechSoluciones', 'Diego', 'Santos', '346-555-2345', 'Transversal 123 #45-67', 'Nariño', 'Colombia', 'Emilia López');
Query OK, 1 row affected (0.04 sec)
 mysql> INSERT INTO cliente (empresa, nombre, apellido, telefono, dirección, departamento, pais, empleado_atiende) VALUES
-> ('InnovaTechCol', 'Renata', 'Salazar', '348-555-6789', 'Calle 789 #01-23', 'Risaralda', 'Colombia', 'Matías Gutiérrez');
Query OK, 1 row affected (0.09 sec)
 mysql>
mysql> INSERT INTO cliente (empresa, nombre, apellido, telefono, dirección, departamento, pais, empleado_atiende) VALUES
-> ('ColSoftTec', 'Matías', 'Roa', '350-555-7890', 'Avenida 234 #56-78', 'Caldas', 'Colombia', 'Sofía Pardo');
Query OK, 1 row affected (0.09 sec)
mysql> INSERT INTO cliente (empresa, nombre, apellido, telefono, dirección, departamento, pais, empleado_atiende) VALUES
-> ('TecnologíaAndina', 'Victoria', 'Velasco', '352-555-2345', 'Transversal 123 #45-67', 'Antioquia', 'Colombia', 'Ni
írez');
                                                                                                                                                                                                                         'Colombia', 'Nicolás Ram
Query OK, 1 row affected (0.09 sec)
y nysql> INSERT INTO cliente (empresa, nombre, apellido, telefono, dirección, departamento, pais, empleado_atiende) VALUES
-> ('InnovacionesCol', 'Thiago', 'Giraldo', '354-555-6789', 'Calle 789 #01-23', 'Cundinamarca', 'Colombia', 'Lucía Sánchez');
Query OK, 1 row affected (0.06 sec)
```

```
mysql> INSERT INTO cliente (empresa, nombre, apellido, telefono, dirección, departamento, pais, empleado_atiende) VALUES
-> ('TechColombia', 'Ana', 'Henao', '356-555-7890', 'Avenida 234 #56-78', 'La Guajira', 'Colombia', 'Juan Torres');
Query OK, 1 row affected (0.08 sec)
mysql> INSERT INTO cliente (empresa, nombre, apellido, telefono, dirección, departamento, pais, empleado_atiende) VALUES
-> ('InnovaciónAndina', 'Simón', 'Cardona', '358-555-2345', 'Transversal 123 #45-67', 'Caquetá', 'Colombia', 'Laura Gómez');
Query OK, 1 row affected (0.09 sec)
mysql> INSERT INTO cliente (empresa, nombre, apellido, telefono, dirección, departamento, pais, empleado_atiende) VALUES
-> ('ColTecnoSoft', 'Catalina', 'Aguirre', '360-555-6789', 'Calle 789 #01-23', 'Magdalena', 'Colombia', 'Andrés Sánchez');
Query OK, 1 row affected (0.08 sec)
mysql:
mysql> INSERT INTO cliente (empresa, nombre, apellido, telefono, dirección, departamento, pais, empleado_atiende) VALUES
-> ('InnovaColombia', 'Lucas', 'Pérez', '362-555-2345', 'Avenida 567 #89-01', 'Cesar', 'Colombia', 'María Rojas');
Query OK, 1 row affected (0.06 sec)
mysql>
mysql> INSERT INTO cliente (empresa, nombre, apellido, telefono, dirección, departamento, pais, empleado_atiende) VALUES
-> ('TecnoSoftCol', 'Renata', 'Gutierrez', '364-555-6789', 'Carrera 901 #23-45', 'Santander', 'Colombia', 'Carlos Herrera');
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)
 nysql> INSERT INTO cliente (empresa, nombre, apellido, telefono, dirección, departamento, pais, empleado_atiende) VALUES
-> ('SolucionesAndinas', 'Joaquín', 'Valencia', '366-555-3456', 'Transversal 123 #45-67', 'Boyacá', 'Colombia', 'Daniela Varga
 Query OK, 1 row affected (0.03 sec)
 mysql> INSERT INTO cliente (empresa, nombre, apellido, telefono, dirección, departamento, pais, empleado_atiende) VALUES
-> ('TechColombia', 'Antonia', 'Vargas', '368-555-7890', 'Calle 789 #01-23', 'Cundinamarca', 'Colombia', 'Santiago Mendoza');
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)
 mysql>
 wysql> INSERT INTO cliente (empresa, nombre, apellido, telefono, dirección, departamento, pais, empleado_atiende) VALUES
-> ('InnovaciónDigital', 'Emilio', 'Ortiz', '370-555-2345', 'Avenida 234 #56-78', 'Huila', 'Colombia', 'María Pérez');
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)
mysql> INSERT INTO cliente (empresa, nombre, apellido, telefono, dirección, departamento, pais, empleado_atiende) VALUES
-> ('ColombiaSoft', 'Isabella', 'Silva', '372-555-6789', 'Transversal 123 #45-67', 'Caquetá', 'Colombia', 'Andrés Rom
Query OK, 1 row affected (0.02 sec)
                                                                                                                                                                                                           'Colombia', 'Andrés Romero');
  yysql> INSERT INTO cliente (empresa, nombre, apellido, telefono, dirección, departamento, pais, empleado_atiende) VALUES
-> ('TecnoSoluciones', 'Matías', 'Roa', '374-555-7890', 'Calle 789 #01-23', 'Norte de Santander', 'Colombia', 'Valentina Sánch
  uery OK, 1 row affected (0.02 sec)
 ysql> INSERT INTO cliente (empresa, nombre, apellido, telefono, dirección, departamento, pais, empleado_atiende) VALUES
-> ('InnovaTechCol', 'Sofía', 'Estrada', '376-555-2345', 'Avenida 234 #56-78', 'Córdoba', 'Colombia', 'Nicolás Ramírez');
Query OK, 1 row affected (0.02 sec)
mysql> INSERT INTO cliente (empresa, nombre, apellido, telefono, dirección, departamento, pais, empleado_atiende) VALUES
-> ('TechAndina', 'Gabriel', 'Montoya', '378-555-6789', 'Transversal 123 #45-67', 'Atlántico', 'Colombia', 'Emilia Lo
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)
                                                                                                                                                                                                                                      'Emilia López');
 mysql>
 wysql> INSERT INTO cliente (empresa, nombre, apellido, telefono, dirección, departamento, pais, empleado_atiende) VALUES
-> ('InnovacionesColombia', 'Camila', 'Castro', '380-555-7890', 'Calle 789 #01-23', 'Caldas', 'Colombia', 'Juan Torre
```

mysql> SELECT * FROM cliente;								
id_cliente	empresa	nombre	apellido	telefono	dirección	departamento	pais	empleado_atiende
1	ColombiaSoft	Andrés	Gómez	321-555-7890	Calle 123 #45-67	Antioquia	Colombia	Laura Ramirez
2	SolucionesAndinas	María	Rodríguez	315-555-6789	Avenida 456 #78-90	Cundinamarca	Colombia	Carlos Herrera
3	TecnologíaColombiana	Juan	Hernández	310-555-1234	Carrera 789 #12-34	Valle del Cauca	Colombia	Ana Montoya
4	InnovaCol	Laura	García	317-555-5678	Diagonal 567 #89-01	Atlántico	Colombia	Jorge Gutiérrez
5	AvanzadaTec	Carlos	López	314-555-2468	Transversal 234 #56-78	Santander	Colombia	Mónica Galvis
6	SolucionesDigitales	Ana	Martinez	318-555-7854	Calle 789 #23-45	Caldas	Colombia	Diego Vargas
7	SistemasCol	Luis	Ramirez	310-555-3698	Avenida 901 #67-89	Risaralda	Colombia	María Rojas
8	ColSoftTech	Carolina	Suárez	317-555-1357	Carrera 567 #90-12	Boyacá	Colombia	Sergio Sánchez
9	InnovaciónDigital	Pedro	Vargas	312-555-8765	Transversal 234 #56-78	Nariño	Colombia	Laura Ramirez
10	TecnologíaAvanzada	Fernanda	Ospina	315-555-7890	Calle 123 #45-67	Tolima	Colombia	Carlos Herrera
11	ServiSoft	Sofia	Castro	310-555-2345	Avenida 567 #89-01	Quindio	Colombia	Andrés Muñoz
12	TechSoluciones	Gabriel	Rojas	314-555-6789	Carrera 901 #23-45	Cauca	Colombia	Carolina Gómez
13	InnovaTech	Valentina	Mendoza	312-555-5678	Transversal 123 #45-67	Huila	Colombia	Hernán Torres
14	ColombiaDigital	Mateo	Rios	316-555-3456	Calle 789 #01-23	Magdalena	Colombia	Daniela Cárdenas
15	TecnologíaColombia	Luciana	Gutierrez	318-555-7890	Avenida 234 #56-78	Meta	Colombia	Pedro Ramirez
16	InnovacionesAndinas	Martin	Diaz	310-555-4321	Carrera 567 #89-01	Cesar	Colombia	Valentina Pardo
17	ColTecnoSoft	Camila	Orozco	311-555-8765	Transversal 123 #45-67	Córdoba	Colombia	Diego Mendoza
18	TecnologiaAvante	Sebastián	Guzmán	317-555-2345	Calle 789 #01-23	Chocó	Colombia	María García
19	SolucionesColombia	Antonella	Velez	319-555-6789	Avenida 234 #56-78	Sucre	Colombia	Juan Herrera
20	ColTechSolutions	Joaquin	Narvaez	320-555-7890	Carrera 567 #89-01	San Andrés y Providencia	Colombia	Laura Rojas
21	ColombiaTech	Ismael	Paz	322-555-2345	Calle 123 #45-67	Norte de Santander	Colombia	Valeria Sánchez
22	InnovaciónColombiana	Celeste	Castaño	324-555-6789	Avenida 456 #78-90	La Guajira	Colombia	
23	TecnologiaAndina	Emilio	Parra	326-555-3456	Carrera 901 #23-45	Caquetá	Colombia	Mariana Cruz
24	SolucionesDigitales	Daniela	Ortiz	328-555-7890	Transversal 123 #45-67	Putumayo	Colombia	Sebastián Torres
25	TechColombia	Matías	Roa	330-555-4321	Calle 789 #01-23	Amazonas	Colombia	
26	InnovacionesAndinas	Valeria	Valencia	332-555-8765	Avenida 234 #56-78	Vaupės	Colombia	Joaquín Gómez
27	TecnologíaAvanzada	Iker	Murillo	334-555-2345	Carrera 567 #89-01	Casanare	Colombia	Luisa Guzmán
28	ColombiaSistemas	Catalina	Estrada	336-555-6789	Calle 789 #01-23	Huila	Colombia	Carlos Cárdenas
29	SolucionesAndinas	Miguel	Castillo	338-555-7890	Avenida 234 #56-78	Guaviare	Colombia	Daniela Vargas
30	TecnoSoftCol	Regina	Silva	340-555-2345	Transversal 123 #45-67	Meta	Colombia	
31	InnovaTech	Valentín	Montoya	342-555-6789	Calle 789 #01-23	Córdoba	Colombia	Gabriela Rojas
32	ColombiaSoft	Irene	Navarro	344-555-7890	Avenida 234 #56-78	Atlantico	Colombia	Santiago Mendoza
33	TechSoluciones	Diego	Santos	346-555-2345	Transversal 123 #45-67	Nariño	Colombia	
34	InnovaTechCol	Renata	Salazar	348-555-6789	Calle 789 #01-23	Risaralda	Colombia	Matías Gutiérrez
35	ColSoftTec	Matías	Roa	350-555-7890	Avenida 234 #56-78	Caldas	Colombia	Sofia Pardo
36	TecnologíaAndina InnovacionesCol	Victoria	Velasco	352-555-2345	Transversal 123 #45-67	Antioquia	Colombia	Nicolás Ramírez
37		Thiago	Giraldo	354-555-6789	Calle 789 #01-23	Cundinamarca	Colombia	Lucía Sánchez
38	TechColombia	Ana	Henao	356-555-7890	Avenida 234 #56-78	La Guajira	Colombia	
] 39 40	InnovaciónAndina	Simón	Cardona	358-555-2345	Transversal 123 #45-67	Caquetá	Colombia	Laura Gómez
	ColTecnoSoft	Catalina	Aguirre	360-555-6789	Calle 789 #01-23	Magdalena	Colombia	Andrés Sánchez
41	InnovaColombia TecnoSoftCol	Lucas	Pérez Gutierrez	362-555-2345 364-555-6789	Avenida 567 #89-01 Carrera 901 #23-45	Cesar Santander	Colombia Colombia	
42	SolucionesAndinas	Renata Joaquin	Valencia	366-555-3456	Transversal 123 #45-67	Boyacâ	Colombia	Carlos Herrera Daniela Vargas
43	TechColombia	Joaquin Antonia		368-555-3456	Calle 789 #01-23	Boyaca Cundinamarca	Colombia	Daniela Vargas Santiago Mendoza
44	InnovaciónDigital		Vargas Ortiz		Avenida 234 #56-78	Huila		Santiago Mendoza María Pérez
45	ColombiaSoft	Emilio Isabella	Silva	370-555-2345 372-555-6789	Transversal 123 #45-67	Caquetá	Colombia Colombia	Andrés Romero
46	TecnoSoluciones	Isabella Matías	Roa	374-555-7890	Calle 789 #01-23	Norte de Santander	Colombia	Valentina Sánchez
47	InnovaTechCol	Sofia	Koa Estrada	376-555-2345	Avenida 234 #56-78	Córdoba	Colombia	Nicolás Ramirez
48	TechAndina	Gabriel	Montoya	378-555-6789	Transversal 123 #45-67	Atlantico		Emilia López
50	InnovacionesColombia		Castro		Calle 789 #01-23	Caldas		Juan Torres
30	11110Vacionescoronbia	Camiria	- Cusci O	300-333-7630			COTOMOTA	Juan Ivires