Memoria · Del prototipo al código (I)

Alumno: Jorge Moreno Rivero · **Módulo:** Desarrollo de Interfaces, 2.º DAM · **Entrega:** 25/10/2026

Figma (permiso de lectura): T2 · Chiribita · Android

Pantalla elegida: Acceso (inicio de sesión) de la app de ropa infantil Chiribita.

A1 · Árbol de bloques

La pantalla Acceso tiene un contenedor raíz y once piezas que se programan; el resto es dibujo de Figma que Android resuelve solo.

```
ly_acceso (ConstraintLayout, raíz)
  ly_logo (LinearLayout horizontal)
    iv_logo (ImageView)
    tv_nombre_app (TextView)
  iv_portada (ImageView)
  tv_titulo (TextView)
  tv_subtitulo (TextView)
  et_correo (TextInputLayout + TextInputEditText)      [se repite]
  et_contrasena (TextInputLayout + TextInputEditText)  [se repite]
  btn_iniciar_sesion (Button)                          [se repite]
  btn_google (Button)                                  [se repite]
    iv_google (ImageView)                              [se superpone]
```

NO SE PROGRAMA: el fondo del frame (lo da el tema), las capas internas del kit de Material (Content, State-layer, Label, Supporting text) y los grupos y máscaras internas del logo de Google.

SE SUPERPONE: iv_google sobre btn_google. En Android no es una vista aparte: es el icono del botón (drawableStart o icon).

SE REPITE: los dos campos de texto (et_correo y et_contrasena) y los dos botones (btn_iniciar_sesion y btn_google), que son el mismo componente con distinto texto y estilo.

Panel de capas de Figma frente al árbol de Android. En Figma, cada botón tiene varias capas dentro (Content, State-layer, Label) y el logo de Google aparece suelto encima, porque Figma necesita controlar cada pieza del dibujo. En Android cada botón es una sola vista con su texto, y el logo de Google pasa a ser el icono de ese botón. Con los campos de texto pasa lo mismo: cada uno es una única vista, aunque en Figma tengan etiqueta, borde y texto de ayuda por separado.

A3 · Ficha de especificaciones

Todos los colores van al 100 % de opacidad (FF) y la pantalla no usa sombras.

Colores

Nombre en colors.xml	Hex	#AARRGGBB	Uso
primario	#126B56	#FF126B56	Botones y acentos
sobre_primario	#FFFFFF	#FFFFFFFF	Texto sobre botones
fondo	#F5FBF6	#FFF5FBF6	Fondo de la pantalla
texto_principal	#171D1A	#FF171D1A	Título y textos
borde_campo	#6F7975	#FF6F7975	Borde de los campos de texto
texto_secundario	#3F4945	#FF3F4945	Subtítulo y etiquetas

Tipografía (Roboto; 1 px de Figma = 1 sp en Android)

Vista	Estilo	Peso	Tamaño / interlineado
tv_titulo	Headline small	400	24 / 32 sp
tv_subtitulo	Body large	400	16 / 24 sp
tv_nombre_app	Title large	400	22 / 28 sp
btn_iniciar_sesion, btn_google	Label large	500	14 / 20 sp
Texto escrito en los campos	Body large	400	16 / 24 sp
Etiqueta del campo	Body small	400	12 / 16 sp

Medidas (1 px de Figma = 1 dp en Android; marco de 360 × 800)

Vista	Tamaño	Posición (x, y)	Detalle
ly_logo	138 × 48	111, 48	Centrado
iv_portada	328 × 200	16, 120	Esquinas de 16
tv_titulo	328 × auto	16, 344	
tv_subtitulo	328 × auto	16, 384	
et_correo	328 × 56	16, 440	

Vista	Tamaño	Posición (x, y)	Detalle
et_contrasena	328 × 56	16, 512	
btn_iniciar_sesion	328 × 48	16, 600	Forma de píldora
btn_google	328 × 48	16, 664	Borde de 1
iv_google	20 × 20	dentro del botón	Logo de Google

Separaciones verticales (dp): logo a imagen 24, imagen a título 24, título a subtítulo 8, subtítulo a campo 8, entre campos 16, campo a botón 32, entre botones 16. Margen lateral de la pantalla: 16.

A6 · Inventario de assets

La pantalla usa cuatro assets propios y un icono que lo da el propio componente. Los iconos van como vector siempre que se puede y la foto va en WebP dentro de `drawable-xxhdpi`.

Asset	Nombre en Android	Formato	Carpeta	Peso
Foto de portada	`img_portada.webp`	WebP con pérdida (calidad 80), 984 × 600 px	`drawable-xxhdpi`	62,0 KB
Logo de Chiribita	`ic_logo.xml`	VectorDrawable (desde SVG)	`drawable`	SVG de 197 bytes
Logo de Google	`ic_google.png`	PNG a 3x, 59 × 60 px	`drawable-xxhdpi`	4 KB
Icono de la app	`ic_launcher`	Adaptive icon, generado con Image Asset desde un PNG de 512 px	`mipmap-*`	—
Icono de borrar del campo de contraseña	no se exporta	lo da el propio componente de Material	—	—

Origen de la foto: Baby Natur en Unsplash, con la licencia gratuita de Unsplash.


Logo de Google: el icono oficial de Google para el botón de inicio de sesión, sin modificar. Intenté convertirlo a VectorDrawable, pero Android Studio lo dibuja roto porque el SVG usa máscaras y degradados. Por eso lo dejé en PNG a 3x, que es el tamaño que corresponde a xxhdpi para un icono de 20 dp.

Foto, PNG frente a WebP: el PNG exportado desde Figma a 3x pesaba 990 KB y el WebP pesa 62 KB, un 6 % del original. En la comparación de Android Studio no se aprecia diferencia.

Comentario sobre Dev Mode: no he podido usar Dev Mode porque mi plan de Figma es gratuito. Las medidas, colores y tipografías los he leído en el panel de diseño.

Captura del emulador

La app compila y se ejecuta en el emulador (Medium Phone, API 37) con el tema aplicado: fondo `#F5FBF6` y fuente Roboto. La pantalla se maqueta en la tarea siguiente.


4:02
Hello World!

A7 · Reflexión

1. La decisión más difícil. Lo que más me costó fue el botón de Google. En Figma el logo es una capa suelta encima del botón y el botón tiene varias capas dentro, así que al principio no sabía qué iba a ser cada cosa en Android. Al final entendí que allí el botón es una sola vista y el logo es su icono, y por eso dejé `iv_google` como hijo de `btn_google` en el árbol. Después el SVG oficial de Google no se convirtió bien a vector y tuve que usar un PNG a 3x.

2. Cambiar el color principal. Con recursos, solo tendría que cambiar la línea de `primario` en `colors.xml`. El tema (`colorPrimary`) y el estilo del botón leen ese color por su nombre, así que se actualizan solos. Lo único que tocaría a mano es `ic_logo.xml`, que lleva el verde dentro, y volver a generar el icono de la app. Sin recursos tendría que buscar el código del verde en cada archivo donde lo hubiera escrito y cambiarlo uno por uno, y era fácil que se me pasara alguno.

3. PNG y WebP. La foto de portada en PNG pesaba 990 KB y en WebP 62 KB, un 6 % del original. Al compararlas en Android Studio no noté ninguna diferencia. Mi conclusión es que para fotos conviene usar WebP y para iconos un vector. Con el logo de Google, que pesa solo 4 KB, no merecía la pena convertir nada.