



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE CIENCIAS FISICO-MATEMATICAS



Laboratorio Programación Orientada a Objetos

Práctica #4 - Herencia

Profesor: Jorge Alberto Islas Pineda

Alumno: Jorge Jared Ramírez González


Matrícula: 2055454

Grupo: 032

Ciudad Universitaria 20 de febrero 2026

Práctica #4: Herencia

Código.



This screenshot shows the NetBeans IDE with the `Practica4.java` file open. The code implements the `Practica4` class, which is a concrete implementation of the `Transporte` interface. It includes a `main` method that creates instances of `TransporteAereo`, `TransporteTerrestre`, and `Avion` and calls their `mostrarDatos` and `avanzar` methods.

```
package practica4;

/**
 * @author Ruben Ramirez
 */
public class Practica4 {


    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String[] args) {

        TransporteAereo t1 = new TransporteAereo("Boeing", 365);
        t1.mostrarDatos();
        t1.avanzar();

        TransporteTerrestre t2 = new TransporteTerrestre("Dina", 67);
        t2.mostrarDatos();
        t2.avanzar();

        Avion a1 = new Avion("Aeromexico", 95, 10000);
        a1.mostrarDatos();
        a1.avanzar();

        Avion a2 = new Avion("Mexicana", 90, 9000);
        a2.mostrarDatos();
        a2.avanzar();
        a2.volar();
    }
}
```



This screenshot shows the NetBeans IDE with the `Transporte.java` file open. The code defines the `Transporte` interface, which includes a `marca` attribute, a `capacidad` attribute, and two methods: `mostrarDatos` and `avanzar`.



```
package practica4;



/**
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change the license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
public class Transporte {
    protected String marca;
    protected int capacidad;

    public Transporte(String marca, int capacidad) {
        this.marca = marca;
        this.capacidad = capacidad;
    }

    public void mostrarDatos() {
        System.out.println("marca: " + marca);
        System.out.println("capacidad: " + capacidad);
    }

    public void avanzar() {
        System.out.println("El transporte esta avanzando");
    }
}
```





Output del código.

