HOLA MUNDO

FUNDAMENTOS DE JAVA




HOLA MUNDO

- Es el primer programa que se hace en todo lenguaje de programación
- Nos sirve para saber que el JDK y Eclipse están correctamente instalados
- Nos comenzamos a familiarizar con la sintaxis de Java




CREACIÓN DEL PROYECTO



File > New > JavaProject




CREACIÓN DEL PROYECTO



- Nombre del proyecto: Hola Mundo
- Resto de opciones, por defecto
- Next




CREACIÓN DEL PROYECTO



- Otras opciones de configuración avanzadas
- Habitualmente no necesitamos editar nada aquí
- Finish




CREACIÓN DE LA CLASE PRINCIPAL



Botón derecho > New > Class



CREACIÓN DE LA CLASE PRINCIPAL



- Package: holamundo
- Name: HolaMundo
- Marcamos la opción para crear el método main



RESULTADO

```
E & ...
                                                                                                                                                                                                                                                         ☑ HolaMundo.java ×

□ Package Explorer ×

→ 

→ HolaMundo

                                                                                                                                                                                                                                                                             1 package holamundo;
        ⇒ Maria JRE System Library [JavaSE-17]
        3 public class HolaMundo {

→ 

Bholamundo

Holamundo

H
                        > <a> HolaMundo.java</a>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          public static void main(String[] args) {
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      // TODO Auto-generated method stub
                                                                                                                                                                                                                                                                           6
                                                                                                                                                                                                                                                                           9
                                                                                                                                                                                                                                                                10 }
                                                                                                                                                                                                                                                                11
```

Y ahora, ya podemos escribir nuestro código



EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

```
1 package holamundo;
⇒ JRE System Library [JavaSE-17]
                             public class HolaMundo {

→ 

⊕ holamundo

  › I HolaMundo.java
                                  public static void main(String[] args) {
                                       System.out.println("Hola Mundo");
                           6
                           8
                                  }
                          10 }
                          11
```

- Pulsamos sobre el botón de ejecución
- También podemos hacerlo con
 - Botón derecho sobre el código fuente > Run as > Java Application



RESULTADO

```
Package Explorer ×
                                      HolaMundo.java ×

→ 

□ HolaMundo

                                         1 package holamundo;
 ⇒ ■ JRE System Library [JavaSE-17]
 public class HolaMundo {

→ 

⊕ holamundo

   > 1 HolaMundo.java
                                                   public static void main(String[] args) {
                                         6
                                                          System.out.println("Hola Mundo");
                                         8
                                         9
                                        10 }

    Problems @ Javadoc    Declaration    □ Console ×

                                      <terminated> HolaMundo [Java Application] /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-17.0.2.jdk/Contents/Home/bin/java (23 abr 2023, 12:16:45 – 12:16:45) [pid: 89443]
                                      Hola Mundo
```

En la parte inferior, en *Console*, podemos ver el resultado



IMPORTAR UN PROYECTO

• Nos sirve para incorporar al workspace un proyecto.

