INDICE

I. OBJETIVOS 3
II. ALCANCE 3
1 WEB SERVICES 3
1.1 GENERACIÓN DE GUIAS ELECTRONICAS 3
1.1.1 DESCRIPCIÓN DE DATOS 5
1.1.2 DESCRIPCIÓN DE METODOS 6
1.2 GENERACIÓN DE GUIA ELECTRÓNICA LOGÍSTICA INVERSA 7
1.2.1 DESCRIPCIÓN DE MÉTODOS Y PARAMETROS 9
1.3 TRACKING 10
1.3.1 DESCRIPCIÓN DE MÉTODOS 10
1.3.2 TRACKING y GUÍA GENERADA 16
1.4 TRACKING COD 17
1.4.1 DESCRIPCIÓN DE MÉTODOS Y PARAMETROS 17
1.5 COTIZADOR 19
1.5.1 DESCRIPCIÓN DE MÉTODOS 19
1.6 IMPRESIÓN GUIAS Y ETIQUETAS 21
1.6.1 DESCRIPCIÓN MÉTODOS Y PARAMETROS 21
1.6.2 DESCRIPCIÓN DE PARAMETROS DE SALIDA 21
1.7 CONSIDERACIONES IMPORTANTES 22
ANEXOS 23

MODIFICACIONES DEL MANUAL

No Revisiones	Fecha	Modificaciones	Razón	Responsable
1	12-10-2015	Creación del Manual		Daniela Vivas
2	20-12-2015	Actualización		Daniela Vivas
3	13-11-2017	Actualización		Adriana Chiluisa
4	28-05-2018	Actualización		Rita Perugachi
5	08-06-2018	Actualización		Rita Perugachi
6	04-07-2018	Actualización		Rita Perugachi
7	19-01-2018	Actualización		Rita Perugachi
8	31-08-2023	Actualización		Daniel Salazar

HISTORIA DE REVISIONES

Elaborado Por:	Fecha	Modificaciones
Sistemas		Rafael Cela

SISTEMA DE LOGÍSTICA

DIRIGIDA A:	REFERENCIA A:	FECHA A:
Dirigido al Dpto. de Sistemas	Documento que describe el manual de implementación del la **WEB SERVICE INTEGRADOR DE URBANO**, detallando el funcionamiento de cada módulo, los datos que intervendrán en cada uno y ejemplos de aplicación que servirán de guía al Departamento de Sistemas.	12-10-2015

MANUAL WEB SERVICE INTEGRADOR

I. OBJETIVOS

Urbano, pone a disposición de sus clientes su nueva Web Service (WS) para la generación de las Guías Electrónicas (GE) y el rastreo de las mismas.

Nuestros clientes pueden:

- Generar en línea las GE desde sus sistemas directamente en nuestro sistema.
- Imprimir el número de GE que Urbano les proporciona como un código de barras, para el óptimo seguimiento en todos los procesos de Despacho y Distribución que Urbano realiza.

Optimizando de esta forma el envío de información entre nuestros clientes.

II. ALCANCE

Este manual tiene su aplicación en el área de Logística y va dirigido a los clientes de Urbano que requieren hacer uso de la Web Service integrador de URBANO.

1 WEB SERVICES

Un servicio web (web service o web services) es una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones.

1.1 GENERACIÓN DE GUIAS ELECTRONICAS

El proceso consiste en:

- Generar una GE para cada punto de Entrega o destinatario (quien debe recibir el paquete), que puede consistir en 1 o más productos (SKU) a entregar.
- Urbano genera un único número de GE por cada llamado a la WS y es entregado como respuesta a la información que ha sido recibida.
- El número de GE será el dato de enlace entre el cliente y Urbano para el posterior seguimiento y consulta de información de un envío.
- La GE se debe enlazar a un código de seguimiento, por ejemplo, la orden de compra; lo que hace única a la entrega.

El resultado final por cada llamado es el número de GE.

La GE es un número único que Urbano asigna por cada punto de entrega, es numérico y puede tener hasta 11 dígitos, este número incluye un digito de verificación para su posterior validación.

Los datos a enviar para la generación de las GE son los que se muestra a continuación. **VER TABLA 1.**

TABLA No. 1

Estructura de Datos	Tipo Dato	Longitud Máxima	Obligatoriedad	Ejemplo de Datos	Observaciones
GRUPO 1: IDENTIFICADOR DE SERVICIO					
user	Alfanumérico	25	Obligatorio	1010-WebService	Proporcionado por UE
pass	Alfanumérico	50	Obligatorio	1qasw27ygfsdernh	Proporcionado por UE
id_contrato	Numérico	8	Obligatorio	1010	Proporcionado por UE
GRUPO 2: IDENTIFICADOR DEL ENVIO					
Código de Rastreo	Alfanumérico	20	Obligatorio		
Código de Barra	Alfanumérico	25	Obligatorio		(SI Urbano usa la barra del cliente)
Fecha Emisión de la Venta	Fecha	10	Opcional		DD/MM/AAAA
Numero de Orden/Compra/Pedido	Alfanumérico	16	Opcional		
Numero de Guía (Remisión)	Alfanumérico	20	Opcional		
Numero de Factura	Alfanumérico	16	Opcional		
GRUPO 3: DATOS DEL VENDEDOR/SELLER/SUCURSAL					
Venta corresponde Seller/Sucursal?	Alfanumérico	2	Obligatorio	NO	
Código Seller/Sucursal	Alfanumérico	12	Obligatorio si anterior es SI		Código del Seller/Sucursal
Nombre Seller/Sucursal	Alfanumérico	80	Obligatorio si anterior es SI		Nombre del Seller/Sucursal
Dirección Seller/Sucursal	Alfanumérico	100	Obligatorio si anterior es SI		Dirección del Seller/Sucursal
Ubigeo Seller/Sucursal	Alfanumérico	6	Obligatorio si anterior es SI		Código Único de la Localidad(Diccionario Cobertura)
GRUPO 4: DATOS DEL RECEPTOR (Destinatario)					
Código Cliente/Destinatario	Alfanumérico	20	Obligatorio	C-1715035	Código único del destinatario
Nombre Cliente/Destinatario	Alfanumérico	100	Obligatorio	Juan Pérez	Nombre del destinatario
Nombre de la Empresa	Alfanumérico	80	Opcional	Empresa Destinatario	Dato de la empresa donde labora el destinatario
Numero Teléfono Cliente/Destinatario	Alfanumérico	10	Opcional	022667788	Teléfono fijo destinatario
Numero Celular Cliente/Destinatario	Alfanumérico	10	Obligatorio, si servicio SMS	0998123345	Teléfono celular destinatario
Correo Electrónico Cliente/Destinatario	Alfanumérico	35	Opcional	cliente@mail.com	Email del destinatario
GRUPO 5: DIRECCION PARA ENTREGA					
Dirección de la Entrega	Alfanumérico	100	Obligatorio	Cll de la Azucenas...	Nombre de la vía, calle para la entrega
Numero de la Puerta	Alfanumérico	10	Opcional	N40-20	Numero de la casa
Nombre de Urbanización	Alfanumérico	40	Opcional	Urb Los tulipanes	Nombre urbanización, barrio
Referencia de la Dirección	Alfanumérico	50	Opcional	Cerca del Redondel	referencias para llegar a la dirección de entrega
Ubigeo Dirección	Alfanumérico	6	Obligatorio	170150	Código Único de la Localidad(Diccionario Cobertura)
Código Postal Dirección	Alfanumérico	6	Opcional	170101	Código postal
Coordenada X (Latitud)	Float	16	Opcional	-0.16168752903073785	Posición X de la dirección de entrega
Coordenada Y (Longitud)	Float	16	Opcional	-78.48357691827324	Posición Y de la dirección de entrega
GRUPO 6: DATOS DEL PRODUCTO A ENTREGAR					
Código SKU	Alfanumérico	20	Obligatorio	PR0001L3489	Código del producto a entregar
Descripción SKU	Alfanumérico	100	Obligatorio	Caja de lets	Descripción del producto
Modelo SKU	Alfanumérico	40	Opcional	LET	Modelo del producto
Marca SKU	Alfanumérico	30	Opcional	LET	Marca del producto
Peso SKU	Decimal	(10,2)	Obligatorio	2.50	Peso del producto
Valor SKU	Decimal	(10,2)	Opcional	24.25	Valor del producto
Cantidad SKU	Numérico	4	Obligatorio	1	Cantidad del producto
Medida del Paquete Ancho	Numérico	4	Opcional	10	Ancho del producto en cm
Medida del Paquete Alto	Numérico	4	Opcional	15	Alto del producto en cm
Medida del Paquete Largo	Numérico	4	Opcional	20	Largo del producto en cm
Peso Volumétrico SKU	Decimal	(10,2)	Opcional	4.8	Peso vol. (Ancho*Alto*Largo / 5000)
GRUPO 7: DATOS PARA DESPACHO					
Peso Total	Decimal	(10,2)	Obligatorio	12.5	Peso total del envió
Pieza Total	Numérico	4	Obligatorio	3	Piezas total del envió
Servicio Seguro	Alfanumérico	2	Obligatorio	NO	Indica si toma el servicio de seguro para el envió
Valor Seguro	Decimal	(10,2)	Obligatorio si anterior es SI	99.99	Valor de la mercancía para el servicio de seguro
GRUPO 8: DATOS PARA COBRANZA (COD)					
Medio de Pago	Alfanumérico	6	Obligatorio si tiene servicio COD	COD - TAR - CHE	Código de Medio Pago proporcionado por UE
Descripción Medio de Pago	Alfanumérico	25	Obligatorio si tiene servicio COD	Cobro Contra Entrega	Detalle Medio Pago
Anotaciones de Pago	Alfanumérico	40	Obligatorio si tiene servicio COD		Anotaciones para la cobranza
Moneda del Importe	Alfanumérico	3	Obligatorio si tiene servicio COD	USD - DOL - EUR	Moneda para la cobranza
Importe de Pago	Decimal	(10,2)	Obligatorio si tiene servicio COD	500.50	Importe/Valor a Cobrar
GRUPO 9: DATOS PARA RETORNO DE HABILITANTES					
Código de Habilitante	Numérico	3	Obligatorio	87	Código Habilitante proporcionado por UE
Descripción o Numero del Documento	Alfanumérico	25	Opcional	FAC-001-001-000000001	Indica numero de documento a retornar

1.1.1 DESCRIPCIÓN DE DATOS

Según el cuadro anterior, los datos están asociados por la entidad a la que describe, siendo estas las siguientes.

1) **IDENTIFICADOR DE SERVICIO**: Este grupo se refiere a la identificación del propietario del servicio y sus clientes, estos datos son proporcionados por Urbano, y son únicos para cada cliente. Consiste en 3 campos:

   user: Identificador del "Cliente de Urbano"
   pass: clave de los clientes del "Cliente de Urbano"
   id_contrato: Identificador del tipo de servicio para "Cliente de Urbano"

2) **IDENTIFICADOR DEL ENVÍO:** Con estos datos se crea el enlace entre un pedido del cliente y una GE de Urbano, por ejemplo, un código de seguimiento, la orden de compra, etc.
   Los campos obligatorios son: Código de Rastreo y Código de barras (Es obligatorio siempre que Urbano requiera la barra del cliente)

3) **DATOS DEL VENDEDOR / SELLER:** Aquí se envía los datos del vendedor (seller/sucursal) del producto en caso. Por ejemplo: este Envío activa el servicio de recolección en caso de estar contratado.

4) **DATOS DEL RECEPTOR:** Aquí debe venir la información del cliente, es decir a quien va dirigida la entrega, el dato **"código de cliente"** es útil cuando se requiere el histórico de entrega de un cliente.

5) **DIRECCIÓN PARA LA ENTREGA:** Son los datos necesarios para ubicar una dirección, incluyendo el distrito o ciudad codificado a 6 dígitos, la codificación de los distritos que usamos es el estándar publicado por el INEI (Instituto Nacional de Estadísticas e Informática).

6) **DATOS DEL PRODUCTO A ENTREGAR (SKU):** Aquí se envía los datos del producto a enviar, en caso que fueran más de un producto en la misma GE (pedido), estas deben venir todas juntas a la vez, un arreglo (array) de productos. Esta información si hace necesario siempre en cuando se requiere asegurar el producto de forma detallada, caso contrario o enviar un resumen de lo enviado como un solo producto, o no enviar ningún dato, para este último caso, Urbano asignara un nombre genérico para el producto "Paquetes".

7) **DATOS PARA DESPACHOS:** En esta sección se especifica datos para a tener en cuenta para el despacho, tales como número de piezas, bultos o contenedor que va en la GE, este dato es importante para el control de los despachos. Si los productos van asegurados dentro de la guía estos deben ser especificados y enviar el valor a asegurar.

8) **DATOS PARA COBRANZA:** En caso que la entrega tiene servicio adicional de cobranza (recolector de pagos), los datos deben enviarse en esta sección.

9) **DATOS PARA RETORNO DE HABILITANTES:** En caso de que la entrega tenga servicio adicional (retorno de cedibles/habilitantes), los datos deben enviarse en esta sección.

Al momento de codificar tenga en cuenta los siguientes puntos importantes:

- Datos de acceso
- Parámetros de Envío
- Datos de Producto
- Codificación de los parámetros a enviar en JSON
- Dirección de API Rest
- Envío de cabeceras
- Respuesta del Servidor en formato JSON

1.1.2 DESCRIPCIÓN DE METODOS

1) **Guía Electrónica:** Se utiliza para registrar la información de envío y generación de GE. **Ejemplo en PHP VER Anexo 1 y Tabla1.**

Parámetros de Envío:

Los descritos en la tabla.

URL del Servicio:

- https://app.urbano.com.ec/ws/ue/ge

2) **Esquema de la Respuesta:** A continuación, se muestran algunos mensajes que puede devolver el Web Service.

Guía Generada Correctamente:

```
{
“error”:1,
”mensaje”:”OK”,
”guía”:”WYB16171360”
}
```

Guía No Generada, Error en el Proceso:

```
{
"error":"-1",
"mensaje":"Shipper no Tiene Servicio Contratado y/o Activo ..",
"guia":"0"
} //Error en el procedimiento
```

```
{
"sql_error":"-1",
"msg_error":"Ocurrio un error al tratar validar el usuario"
} //Error en el login
```

3) **Descripción de la Respuesta**

RESPUESTA 1	
CAMPO	**DESCRIPCIÓN**
Guía Generada Correctamente	
error	Indica si la ejecución tiene algún error
guía	Indica el número de guía
mensaje	Indica la descripción de la ejecución correcta
1	Indica que la ejecución se encuentra correcta

RESPUESTA 2	
CAMPO	**DESCRIPCIÓN**
Guía No Generada, Error en el Proceso	
error	Indica si la ejecución tiene algún error
mensaje	Indica la descripción del error
guía	Indica el número de guía
sql_error	Indica el código de error en informix
msg_error	Indica la descripción del error
-1	Indica el error cuando es menor a 0
0	Indica cuando no se genera la guía.

1.2 GENERACIÓN DE GUIA ELECTRÓNICA LOGÍSTICA INVERSA

El proceso consiste en:

- Genera una solicitud de recolección y GE en logística inversa para para el recojo de los distintos productos; puede consistir en 1 o más productos (SKU) a entregar.
- Urbano genera un único número de GE por cada llamado a la WS y es entregado como respuesta a la información que ha sido recibida.
- El número de GE será el dato de enlace entre el cliente y Urbano para el posterior seguimiento y consulta de información de un envío.
- La GE se debe enlazar a un código de seguimiento, por ejemplo, la orden de compra; lo que hace única a la entrega.

Los datos a enviar para la generación de las GE logística inversa son los que se muestra a continuación **VER TABLA.2.**

TABLA No.2

Estructura de Datos	Tipo Dato	Longitud Máxima	Obligatoriedad	Ejemplo de Datos	Observaciones
GRUPO 1: IDENTIFICADOR DE SERVICIO					
user	Alfanumérico	25	Obligatorio	1010-WebService	Proporcionado por UE
pass	Alfanumérico	50	Obligatorio	1qasw27ygfsdernh	Proporcionado por UE
id_contrato	Numérico	8	Obligatorio	1010	Proporcionado por UE
GRUPO 2: IDENTIFICADOR DEL ENVIO					
Código de Rastreo	Alfanumérico	20	Obligatorio		Realacionar la compra y la GE Urbano
Numero de Guía	Alfanumérico	20	Opcional		
Numero de Boleta/Factura	Alfanumérico	16	Opcional		
GRUPO 3: DATOS DEL ORIGEN (RECOLECCIÓN)					
Origen es un Ce. Ac.	Alfanumérico	2	Obligatorio(SI ó NO)	NO	Si la recolección es una agencia del shipper
Código Ce. Ac. /Cliente	Alfanumérico	12	Obligatorio si anterior es SI	AGE001	Codigo del centro de actividad
Nombre del Ce. Ac./Cliente	Alfanumérico	100	Obligatorio	Maria Madgalena	Nombre del centro de actividad
Dirección de la Recolección	Alfanumérico	120	Obligatorio si anterior es SI		Direccion del almacen para recoleccion
Ubigeo de la Dirección	Alfanumérico	6	Obligatorio si anterior es SI	150118	Código Único de la Localidad(Diccionario Cobertura)
Localidad de la Dirección	Alfanumérico	100	Obligatorio si anterior es vacio	Sangolqui	Nombre de la localidad de la dirección
Referencia de la Dirección	Alfanumérico	100	Opcional		Referencia de la direccion
Fecha Sugerida de Recolección	Alfanumérico	10	Obligatorio	16/9/2023	Fecha para que se programe el retiro
Arco Horario	Alfanumérico	2	Obligatorio	PM/AM	Arco horario en que Urbano pasara a retirar
Numero Telefono	Alfanumérico	50	Opcional	0991234567	
Correo Electronico	Alfanumérico	50	Opcional	correo@mail.com	
GRUPO 4: DATOS DEL RECEPTOR (Cliente)					
Destino es un Ce. Ac.	Alfanumérico	2	Obligatorio(SI ó NO)	NO	Si la entrega en una agencia del shipper
Código Ce. Ac. /Cliente	Alfanumérico	12	Obligatorio si anterior es SI	AGE001	Codigo del centro de actividad
Nombre del Ce. Ac./Cliente	Alfanumérico	100	Obligatorio	Maria Madgalena	Nombre del centro de actividad
Dirección de la Recolección	Alfanumérico	120	Obligatorio si anterior es SI		Direccion del almacen para recoleccion
Ubigeo de la Dirección	Alfanumérico	6	Obligatorio si anterior es SI	150118	Código Único de la Localidad(Diccionario Cobertura)
Localidad de la Dirección	Alfanumérico	100	Obligatorio si anterior es vacio	Sangolqui	Nombre de la localidad de la dirección
Referencia de la Dirección	Alfanumérico	100	Opcional		Referencia de la direccion
Fecha Sugerida de Recolección	Alfanumérico	10	Obligatorio	16/9/2023	Fecha para que se programe el retiro
Arco Horario	Alfanumérico	2	Obligatorio	PM/AM	Arco horario en que Urbano pasara a retirar
Numero Telefono	Alfanumérico	50	Opcional	0991234567	
Correo Electronico	Alfanumérico	50	Opcional	correo@mail.com	
GRUPO 5: DATOS DEL RECEPTOR (CLIENTE) DEL RETORNO (LOG INV DE 2 VIAS)					
Logistica Inversa tiene retorno	Alfanumérico	100	Obligatorio(SI ó NO)	NO	SI, si es servcio es de 2 vias
Dirección de retorno es la misma del Origen	Alfanumérico	10	Obligatorio si anterior es SI	SI	SI, si es servcio es de 2 vias, entrega final en origen
Destino es un Ce. Ac.	Alfanumérico	2	Obligatorio(SI ó NO)	SI	Si la entrega en una agencia del shipper
Código Ce. Ac. /Cliente	Alfanumérico	12	Obligatorio si anterior es SI	AGE001	Codigo del centro de actividad
Nombre del Ce. Ac./Cliente	Alfanumérico	100	Obligatorio	Maria Madgalena	Nombre del centro de actividad
Dirección de la Recolección	Alfanumérico	120	Obligatorio si anterior es SI		Direccion del almacen para recoleccion
Ubigeo de la Dirección	Alfanumérico	6	Obligatorio si anterior es SI	150118	Código Único de la Localidad(Diccionario Cobertura)
Localidad de la Dirección	Alfanumérico	100	Obligatorio si anterior es vacio	Sangolqui	Nombre de la localidad de la dirección
Referencia de la Dirección	Alfanumérico	100	Opcional		Referencia de la direccion
Fecha Sugerida de Recolección	Alfanumérico	10	Obligatorio	16/9/2023	Fecha para que se programe el retiro
Arco Horario	Alfanumérico	2	Obligatorio	PM/AM	Arco horario en que Urbano pasara a retirar
Numero Telefono	Alfanumérico	50	Opcional	0991234567	
Correo Electronico	Alfanumérico	50	Opcional	correo@mail.com	
GRUPO 6: DATOS DEL PRODUCTO A ENTREGAR					
Código SKU	Alfanumérico	20	Obligatorio	PR0001L3489	Código del producto a entregar
Descripción SKU	Alfanumérico	100	Obligatorio	Caja de lets	Descripción del producto
Peso SKU	Decimal	(10,2)	Obligatorio	2.50	Peso del producto
Valor SKU	Decimal	(10,2)	Opcional	24.25	Valor del producto
Cantidad SKU	Numérico	4	Obligatorio	1	Cantidad del producto
Medida del Paquete Ancho	Numérico	4	Opcional	10	Ancho del producto en cm
Medida del Paquete Alto	Numérico	4	Opcional	15	Alto del producto en cm
Medida del Paquete Largo	Numérico	4	Opcional	20	Largo del producto en cm
Peso Volumétrico SKU	Decimal	(10,2)	Opcional	4.8	Peso vol. (Ancho*Alto*Largo / 5000)
GRUPO 7: DATOS PARA DESPACHO					
Peso Total	Decimal	(10,2)	Obligatorio	12.5	Peso total del envió
Pieza Total	Numérico	4	Obligatorio	3	Piezas total del envió
Servicio Seguro	Alfanumérico	2	Obligatorio	NO	Indica si toma el servicio de seguro para el envió
Valor Seguro	Decimal	(10,2)	Obligatorio si anterior es SI	99.99	Valor de la mercancía para el servicio de seguro
GRUPO 8: DATOS PARA COBRANZA (COD)					
Medio de Pago	Alfanumérico	6	Obligatorio si tiene servicio COD	COD - TAR - CHE	Código de Medio Pago proporcionado por UE
Descripción Medio de Pago	Alfanumérico	25	Obligatorio si tiene servicio COD	Cobro Contra Entrega	Detalle Medio Pago
Anotaciones de Pago	Alfanumérico	40	Obligatorio si tiene servicio COD		Anotaciones para la cobranza
Moneda del Importe	Alfanumérico	3	Obligatorio si tiene servicio COD	USD - DOL - EUR	Moneda para la cobranza
Importe de Pago	Decimal	(10,2)	Obligatorio si tiene servicio COD	500.50	Importe/Valor a Cobrar
GRUPO 9: DATOS PARA RETORNO DE HABILITANTES					
Código de Habilitante	Numérico	3	Obligatorio	87	Código Habilitante proporcionado por UE
Descripción o Numero del Documento	Alfanumérico	25	Opcional	FAC-001-001-000000001	Indica numero de documento a retornar

1.2.1 DESCRIPCIÓN DE MÉTODOS Y PARAMETROS

A continuación, se detallan los parámetros de envío y el tipo, también la URL para cada método.

1) **Guía Electrónica:** Se utiliza para registrar la información del envío y generación de GE logística inversa. **Ejemplo en PHP para mayor información VER Anexo 2 y Tabla 2.**

Parámetros de Envío

Los descritos en la tabla.

URL del Servicio

- https://app.urbano.com.ec/ws/ue/gli

2) **Esquema de la Respuesta:** A continuación, se muestran algunos mensajes que puede devolver el Web Service.

Guía Generada Correctamente:

{
“error”:1,
“mensaje”: “OK”,
“guia”:”WYR3301”
}

Guia No Generada, Error en el Proceso

{
“sql_error”: “-1”,
“msg_error”:”Ocurrió un error al tratar de validar el usuario”
}

3) **Descripción de la Respuesta:**

RESPUESTA 1	
CAMPO	**DESCRIPCIÓN**
Guía Generada Correctamente	
error	Indica si la ejecución tiene algún error
guía	Indica el número de guía
mensaje	Indica la descripción de la ejecución correcta
1	Indica que la ejecución se encuentra correcta
RESPUESTA 2	

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Guía No Generada, Error en el Proceso	
error	Indica si la ejecución tiene algún error
mensaje	Indica la descripción del error
guía	Indica el número de guía
sql_error	Indica el código de error en informix
msg_error	Indica la descripción del error
-1	Indica el error cuando es menor a 0
0	Indica cuando no se genera la guía.

1.3 TRACKING

Consiste en rastrear a través de la opción Tracking del Web Service Integrador de URBANO, cada entrega o despacho registrado en el sistema, además permite conocer en detalle el estado de la entrega.

Para la implementación tenga en cuenta los siguientes métodos:

1.3.1 DESCRIPCIÓN DE MÉTODOS

A continuación, se detallan los parámetros de Envío y el tipo, también la URL para cada método

1) **Tracking:** Se utiliza para extraer la información del envío ya sea por el número de guía electrónica proporcionada previamente por UE o por el código de seguimiento propio del cliente.
Si el resultado es vacío o el primer parámetro es -1, significa que la GE o código de seguimiento que está consultando no existe en nuestros sistemas. Tenga en cuenta que se muestra la descripción del error en el segundo parámetro. **Ejemplo en PHP para mayor información VER Anexo 3 y Tabla 3**

2) **Parámetros de Envío:**

Guía: Número de guía (GE) proporcionado por UE, en caso de no disponer, se envía 0.
Tipo de dato: Integer

Docref: Documento de referencia o código de seguimiento propio del cliente, este dato debe ser enviado previamente a UE, para relacionar con la GE generada por Urbano para él envío.
Tipo de dato: String

vp_línea: Código de seguimiento propio del cliente, este dato debe ser enviado previamente a UE, para relacionar con la GE generada por Urbano para él envío.
Tipo de dato: String

3) **URL del Servicio:**

- https//app.urbano.com.ec/ws/ue/tracking

1.3.1.1 DESCRIPCIÓN DE PARAMETROS DE SALIDA DE LOS METODOS USUADOS

A continuación, se detallan los métodos y una breve descripción de los parámetros de salida de cada método:


```
{
    "sql_error": "1",
    "msg_error": "Ok",
    "guia": "WYB49639236",
    "servicio": "SERVICIO PAQUETERIA",
    "origen": "GYE",
    "f_ingreso": "06/04/2023",
    "destino": "ATF",
    "chk": "SS",
    "estado": "SOLICITUD DE SERVICIO",
    "sub_estado": "Pick UP (Auto)",
    "fecha": "06/04/2023",
    "hora": "16:33",
    "docref": "T220322-001",
    "codigo_cliente": "102995057",
    "cliente": "Carmen Alicia Toral Munoz",
    "direccion": "CLL BERNANRDO DE LEGARDA 145 Y MIGUEL DE SANTIAGO Int.",
    "cli_refere": "CERCA DEL RETEN",
    "ciudad": "AMBATO - TUNGURAHUA",
    "tipo_zona": "Urbana",
    "cli_telefono": "074151036/0991169012",
    "contenido": "- Order 2039 Package 1",
    "piezas": "1",
    "peso": "2.50",
    "peso_volumen": "57",
    "remite": "Labovida S.A. (Usuario Ws)",
    "dir_remite": "STA, ADRIANA AV.JUAN TANCA MARENGO   Int.",
    "ciudad_ubigeo": "GUAYAQUIL - GUAYAQUI",
    "cod_service": "NO",
    "cod_montos": "0.00",
    "cod_estado": "",
    "cod_fecha": "",
   "movimientos": [
```


METODO 1: get_datos_servcio	
CAMPO	**DESCRIPCIÓN**
Envía los datos de servicio	

sql_error	Indica el código del error en el informix, pero también como un contador de la cantidad de check points enviados por este método
msg_error	Indica la descripción del error en caso de que hubiera uno, si no hay errores y se está enviando solo un contador se presenta el mensaje "OK"
guía	Indica el número de Guía
servicio	Indica el servicio
origen	Indica la ciudad de origen
f_ingreso	Indica la fecha de ingreso de la guía
chk	Indica el último check point registrado para la guía
estado	Indica la descripción del último check point registrado
fecha	Indica la fecha del último check point
docref	Indica el número del Documento de Referencia
cliente	Indica el Nombre del Cliente a quien se realiza la entrega

METODO 2: get_datos_cliente

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Envía los datos del cliente al que debe llegarle la entrega	
sql_error	Indica el código del error en el informix, pero también como un contador de la cantidad de check points enviados por este método
msg_error	Indica la descripción del error en caso de que hubiera uno, si no hay errores y se está enviando solo un contador se presenta el mensaje "OK"
remite	Indica el nombre del Shipper o cliente que hace uso de este Web Service
dirección	Indica la dirección de entrega del cliente al que le debe llegar su pedido
tipo	Indica el tipo de zona: Periférico, Rural o Urbano
piezas	Indica la cantidad de piezas a entregar
peso	Indica el peso de la entrega
destinatario	Indica el nombre del destinatario
contenido	Indica el contenido de la entrega

METODO 3: get_datos_seguimiento

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Envía los datos históricos de la entrega, este método puede enviar varios registros	
sql_error	Indica el código del error en el informix, pero también como un contador de la cantidad de check points enviados por este método
msg_error	Indica la descripción del error en caso de que hubiera uno, si no hay errores y se está enviando solo un contador se presenta el mensaje "OK"

chk	Indica el check point
fecha	Indica la fecha en la que se registró el check point
hora	Indica la hora en la que se registró el check point
detalle	Indica el detalle es decir la descripción del check point
apunts	Indica las observaciones que se hubieran registrado con el check point
agencia	Indica la agencia en la que se registró el check point

Esquema de Movimientos:

Consiste en las respuestas de los movimientos de la guía electrónica, a continuación detallamos los siguientes:

Solicitud de Servicio: Consiste en la generación de nuevas guías.


```
{
    "chk":"SS",
    "fecha":"04\/01\/2017",
    "hora":"19:21",
    "estado":"SOLICITUD DE SERVICIO",
    "sub_estado":"Pick Up (Auto)",
    "apunts":"",
    "agencia":"UIO",
    "gps_px":"0",
    "gps_py":"0"
},
```


Admitido en HUB: Las guías con este motivo son aquellas que se encuentran arribadas en origen.


```
,
{
    "chk":"AO",
    "fecha":"04\/01\/2017",
    "hora":"19:21",
    "estado":"ADMITIDO EN HUB",
    "sub_estado":"Arribo En Origen",
    "apunts":"",
    "agencia":"UIO",
    "gps_px":"0",
    "gps_py":"0"
}
```


Despacho a Destino: Guías con este motivo son aquellas que se encuentran despachadas a destino.

```
,,
{
        "chk":"DD",
        "fecha":"04\/01\/2017",
        "hora":"22:36",
        "estado":"DESPACHADO A DESTINO",
        "sub_estado":"Despacho A Destino",
        "apunts":"De:UIO --> Hacia:QVD ID :15285",
        "agencia":"UIO",
        "gps_px":"0",
        "gps_py":"0"
},
```


Arribo en Destino: Guías con este motivo son aquellas que se encuentra arriba en destino.


```
{
        "chk":"AD",
        "fecha":"05\/01\/2017",
        "hora":"07:49",
        "estado":"ARRIBADO EN DESTINO",
        "sub_estado":"Arribo Agencia (Manual)",
        "apunts":"En:QVD <-- Desde:UIO",
        "agencia":"QVD",
        "gps_px":"0",
        "gps_py":"0"
},
```


Salida a Ruta: Guías con este motivo son aquellas que salieron a ruta.


```
,,
{
        "chk":"ER",
        "fecha":"05\/01\/2017",
        "hora":"08:18",
        "estado":"SALIO A RUTA",
        "sub_estado":"En Ruta",
        "apunts":"QUINTANA CALERO (1205642729) -Ruta:747",
        "agencia":"QVD",
        "gps_px":"0",
        "gps_py":"0"
},
```


No Hubo Tiempo: Guías con este motivo son aquellas que no se visitaron por falta de tiempo.

```
(
    [chk] => NT
    [fecha] => 15/12/2016
    [hora] => 21:09
    [estado] => INCIDENCIA EN RUTA
    [sub_estado] => No Hubo Tiempo
    [apunts] =>
    [agencia] => CUE
    [gps_px] => 0
    [gps_py] => 0
)
```

Entrega Efectiva: Guías con este motivo que se visitaron y se realizó la entrega.

```
(
    [chk] => EN
    [fecha] => 15/11/2016
    [hora] => 16:32
    [estado] => ENTREGADO
    [sub_estado] => Entrega En Recepcion
    [apunts] => Firma : Jersson Argoti (DNI:0400989612)
    [agencia] => TCA
    [gps_px] => 0
    [gps_py] => 0
)
```

Entrega No Efectiva: Son aquellas guías que se visitaron, pero no se pudo efectuar la entrega.

```
(
    [chk] => CV
    [fecha] => 28/11/2016
    [hora] => 14:28
    [estado] => VISITADO
    [sub_estado] => Direccion Insuficiente
    [apunts] =>
    [agencia] => UIO
    [gps_px] => 0
    [gps_py] => 0
)
```

Descripción de Movimientos

DESCRIPCIÓN DE MOVIMIENTOS	
CAMPO	**DESCRIPCIÓN**
chk	Indica el último check point registrado para la guía

estado	Indica la descripción del último check point registrado
fecha	Indica la fecha del último check point
sub_estado	Indica la descripción de la subdivisión de un estado.
apunts	Indica las observaciones que se hubieran registrado con el check point
agencia	Indica la agencia en la que se registró el check point
gps_px	Indica la latitud geográfica
gps_py	Indica la longitud geográfica
SS	Indica el estado de la guía: Solicitud de Servicio
AO	Indica el estado de la guía: Admitido en Origen
DD	Indica el estado de la guía: Despachadas a su Destino
AD	Indica el estado de la guía: Arribado en Destino
ER	Indica el estado de la guía: Salió a Ruta
NT	Indica el estado de la guía: No hubo tiempo (incidencia en ruta)
EN	Indica el estado de la guía: Entregado
CV	Indica el estado de la guía: Visitad

1.3.2 TRACKING y GUÍA GENERADA

A continuación, se muestra un ejemplo de la generación de guías y tracking

1.4 TRACKING COD

Consiste en rastrear a través de la opción Tracking de URBANO, cada entrega o despacho registrado con COD. **Ejemplo en PHP para mayor información VER Anexo 4 y Tabla 4**

1.4.1 DESCRIPCIÓN DE MÉTODOS Y PARAMETROS

A continuación, se detallan los parámetros de envío y el tipo, también la URL para cada método

1) **Tracking COD** Se utiliza para extraer la información del COD mediante el número de guía electrónica proporcionada previamente por Urbano Express.

Parámetros de Envío

Guía: Número de guía (GE) proporcionado por UE, en caso de no disponer, se envía 0.
Tipo de dato: Integer

vp_línea: Código de seguimiento propio del cliente, este dato debe ser enviado previamente a UE, para relacionar con la GE generada por Urbano para él envío.
Tipo de dato: String

URL del Servicio

- https://app.urbano.com.ec/ws/ue/trackingcod

2) **Esquema de Movimientos en COD**

En los ejemplos adjuntos se observa parte del arreglo que devuelve la consulta.

Envío Erróneo de Parámetros: Si el resultado es vacío o el primer parámetro es "-1", significa que la GE o código de seguimiento que está consultando no existe en nuestros sistemas. Tenga en cuenta que se muestra la descripción del error en el segundo parámetro

```
Array
(
    [0] => stdClass Object
        (
            [error_sql] => -1
            [error_info] => Error, Guia de Envio no valida ..
        )

)
```

COD en Ruta: Las guías con este motivo son aquellas que no se visitaron por falta de tiempo.

```
Array
  (
      [0] => Array
          (
              [error_sql] => 0
              [error_info] => ok
              [ordencompra] =>
              [fechaoc] =>
              [tipo_cobro] => Cobranza Efectiva
              [tipo_moneda] => DOLARES
              [importeoc] => 3.36
              [estado] => ENTREGADO
              [estado_cod] => COD en Ruta
              [cod_fecha] => 28/06/2018
```

COD Transferido: Guías que se visitaron y se realizó la Entrega.

```
Array
(
    [0] => Array
        (
            [error_sql] => 0
            [error_info] => ok
            [ordencompra] =>"205925449",
            [fechaoc] =>"05/06/2018",
            [tipo_cobro] => Cobranza Efectiva
            [tipo_moneda] => DOLARES
            [importeoc] => 4.70
            [estado] => ENTREGADO
            [estado_cod] => COD Transferido/Rendido
            [cod_fecha] => 19/07/2018
            [voucher] =>
            [apuntes] =>
            [estado_deposito] => "COD Deposito a Cta. Urbano",
            [voucher_deposito] => "12121"
        )
```

3) **Descripción de los Movimientos**

DESCRIPCION DE MOVIMIENTOS:	
CAMPO	**DESCRIPCIÓN**
sql_error	Indica el código del error en el informix, pero también como un contador de la cantidad de check points enviados por este método
error_info	Indica la descripción del error en caso de que hubiera uno, si no hay errores y se está enviando solo un contador se presenta el mensaje "OK"

ordencompra	Indica el código de la orden de compra
fechaoc	Indica la fecha de la orden de compra
tipo_cobro	Indica la descripción del tipo de cobro
tipo_moneda	Indica la descripción del tipo de moneda
apunts	Indica las observaciones que se hubieran registrado con el check point
importeoc	Indica la cantidad de dinero que figura en la orden de compra
estado	Indica la descripción del último check point registrado
estado_cod	Indica la descripción del estado en que se encuentra el COD
cod_fecha	Indica la fecha registrada del COD
estado_deposito	Indica el estado en que se encuentra el estado del deposito
voucher_deposito	Indica el código del número de voucher

1.5 COTIZADOR

Permite realizar un análisis de valores para el envío de productos según se requiera, previo a la generación de la solicitud o guía electrónica; esto se genera a través del Web Service Integrador de URBANO, **Ejemplo en PHP para mayor información VER Anexo 5 y Tabla 5.**

Para la implementación tenga en cuenta los siguientes métodos:

1.5.1 DESCRIPCIÓN DE MÉTODOS

A continuación, se detallan la URL para la consulta de una cotización.

URL del Servicio

- https://app.urbano.com.ec/ws/ue/cotizarenvio

1.5.1.1 DESCRIPCIÓN DE PARAMETROS DE SALIDA DE LOS METODOS USUADOS

A continuación, se detallan los métodos y una breve descripción de los parámetros de salida de cada método:

1) **Esquema de la Respuesta:** A continuación, se muestra algunos mensajes que puede devolver el Web Service.

Error en el Proceso:

```
[
    {
        "error_sql": "-1",
        "error_info": "Origen no valido ...",
        "id_servicio": "0",
        "servicio": "",
        "valor_ennvio": "0.00"
    }
]
```


Cotización Generada Correctamente:


```
[
    {
        "error_sql": "0",
        "error_info": "",
        "id_servicio": "1",
        "servicio": "Distribucion",
        "valor_ennvio": "1.90",
        "time_envio": "1 00:00",
        "valor_envio_aereo": "0.00",
        "time_aereo": "1 00:00"
    },
    {
        "error_sql": "0",
        "error_info": "",
        "id_servicio": "3",
        "servicio": "Seguro",
        "valor_ennvio": "0.15"
    }
]
```


DESCRIPCION DE MOVIMIENTOS:	
CAMPO	**DESCRIPCIÓN**
sql_error	Indica el código del error en el informix, pero también como un contador de la cantidad de check points enviados por este método
error_info	Indica la descripción del error en caso de que hubiera uno, si no hay errores y se está enviando solo un contador se presenta el mensaje "OK"
Id_servicio	Indica el número de guía
servicio	Indica el servicio
valor_envio	Indica el valor del envío
time_envio	Indica el tiempo que se demora en llegar el envío

1.6 IMPRESIÓN GUIAS Y ETIQUETAS

Permite al usuario generar los formatos físicos (guías o etiquetas) que urbano dispone para la identificación de cada uno de los envíos que el cliente realiza.

1.6.1 DESCRIPCIÓN MÉTODOS Y PARAMETROS

1. **Imprimirge** se utiliza para obtener el archivo pdf del formato(guías o etiquetas) en Base64.

2. **Parametros de Envío**

   vp_linea: ID de la División de Urbano por la cual se envía la entrega, por defecto **3.**

   Vp_guía: Numero de guía (GE), resultado del método (**ge**), guía o etiqueta a imprimir.

   vp_tipo: Formato que se va imprimir 1 Guía, 2 Etiqueta **Ver Anexo 5**

3. **URL del Servicio**

   https://app.urbano.com.ec/ws/ue/imprimirge

1.6.2 DESCRIPCIÓN DE PARAMETROS DE SALIDA

Como salida del método retorna una cadena de caracteres en donde esta codificado el archivo PDF en Base64



1.7 CONSIDERACIONES IMPORTANTES

✓ Para el envío de direcciones se debe coordinar previamente con Urbano, con la finalidad de poderles compartir la tabla de cobertura (localidades).

✓ Es importante que el envío de información sea en base a los servicios contratados por el cliente.

✓ Urbano es quien provee las credenciales de acceso para el consumo del Web Service, la información en las imágenes adjuntas son ejemplos genéricos.

ANEXOS

ANEXO 1 Ejemplo en PHP Guía Electrónica

```
<?php
$client = new http\Client;
$request = new http\Client\Request;
$request->setRequestUrl('https://app.urbano.com.ec/ws/ue/ge');
$request->setRequestMethod('POST');
$body = new http\Message\Body;
$body->append(new http\QueryString(array(
  'json' => '{
  "linea" : "3",
  "id_contrato" : "2292",
  "cod_rastreo" : "T08022023",
  "cod_barra" : "T08022023",
  "nro_o_compra" : "T08022023",
  "nro_guia_trans" : "T08022023",
  "nro_factura" : "T08022023",
  "cod_cliente" : "C1029950",
  "nom_cliente" : "CARMEN ALICIA TORAL MUNOZ",
  "nom_empresa" : "URBANO",
  "nro_telf" : "074151036",
  "nro_telf_mobil" : "0991169012",
  "correo_elec" : "urbano@urbano.com.ec",
  "dir_entrega" : "CLL BERNANRDO DE LEGARDA 145 Y MIGUEL DE SANTIAGO",
  "nro_int": "N72",
  "nom_urb": "Urbanización",
  "ref_direc": "CERCA DEL RETEN",
  "ubi_direc" : "180150",
  "dir_px": -0.16136030083761044,
  "dir_py": -78.48442986071709,
  "pieza_total" : "1",
  "peso_total" : "2.50",
  "asegurado" : "SI",
  "monto_asegurado" : "50.50",
  "med_pago" : "COD",
  "moneda" : "USD",
  "importe" : "50.50",
  "productos": [
    {
```

```
  "productos": [
    {
      "cod_sku": "test",
      "descr_sku": "Order 2039 Package 1",
      "peso_sku": "0.002",
      "valor_sku": "1",
      "cantidad_sku": "1",
      "alto": "20",
      "largo": "28",
      "ancho": "24"
    },
    {
      "cod_sku": "test01",
      "descr_sku": "Order 2039 Package 2",
      "peso_sku": "0.002",
      "valor_sku": "1",
      "cantidad_sku": "1",
      "alto": "20",
      "largo": "28",

      "ancho": "24"
    }
  ],
  "cedibles": [
    {
      "cod_pod": "85",
      "descr_pod": "CEDULA"
    }
  ]
}'[)));$request->setBody($body);
$request->setOptions(array());
$request->setHeaders(array(
  'user' => '1010-WS',
  'pass' => 's1d4tt7c222fb2927d828af22f592134e8932480637c0d',
  'Content-Type' => 'application/x-www-form-urlencoded'
));
$client->enqueue($request)->send();
$response = $client->getResponse();
echo $response->getBody();
```

CAMPO	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
1	**URL**	Dirección para consumir el Web Service, tipo de consumo
2	**Información General de la Guía**	Envíe la información de la guía.
3	**Información de Productos**	Envíe la información referente al o los productos
4	**Credenciales de Acceso**	Envíe las credenciales proporcionadas por UE.
5	**Respuesta**	Obtiene la respuesta del Web Service

ANEXO 2 Ejemplo en PHP Logística Inversa

1

```php
<?
/**
 * Datos de autenticación
 * Estos datos de acceso son obligatorios.
 */
$usuario  = 'Usuarios';
$password = 'pass SHA1';

/**
 * Parámetros de envío
 */
$params = array(
    "id_contrato" => "983",
    "cod_rastreo" => "111111",
    "nro_guia" => "1111111",
    "nro_factura_boleta" => "123111114",
    "origen_ce_ac" => "SI",
    "origen_codigo" => "0001",
    "origen_nombre" => "robert salvatierra",
    "origen_direccion" => "dirección robert",
    "origen_ubigeo" => "13101",
    "origen_localidad" => "",
    "origen_referencia" => "",
    "origen_fecha" => "18/05/2018",
    "origen_hora" => "PM",
    "origen_telefono" => "",
    "origen_email" => "",
    "destino_ce_ac" => "NO",
    "destino_codigo" => "002",
    "destino_nombre" => "robert salvatierra",
    "destino_direccion" => "direc robert",
    "destino_ubigeo" => "13101",
    "destino_localidad" => "",
    "destino_referencia" => "",
    "destino_hora" => "PM",
    "destino_telefono" => "",
    "destino_email" => "",
    "retorno_itr" => "NO",
    "retorno_del_origen" => "NO",
    "retorno_ce_ac" => "NO",
    "retorno_codigo" => "987654321",
    "retorno_nombre" => "prueba retorno",
    "retorno_direccion" => "prueba retorno",
    "retorno_ubigeo" => "13101",
    "retorno_localidad" => "",
    "retorno_referencia" => "",
    "retorno_hora" => "PM",
    "retorno_telefono" => "",
    "retorno_email" => "",
    "total_peso" => "12",
    "total_pieza" => "30",
    "picking" => "NO",
    "seguro" => "NO",
    "valor" => "123",
    "envio_aereo" => "NO",
    "paking" => "NO"
);

/**
 * En caso de no existir productos enviar
 * $params['productos'] = array();
 * Caso contrario en arreglo bidimensional
 */
$params['productos'] = array(
    array(
        "cod_sku" => "0001",
        "descr_sku" => "esto es una prueb",
        "peso_sku" => "12",
        "valor_sku" => "200",
        "cantidad_sku" => "12",
        "ancho" => "12",
        "alto" => "12",
        "largo" => "12",
        "peso_v_sku" => "12"
    )
);
```

2

3

4

5

```php
/**
 * En caso de no existir cedibles enviar
 * $params['cedibles'] = array();
 * Caso contrario en arreglo bidimensional
 */
$params['cedibles'] = array(
    array(
        "cod_pod" => "15",
        "descr_pod" => "muestra",
        "via_pod" => "1"
    )
);
/**
 * El arreglo $params tiene que codificarse en cadena JSON
 * Y enviarse en el parámetro 'json'
 */
$data     = array('json' => json_encode($params));
$postdata = http_build_query($data);
/**
 * Dirección de API Rest
 */
$url = 'https://app.urbano.com.ec/ws/ue/gli';
/**
 * Envío de cabeceras
 * En esta sección se tiene que pasar en el http => header, el usuario y el password.
 * El envío de parámetros tiene que ser obligatoriamente por el method POST.
 */
$headers = array(
    'http' => array(
        'method' => "POST",
        'header' => "Content-type: application/x-www-form-urlencoded" . "\r\n" . "user: " . $usuario . "\r\n" . "pass: " . $password . "\r\n",
        'content' => $postdata
    )
);
$context = stream_context_create($headers);
/**
 * Obtener respuesta
 * La respuesta obtenida siempre será en formato JSON.
 */
$response = file_get_contents($url, false, $context);
echo $response;
```

CAMPO	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
1	**Información General de la Guía**	Envíe la información de la guía como datos del destinatario, etc.
2	**Información de Productos (SKU)**	Envíe la información referente al o a los productos.
3	**Información de Cedibles**	Envíe la información referente a los documentos.
4	**URL**	Dirección para consumir el Web Service
5	**Respuesta**	Código para obtener la respuesta al crear guías electrónicas

ANEXO 3 Ejemplo en PHP Tracking

```
<?php
require_once 'HTTP/Request2.php';
$request = new HTTP_Request2();
$request->setUrl('http://devpyp.urbano.com.ec/ws/ue/Tracking/?json={"vp_linea":"3","guia":"WYB49636652","docref":""}');
$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_GET);
$request->setConfig(array(
  'follow_redirects' => TRUE
));
$request->setHeader(array(
  'user' => '3065-WS',
  'pass' => '7c222fb2927d828af22f592134e8932480637c0d'
));
try {
  $response = $request->send();
  if ($response->getStatus() == 200) {
    echo $response->getBody();
  }
  else {
    echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
    $response->getReasonPhrase();
  }
}
catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
  echo 'Error: ' . $e->getMessage();
}
```

CAMPO	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
1	**URL**	Dirección para consumir el Web Service
2	**Datos de Envió**	Parámetros de Envío, recuerde enviar solo la guía o el número de referencia.
3	**Datos de Acceso**	Almacene en las respectivas variables (usuario, password) los datos asignados por Urbano para que pueda acceder.
4	**Respuesta**	Código para obtener la respuesta de la consulta

ANEXO 4 Ejemplo en PHP Tracking COD

```
<?php
require_once 'HTTP/Request2.php';
$request = new HTTP_Request2();
$request->setUrl('http://devpyp.urbano.com.ec/ws/ue/Trackingcod/?json={"vp_linea":"3","guia":"WYB49636652","docref":""}');
$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_GET);
$request->setConfig(array(
  'follow_redirects' => TRUE
));
$request->setHeader(array(
  'user' => '3065-WS',
  'pass' => '7c222fb2927d828af22f592134e8932480637c0d'
));
try {
  $response = $request->send();
  if ($response->getStatus() == 200) {
    echo $response->getBody();
  }
  else {
    echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
    $response->getReasonPhrase();
  }
}
catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
  echo 'Error: ' . $e->getMessage();
}
```

CAMPO	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
1	**URL**	Dirección para consumir el Web Service
2	**Datos de Envió**	Parámetros de Envío, recuerde enviar solo la guía o el número de referencia.
3	**Datos de Acceso**	Almacene en las respectivas variables (usuario, password) los datos asignados por Urbano para que pueda acceder.
4	**Respuesta**	Código para obtener la respuesta de la consulta

ANEXO 4 Ejemplo en PHP Cotizador

```
<?php
$client = new Client();
$headers = [
  'user' => '3065-WS',
  'pass' => '7c222fb2927d828af22f592134e8932480637c0d'
];
$request = new Request('GET', 'http://devpyp.urbano.com.ec/ws/ue/cotizarenvio/?json={
"linea": "3",
"id_orden": "2292",
"origen": "170150",
"destino": "170155",
"peso": "0.1000",
"alto": "17",
"largo": "6.5",
"ancho": "6",
"tipo_empaque": "PQ",
"seguro": "15.4560000000"
}', $headers);
$res = $client->sendAsync($request)->wait();
echo $res->getBody();
```

CAMPO	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
1	**Datos de Acceso**	Almacene en las respectivas variables (usuario, password) los datos asignados por Urbano para que pueda acceder.
2	**URL**	Dirección para consumir el Web Service
3	**Datos de Envió**	Parámetros de Envío, recuerde enviar solo la guía o el número de referencia.
4	**Respuesta**	Código para obtener la respuesta de la consulta

ANEXO 5

FORMATO 1:

GUIA ELECTRONICA



URBANO www.urbanoexpress.com

GUIA DE ENTREGA

N° WYB110594704 1

REMITENTE

NOMBRES Y APELLIDOS: 3859-TIENDEC S.A : LI - TIENDEC UIO - TIENDEC - LOGISTICA UIO

UIO

CEDULA O RUC: 1792103568001 SEGUIMIENTO: 2051749796

DIRECCION: OFICINAS URBANO

CIUDAD: QUITO - QUITO - PICHINCHA CODIGO POSTAL: 170307

TELEFONO: E-MAIL: kelly.vaca@etafashion.com

DESTINATARIO

NOMBRES Y APELLIDOS: - Antun Kerly

UIO

QUITO

CEDULA O RUC: 19905860

DIRECCION: AV ELOY ALFARO pasaje 100 E52-48 Alado de la mecanica de motos

CIUDAD: QUITO - QUITO - PICHINCHA CODIGO POSTAL:

TELEFONO: E-MAIL: kerlynayely2@gmail.com

PRODUCTO

PQ - PAQUETERIA [X] CL - CARGA LIVIVANA [ ]

DP - DOCUMENTO PREMIUM [ ] VL - VALIJAS [ ]

EC - ECOMMERCE [ ] FD - FLOTA DEDICADA [ ]

LOGISTICA: LI - INVERSA [ ] LE - EXTERNA [ ] LR - RETAIL [ ]

DESPACHO

TERRESTRE

TT - NORMAL [X]

AEREO

AN- NORMAL [ ]

AU - URGENTE [ ]

RECAUDO

GR - GESTION RECAUDO [ ]

[redacted]

VALOR RECAUDO_____

SERVICIO

EL - EXPRESS LOCAL [ ] EN - EXPRESS NACIONAL [ ]

FI - FINISHING [ ]

SG -SEGURO [ ]

FECHA EM: 2023-08-18 18:55

VALOR MERCANCIA_____

CONTENIDO

TOTAL PIEZAS 2 TOTAL PESO 47.000 TOTAL VOLUMEN 60.000

0050000009662210 01 - Combo Cocina Coruna 4 Quemadores Indura

DATOS DE ENTREGA

FIRMA: .....

NOMBRE: .....

PARENTESCO: .....

CI: ..... GE: WYB110594704

FECHA: ...../...../..... HORA:.....

PRIMERA VISITA	SEGUNDA VISITA	1	2	MOTIVO DE REZAGO
FECHA:	FECHA:			No hay quien reciba
HORA:	HORA:			Dirección incorrecta
CODIGO:	CODIGO:			Desconocido en el Lugar
OBSERVACIONES				No desea recibir
				Cambio de domicilio o trabajo
				Dirección Insuficiente
				Cliente de viaje o vacaciones
				Otros

El Usuario / Cliente declara conocer y aceptar las condiciones de esta Guia de remision electronica, las mismas que se rigen y se someten a las clausulas estipuladas en el documento de Apertura de Cuenta y/o al Contrato suscrito entre las partes. Las Clausulas del contrato se entienden como parte integrante de la presente Guia.

FORMATO 2:

ETIQUETA 10 X 10