

MANUAL DE USUARIO

WIKI TECNOLOGIAS WEB

JORGE ZARZUELO GUTIERREZ

71646974L jzarzuelo1980@gmail.com

Contenido

PRIMEROS PASOS	2
Crear cuenta	3
Participando en la wiki	4
Usuario registrado – colaborar con los artículos.	4
Usuario registrado – solicitar rol	4
SUPERVISOR	5
VISTA DE REVISION DE LA PROPUESTA	6
COORDINADOR.....	6
GESTOR.....	8

PRIMEROS PASOS

WIKI - TECNOLOGIAS WEB

Inicio Login

JAVA EE

Todo sobre esta especificacion de java orientada a las aplicaciones empresariales en la web.

- [Servlets](#) - [JSP](#)

JAVA SE

Java para aplicaciones de escritorio.

- [Intro](#)

HTML

Aprende sobre este lenguaje de marcado para páginas web.

Creada por JORGE ZARZUELO GUTIERREZ - 71646974L || 2023

[Memoria](#) - [Javadeo](#) - [Guia de usuario](#)

Para navegar por las wikis vamos a la portada, o “inicio” donde aparecen listadas las wikis disponibles, junto con una definición del tema del que trata la wiki.

Bajo la definición se encuentra la lista de artículos de esa wiki.

JAVA EE 1

Todo sobre esta especificacion de java orientada a las aplicaci

- [Servlets](#) - [JSP](#) 3

- 1- Nombre de la wiki
- 2- Definición de la wiki
- 3- Artículo de la wiki

Para leer un artículo basta con hacer clic en el enlace.

JSP 1

Vistas con JSP

Forman la capa de presentación del modelo MVC 2

[<< Atrás](#) 3

- 1- Título del artículo
- 2- Contenido HTML del artículo
- 3- Botón “atrás” para volver a las wikis.

Crear cuenta

Para poder participar como miembro activo y aportar a la wiki debe tener una cuenta de usuario, para crear una cuenta nueva vaya a “login” en el menú de navegación.



A continuación, haga clic en crear cuenta:



LOGIN

Username:

Password:

ENVIAR

¿Aún no tiene una cuenta? [Crear cuenta](#)

Introduzca el nombre de usuario que desee y una contraseña:

REGISTRO

Username:

Password:

CREAR CUENTA

¿Ya tiene una cuenta? [Login](#)

Al dar a “crear cuenta” su cuenta se creará y podrá entrar con las credenciales aportadas en la creación.

Participando en la wiki

Usuario registrado – colaborar con los artículos.

Los usuarios registrados pueden enviar propuestas de modificación de artículos, pero antes deben tener una cuenta, ver “crear cuenta”.

Al pie de cada artículo verá que aparece un área de edición de artículos:

Área de edición de artículos

Descargue el fichero con el html del artículo, modifíquelo en su PC y subalo para generar una propuesta de modificación. La propuesta de modificación será revisada por los supervisores de la wiki/artículo y puede ver su estado en "Mis propuestas".

1 - Descargar HTML [DESCARGAR](#)

2 - Subir propuesta de modificación

Ninguno archivo selec.

[Mis propuestas](#)

Siga los pasos indicados:


1 - pulse en descargar para obtener un fichero HTML del artículo

2 – Modifique el documento en su PC

3 – envíenos su propuesta, seleccione el fichero editado haciendo clic en seleccionar archivo y después pulse “subir”.

Su propuesta no es automáticamente publicada, será revisada por los supervisores de ese artículo y sus cambios podrán ser aceptados o rechazados.

En mis propuestas podrá ver el estado de sus solicitudes de modificación de artículos.



Mis propuestas de modificación de artículos

ID propuesta	STATUS	ID artículo	contenido
1	<u>PENDIENTE</u>	1	<h1>Los servlets</h1><p>Procesan peticiones post y get entre otras y delegan normalmente a un archivo jsp la presentación, y han caído en desgracia por los frameworks</p>

Usuario registrado – solicitar rol

Cualquier usuario registrado, aparte de poder enviar propuestas puede solicitar roles de SUPERVISOR o de COORDINADOR, el rol de GESTOR no se puede solicitar.

Para solicitar un rol vamos a “Mis Roles”:

Usuario logueado: user1 - ID: 4 - SessionID: CCB4E9EEAC808356576A537F9032F589 [Inicio](#) [Mis Roles](#) [M...](#)

Gestión de roles del usuario actual

Solicitar rol sobre wikis:
 ROL: [COORDINADOR](#) WIKI: [ID.1 - JAVA EE](#) [SOLICITAR ROL](#) 1

Solicitar rol sobre artículos:
 ROL: [SUPERVISOR](#) Artículo: [ID.1 - Servlets](#) [SOLICITAR ROL](#) 2

Lista de roles y solicitudes (las solicitudes son roles con estado pendiente):

USUARIO	ROL	ESTADO	ELEMENTO	TITULO/TOPIC
user1	SUPERVISOR	PENDIENTE	WIKI	JAVA EE
user1	SUPERVISOR	PENDIENTE	ARTICULO	Servlets
user1	SUPERVISOR	PENDIENTE	ARTICULO	Intro

3

Tenemos 3 áreas en esta vista:

Podemos solicitar un rol de supervisor o coordinador sobre TODA una wiki con todos sus artículos, podemos solicitar rol de supervisor sobre un artículo concreto y podemos ver el estado de nuestras solicitudes de rol.

El supervisor: aprueba o rechaza propuestas de modificación de artículos.

El coordinador: gestiona los supervisores de sus wikis y artículos de sus wikis, puede crear, editar y eliminar nuevos artículos.

SUPERVISOR

El supervisor dispone de una vista adicional: “Supervisar”

91C [Inicio](#) [Mis Roles](#) [Mis propuestas](#) [Supervisar](#) [Logout](#)

En esta vista verá un listado con las propuestas de modificación de artículos, pero ojo, solamente de aquellos artículos en los que dispone del rol de supervisor.

ADMINISTRACION DE SOLICITUDES DE MODIFICACION

Lista de Revisiones:

ID REVISION	USUARIO:	ID - ARTICULO:	TITULO:		
1	user1	1	Servlets	REVISAR	RECHAZAR

Podrá directamente rechazar la propuesta o acceder a la vista de revisión de la propuesta

VISTA DE REVISION DE LA PROPUESTA

Modificación propuesta por: user1 sobre el artículo: Servlets

Original

Los servlets

Procesan peticiones post y get entre otras y delegan normalmente a un archivo jsp la presentación

Propuesta

Los servlets

Procesan peticiones post y get entre otras y delegan normalmente a un archivo jsp la presentación, y han caído en desgracia por los frameworks

Cambios propuestos

<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p>Procesan peticiones post y get entre otras y delegan normalmente a un archivo jsp la presentación</p> </div>	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p>Procesan peticiones post y get entre otras y delegan normalmente a un archivo jsp la presentación, y han caído en desgracia por los frameworks</p> </div>	<p>Marque la casilla para aceptar el cambio, si la deja desmarcada se considera no aceptado:</p> <p><input type="checkbox"/> CAMBIO-ADD - INDEX:1</p> <hr/> <p>Marque la casilla para aceptar el cambio, si la deja desmarcada se considera no aceptado:</p> <p><input type="checkbox"/> CAMBIO-ELIMINAR - INDEX:1</p> <p><u>La eliminación se procesa automáticamente</u></p>
---	--	--

ACEPTAR CAMBIOS MARCADOS

En esta vista se puede ver el artículo original y el propuesto uno al lado de otro para ver las diferencias rápidamente (1) y luego se dispone de una lista con los cambios propuestos (2),


Como nota aclaratoria, el documento HTML propuesto **se examina a nivel de elemento HTML**, es decir, el párrafo ha cambiado o no, el enlace ha cambiado o no, un cambio en el elemento supone eliminar la antigua versión del párrafo y añadir la nueva.

Las eliminaciones se gestionan automáticamente tan solo hay que marcar el texto nuevo. La eliminación de elementos HTML no está disponible para los colaboradores, el coordinador de la wiki puede editar desde su panel y quitarlos, pero un colaborador puede aportar mejoras sobre los contenidos actuales, no eliminarlos. Y un supervisor, con esta medida, tampoco tiene acceso a eliminar elementos HTML, es una medida de seguridad.

Marcamos los cambios que sean correctos y pulsamos el botón “ACEPTAR CAMBIOS MARCADOS” (3).

COORDINADOR

La coordinación es un rol a nivel de wiki. Un coordinador de una wiki puede gestionar solicitudes y artículos, quien tenga este rol le aparecerán 2 nuevas entradas de menú: artículos y solicitudes



En la vista de solicitudes podrá aceptar o rechazar roles de supervisión sobre los artículos de sus wikis

Lista de solicitudes:

USUARIO	SOLICITA SER:	ELEMENTO:	TITULO/TOPIC:		
user1	SUPERVISOR	ARTICULO	Servlets	APROBAR	RECHAZAR
user1	SUPERVISOR	WIKI	JAVA EE	APROBAR	RECHAZAR

En la vista artículos podrá crear nuevos artículos en sus wikis, editar su contenido y eliminarlos, CRUD completo.

Crear artículo:

Solamente aquellas wikis de las que es coordinador

WIKI: ID:1 - JAVA EE ▼

título:

Introducir HTML aquí

CREAR ARTICULO

Lista de artículos:

Solamente aquellas wikis de las que es coordinador

WIKI: ID 1 - Topic JAVA EE

ID	TITULO		
1	Servlets	EDITAR	ELIMINAR
2	JSP	EDITAR	ELIMINAR

Si pulsa en editar en uno de los artículos accede a la vista de edición de ese artículo:

Editar artículo:

Solamente aquellas wikis de las que es coordinador


título: Servlets

<h1>Los servlets</h1><p>Procesan peticiones post y get entre otras y delegan normalmente a un archivo jsp la presentación</p>

EDITAR ARTICULO

GESTOR

El gestor es el superadministrador de la aplicación, tiene acceso a las siguientes entradas de menú:



En Wikis dispone de un CRUD completo sobre las wikis, puede crear wikis nuevas, editar su descripción, eliminarlas...

Administración de wikis

Crear wiki:

Topic: <input type="text"/>	Describe el tema del que trata esta wiki...	<input type="button" value="CREAR WIKI"/>
-----------------------------	---	---

Lista de wikis:

ID	TOPIC	CONTENIDO		
1	JAVA EE	Todo sobre esta especificacion de java orientada a las aplicaciones empresariales en la web.	<input type="button" value="EDITAR"/>	<input type="button" value="ELIMINAR"/>
2	JAVA SE	Java para aplicaciones de escritorio.	<input type="button" value="EDITAR"/>	<input type="button" value="ELIMINAR"/>
3	HTML	Aprende sobre este lenguaje de marcado para páginas web.	<input type="button" value="EDITAR"/>	<input type="button" value="ELIMINAR"/>

En usuarios no solamente dispone de un CRUD de usuarios, también puede asignarles directamente cualquier rol en cualquier wiki o artículo y revocar los que ya tienen:

Administración de usuarios

Crear usuario:

Username: <input type="text" value="admin"/>	Password: <input type="password" value="...."/>	<input type="button" value="CREAR CUENTA"/>
--	---	---

Asignar rol sobre wikis:

USUARIO: <input type="text" value="ID:2 - coordinador"/>	ROL: <input type="text" value="COORDINADOR"/>	WIKI: <input type="text" value="ID:1 - JAVA EE"/>	<input type="button" value="ASIGNAR ROL"/>
--	---	---	--

Asignar rol sobre artículos:

USUARIO: <input type="text" value="ID:2 - coordinador"/>	ROL: <input type="text" value="SUPERVISOR"/>	Artículo: <input type="text" value="ID:1 - Servlets"/>	<input type="button" value="ASIGNAR ROL"/>
--	--	--	--

Lista de usuarios:

ID	USERNAME	PASSWORD	ROLES (ACTIVOS)	
2	coordinador	<input type="text" value="1234"/> <input type="button" value="EDITAR"/>	ROL: COORDINADOR / WIKI: 1	<input type="button" value="REVOCAR"/> <input type="button" value="ELIMINAR USUARIO"/>
3	supervisor	<input type="text" value="1234"/> <input type="button" value="EDITAR"/>	ROL: SUPERVISOR / WIKI: 3 ROL: SUPERVISOR / WIKI: 1 ROL: SUPERVISOR / WIKI: 2	<input type="button" value="REVOCAR"/> <input type="button" value="REVOCAR"/> <input type="button" value="REVOCAR"/> <input type="button" value="ELIMINAR USUARIO"/>
4	user1	<input type="text" value="1234"/> <input type="button" value="EDITAR"/>		<input type="button" value="ELIMINAR USUARIO"/>