

家計簿

MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL · V1.0

Kakeibo

Gestión de la economía del hogar

NORMAS DE CONSTRUCCIÓN, COLOR, TIPOGRAFÍA Y APLICACIÓN

SEPTIEMBRE 2026

ÍNDICE

00 Contenido

01	La marca	Concepto y nombre	03
02	Isotipo	Génesis: de KB al kanji	04
03	Retícula	Construcción modular	05
04	Área de seguridad	Espacio de respeto	06
05	Versiones	Isotipo e isologotipos	07
06	Isologotipo	Proporciones de armado	08
07	Reducciones	Tamaños mínimos	09
08	Color	Paleta institucional	10
09	Color	Paleta de interfaz	11
10	Color	Fondos y variantes	12
11	Color	Contraste y accesibilidad	13
12	Usos incorrectos	Qué no hacer	14
13	Tipografía	Familias y jerarquías	15
14	Ícono de aplicación	App icon y favicon	16
15	Aplicaciones	Mockups	17

CÓMO USAR ESTE MANUAL

Este documento define las reglas para reproducir la marca **Kakeibo** de forma consistente en la aplicación, en pantalla y en impresos.

Todas las medidas se expresan en función del módulo **X**, equivalente a **1/10 del ancho del isotipo**. Esto permite escalar la marca a cualquier tamaño sin perder sus proporciones.

Los archivos originales en vector (SVG) deben usarse siempre. No redibujar ni recrear la marca a partir de capturas.

X = ancho del isotipo ÷ 10

01

LA MARCA

Kakeibo, 家計簿

NOMBRE Y CONCEPTO

家 計 簿

ka — HOGAR

kei — CUENTAS

bo — LIBRO

El **kakeibo** es un método japonés de ahorro basado en algo simple: **registrar y controlar cada gasto**.

Literalmente, «libro de cuentas del hogar». Nació en Japón en 1904, de la mano de Hani Motoko, como una herramienta para que cada familia tomara conciencia de en qué se va su dinero.

La aplicación Kakeibo traslada ese método al presente: ingresos, egresos, gastos fijos, tarjetas, préstamos e inversiones, reunidos en un solo lugar.

Control
Cada movimiento, registrado.

Serenidad
Una casa en orden.

Prosperidad
Ahorro que se ve.

ISOTIPO

02 De las letras KB a un kanji

GÉNESIS DEL SIGNO

ARRIBA


K

+

B

ABAJO

=



El isotipo es una **construcción tipográfica**: las iniciales **K** y **B** de *KaKeiBo* se apilan **en vertical** (la K arriba, la B abajo) y comparten trazos hasta leerse como un único carácter japonés.

La K se lee girada: su asta es el trazo horizontal superior y sus brazos bajan en diagonal. La B ocupa la mitad inferior con sus bucles, que se unen en el centro del signo.


El resultado funciona en dos niveles: para un lector occidental es un monograma; a primera vista, evoca un kanji. Es el mismo cruce cultural que propone la marca.

1. Trazo horizontal superior: el «techo» que unifica el signo, como en los kanji. También es el asta de la **K**.
2. Diagonal izquierda: brazo inferior de la **K**.
3. Diagonal derecha: brazo superior de la **K**.
4. Panza inferior del bucle de la **B**.
5. Unión de los bucles de la **B** y unificación de ambas letras.
6. Panza superior del primer bucle de la **B**.

RETÍCULA

03 Retícula constructiva

MÓDULO X



El isotipo se construye sobre una retícula de módulos cuadrados. El módulo **X** equivale a 1/10 del ancho total del signo; la retícula secundaria divide cada módulo en mitades (X/2).


Ancho del isotipo	**10X**
Alto del isotipo	**10,6X**
Relación ancho : alto	**1 : 1,059**
Módulo base	**X = ancho ÷ 10**
Submódulo	**X/2**
Caja vectorial de referencia	**1571 × 1663 u**

La retícula es una herramienta de verificación: permite comprobar que una reproducción conserva sus proporciones. Nunca debe aparecer como parte de la marca.

ÁREA DE SEGURIDAD

04 Área de seguridad

ESPACIO DE RESPETO



Isotipo · margen mínimo 2X en los cuatro lados



Isologotipo · margen mínimo 2X, donde X se toma del isotipo que integra

El área de seguridad es el espacio libre que debe rodear a la marca. Ningún texto, imagen, borde ni otro elemento gráfico puede invadirla.

La medida es **2X** (el 20 % del ancho del isotipo). En la interfaz, donde el espacio es escaso, se admite un mínimo de **1X** solo en encabezados y barras de navegación.

05

VERSIONES

Versiones de la marca

SISTEMA DE FIRMAS



Isotipo
Ícono de app, favicon, avatar, sellos. Versión principal.



Isologotipo horizontal
Encabezados, barra lateral, documentos. Uso preferente.



Isologotipo vertical
Pantalla de inicio, splash, formatos cuadrados.



Isotipo · tema claro
Azul institucional sobre fondos claros.



Horizontal · tema claro
Texto en tinta; el color queda en el isotipo.



Vertical · tema claro
Versión centrada.

ISOLOGOTIPO

06 Armado del isologotipo

PROPORCIONES



Separación

Entre el borde del isotipo y el inicio de la palabra: **5X**.

Altura de la palabra

Del punto más alto («K», «k», «b») al más bajo (base de «o» y «e»): **6X**, centrada sobre el eje horizontal del isotipo.

Palabra

«Kakeibo» en Segoe UI Bold, **convertida a curvas**, con su kerning original. Capitalización fija: solo K mayúscula.

07

REDUCCIONES

Reducciones y tamaños mínimos

LEGIBILIDAD MÍNIMA

ISOTIPO · TAMAÑO REAL IMPRESO



40 mm · 25 mm · 15 mm · 10 mm · 8 mm

ISOLOGOTIPO HORIZONTAL · TAMAÑO REAL IMPRESO



12 mm alto · 8 mm · 5,5 mm · 4 mm · mín.

	Impreso	Pantalla
Isotipo	**8 mm de ancho**	**16 px (favicon)**
Isologotipo horizontal	**4 mm de alto de isotipo (≈ 16 mm total)**	**24 px de alto (≈ 96 px total)**
Isologotipo vertical	**12 mm de alto de isotipo**	**48 px de alto de isotipo**



32 px · 16 px · 16 px oscuro

Ampliación del rasterizado real. Por debajo de 16 px las contraformas se cierran y el signo pierde lectura.

COLOR

08 Paleta institucional

COLORES DE MARCA

Ámbar Kakeibo

PRINCIPAL · TEMA OSCURO

HEX	#F1AB00
RGB	241 · 171 · 0
CMYK	0 · 30 · 100 · 5
PANTONE	124 C
HSL	43° · 100 % · 47 %

Azul Kakeibo

SECUNDARIO · TEMA CLARO

HEX	#003C97
RGB	0 · 60 · 151
CMYK	100 · 70 · 0 · 10
PANTONE	293 C
HSL	216° · 100 % · 30 %

Ámbar, color principal. En nuestra cultura se asocia a la riqueza; en la japonesa, a la prosperidad. Es el color que primero identifica a Kakeibo y el que se usa sobre el tema oscuro.

Azul, color secundario. Evoca pureza y serenidad: la calma de un hogar que controla bien sus gastos. Se usa sobre el tema claro.

Juntos representan el cruce de culturas que da origen a la marca.

CMYK y Pantone son equivalencias recomendadas para impresión en papel estucado (FOGRA39). Validar siempre con una prueba de color física antes de imprimir.

COLOR

09 Paleta de interfaz

SISTEMA CROMÁTICO DE LA APP

NEUTROS CÁLIDOS · TEMAS OSCURO Y CLARO

#1C1B17	#26221F	#3C3835	#F1EDE7
Tinta	**Carbón**	**Borde oscuro**	**Texto claro**
Fondo oscuro	Superficie oscura	Divisores	Texto sobre oscuro
#FAF7EF	#FFFFFF	#E4DFD5	#2A261E
Papel	**Blanco**	**Borde claro**	**Texto oscuro**
Fondo claro	Superficie clara	Divisores	Texto sobre claro

Los neutros tienen un matiz cálido (amarillo-marrón) que armoniza con el ámbar. No reemplazar por grises puros ni por negro #000.

COLORES FUNCIONALES

Ingreso	#1BAF7B	OSCURO	#219E5B	CLARO
Egreso	#E6635D	OSCURO	#D44D46	CLARO
Selección	#7D6EC7	OSCURO	#4D3F93	CLARO
Categorías	#EB6835	OSCURO	#DA7044	CLARO
Tarjetas	#D06189	OSCURO	#C3517A	CLARO


Los colores funcionales comunican estados (ingreso, egreso, selección) y nunca reemplazan al ámbar o al azul como color de marca. Valores relevados de la interfaz actual.

10

COLOR

Fondos y variantes cromáticas

COMBINACIONES PERMITIDAS



Las combinaciones con borde ámbar son las versiones principales. Las versiones monocromas se reservan para grabados, sellos, fax, impresión a una tinta y soportes donde el color no esté disponible.

11

COLOR

Contraste y accesibilidad

LEGIBILIDAD VERIFICADA

MUESTRA	COMBINACIÓN	CONTRASTE	WCAG 2.2
Aa	Ámbar / Tinta	8,67 : 1	AAA
Aa	Ámbar / Carbón	7,94 : 1	AAA
Aa	Azul / Papel	9,37 : 1	AAA
Aa	Azul / Blanco	10,03 : 1	AAA
Aa	Ámbar / Azul	5,05 : 1	AA · evitar
Aa	Ámbar / Papel	1,86 : 1	No cumple
Aa	Azul / Tinta	1,72 : 1	No cumple

Los ratios se calcularon según la fórmula de luminancia relativa de las WCAG 2.2. Para texto y elementos gráficos se exige un mínimo de **3 : 1** (AA, gráficos) y de **4,5 : 1** (AA, texto).

De aquí sale la regla de color de la marca:

- Ámbar **solo** sobre fondos oscuros
- Azul **solo** sobre fondos claros

Ámbar sobre azul cumple el ratio, pero la vibración entre ambos colores saturados cansa la vista. No usar como combinación de marca.

12

USOS INCORRECTOS

Usos incorrectos

QUÉ NO HACER



No deformar ni estirar



No rotar




No usar ámbar sobre claro



No usar azul sobre oscuro




No usar solo el contorno




No agregar sombras ni efectos



No aplicar degradados




No cambiar la tipografía




No alterar la proporción



No usar otros colores



No invadir el área de seguridad



No usar sobre fondos confusos

13

TIPOGRAFÍA

Tipografía

FAMILIAS Y JERARQUÍAS

PRINCIPAL · INTERFAZ Y LOGOTIPO

Segoe UI

Aa

Regular 400 **Semibold 600** **Bold 700**

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

0123456789 $ % , . : –

Alternativa multiplataforma (web, Android, macOS): **Noto Sans**, distribuida libremente en Google Fonts, de proporciones humanistas equivalentes.

JERARQUÍA EN LA APLICACIÓN

Resumen general	Título de página 28 px · Bold
$ 3.080.000,00	Cifras destacadas 24 px · Bold · tabulares
Gastos por categoría	Título de tarjeta 18 px · Semibold
Movimientos · Tarjetas	Cuerpo y navegación 15 px · Regular
cuotas: $ 480.000,00	Detalle secundario 13 px · Regular

家計簿 **Acento japonés · Yu Mincho / Noto Serif JP.** Solo como recurso gráfico en piezas de comunicación, nunca en la interfaz ni dentro del logotipo.

14

ÍCONO DE APLICACIÓN

Ícono de aplicación

APP ICON Y FAVICON



1024 px · principal



Tema claro



Alternativa ámbar



192 px



48 px



32 px



16 px




Altura del isotipo	**62 % del lado**
Radio de esquina	**22,5 % del lado**
Fondo principal	**Tinta #1C1B17**
Exportar	**PNG 1024, 512, 192, 180, 48, 32, 16 · SVG**

APLICACIONES

15

La marca en la aplicación · tema oscuro

MOCKUP






Detalle: isologotipo horizontal en la barra lateral, ámbar sobre carbón #26221F.

15

APLICACIONES

La marca en la aplicación · tema claro

MOCKUP






Detalle: isologotipo en azul sobre superficie blanca.
En la pestaña del navegador, favicon azul a 16 px.


APLICACIONES

15 Piezas de marca

MOCKUP







Splash de inicio, ícono en pantalla de inicio y tarjeta institucional (85 × 55 mm).



Kakeibo

家計簿 · EL LIBRO DE CUENTAS DEL HOGAR