

Prácticas 8

PROSTORAGE

ONLINE

Redes Perimetrales 2 (Wilson)



ProStorage

prostorage.online

1. Objetivo y resumen

Vamos a desplegar un servidor web en unas de las máquinas y vamos a realizar conexiones para que conecte desde la red verde y no de la naranja y al contrario

1.1. Requisitos

Vamos a necesitar:

- CPD de Wilson
- Máquinas virtuales


1.2. Torres con tareas implicadas

Si la tarea requiere de acciones por parte de otras torres tecnológicas deberá especificarse y detallar por y para qué.


2. Documentación de las tareas

En primer lugar vamos a desplegar en unas de mis máquinas un servidor web por la red verde



Entramos en nuestro terminal de la máquina con el siguiente comando: "sudo nano /var/www/html/index.html y creamos nuestro servidor web




Accedemos a nuestra web con la siguiente IP y vemos nuestra web creada




Luego vamos a crear unas reglas en el IPFire para acceder a la red verde pero no a la naranja y viceversa







To direct input to this VM, move the mouse pointer inside or press Ctrl+G.





To direct input to this VM, move the mouse pointer inside or press Ctrl+G.



To direct input to this VM, move the mouse pointer inside or press Ctrl+G.



To direct input to this VM, move the mouse pointer inside or press Ctrl+G.



3. Roll back

En caso de tratarse, por ejemplo, de una actualización de software, detallar las posibilidades de contingencia y marcha atrás que se han estudiado

Revision #3

Created 2026-05-12 10:50:32 UTC by Jorge

Updated 2026-05-12 11:21:32 UTC by Jorge